

CARTA ARQUEOLÓGICA BAILÉN



Catálogo de protección de bienes etnológicos

Niveles de protección I y II



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Universidad de Granada

Departamento de Prehistoria y Arqueología



AYUNTAMIENTO
de BAILÉN

Excelentísimo Ayuntamiento de Bailén



INMEDIOS CVBERNSI NNSN VABB AFE CT
ET NVSCOROSIC CONSTRVXIT ET SACRA
TESVNT SCORVM NIES LESIE PRIDIE IVS MA
ST6X XXVIII VARTORES NOSE DÑIN SIES KANI



ÍNDICE DE CONTENIDOS

NOTAS SOBRE LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO	6
BIENES NIVEL I DE PROTECCIÓN ETNOLÓGICA.....	8
P-ETN-INT-001 – El Correo - Hysern.....	10
P-ETN-INT-002 – La Esmeralda.....	14
P-ETN-INT-003 – Pozo N°3 Adaro.....	17
P-ETN-INT-004 – Pozo N°1.....	21
P-ETN-INT-005 – Pozo San José - Matacabras.....	25
P-ETN-INT-006 – Pozo N°3 El Cobre.....	29
P-ETN-INT-007 – Mina/Pozo San Diego	32
P-ETN-INT-008 – Pozo N°5	35
P-ETN-INT-009 – Pozo Briones – N°3	38
P-ETN-INT-010 – Jontoyo.....	41
P-ETN-INT-011 – Adaro N°1.....	44
P-ETN-INT-012 – Igualdad.....	48
P-ETN-INT-013 – La Carlota.....	51
P-ETN-INT-014 – San Juan de Adaro.....	54
P-ETN-INT-015 – Constantina-Pairnera.....	57
P-ETN-INT-016 – Adaro N°2.....	60
P-ETN-INT-017 – La Previsión.....	63
P-ETN-INT-018 – Atalayones.....	66
P-ETN-INT-019 – El Gato.....	70
P-ETN-INT-020 – La Virgen.....	73
P-ETN-INT-021 – Cortijo de la Toscana.....	76
P-ETN-INT-022 – Cortijo de la Sevilleja.....	81
P-ETN-INT-023 – Cortijo del Retruco.....	85
P-ETN-INT-024 – Cortijo de la Alamedilla/Cortijo Saudí	87
P-ETN-INT-025 – Cerro San Cristóbal.....	90

P-ETN-INT-026 – Cortijo y almazara del Villar de Buenaplata.....	96
P-ETN-INT-027 – Torruca de los Cuartos.....	101
P-ETN-INT-028 – Calera Barranco del Tío Luis.....	105
P-ETN-INT-029 – Mojones de la Vereda de Bailén.....	109
P-ETN-INT-030 – Noria de Sevilleja.....	112
P-ETN-INT-031 – Molino de Juan de las Vacas.....	115
P-ETN-INT-032 – Las Canteras VI	118
P-ETN-INT-033 – Piedra Caballera	121
P-ETN-INT-034 – Cantera de Buenaplata	124
P-ETN-INT-035 – Almazara Virgen de Zocueca.....	127
P-ETN-INT-036 – Alfar Santa Inés.....	130
P-ETN-INT-037 – Alfar Martínez Barragán.....	133
P-ETN-INT-038 – Alfar El Jarrero.....	135
P-ETN-INT-039 – Cerámica Lendínez	138
P-ETN-INT-040 – Fábrica de Ladrillos San Francisco.....	140
P-ETN-INT-041 – Fábrica de Ladrillos Europa.....	144
P-ETN-INT-042 – Fábrica de Ladrillos El Portichuelo.....	147
BIENES NIVEL II DE PROTECCIÓN ETNOLÓGICA	152
P-ETN-PAR-001 - Las Canteras.....	154
P-ETN-PAR-002 - Las Canteras II.....	157
P-ETN-PAR-003 - Las Canteras III.....	160
P-ETN-PAR-004 - Las Canteras IV.....	163
P-ETN-PAR-005 - Las Canteras V.....	166
P-ETN-PAR-006 - El Chaparralillo II.....	170
P-ETN-PAR-007 - El Chaparralillo III.....	173
P-ETN-PAR-008 - El Chaparralillo IV.....	176
P-ETN-PAR-009 - Despeñadero.....	179
P-ETN-PAR-010 - Los Corrales de Burguillos.....	182
P-ETN-PAR-011 - Los Corrales de Burguillos II.....	187

P-ETN-PAR-012 - Cantera de Juan de las Vacas	191
P-ETN-PAR-013 - Corralón de Área Recreativa de Burguillos.....	194
P-ETN-PAR-014 - El Corralón.....	197
P-ETN-PAR-015 - Los Lentiscales II	200
P-ETN-PAR-016 - Arroyo de la Muela de Baños/Ribera del Guadiel.....	203
P-ETN-PAR-017 - Cantera del Cerro Jarosa.....	206
P-ETN-PAR-018 - Casa del Visitador.....	210
P-ETN-PAR-019 - Ermita de Santa Gema.....	214
P-ETN-PAR-020 - Horno moruno de la Carretera de Baños.....	217
P-ETN-PAR-021 - Torruca del Arroyo del Concejo.....	219
P-ETN-PAR-022 - Cortijo de Martín Grande.....	222
P-ETN-PAR-023 - Casa de la Virgen/Casa de la Cabrera.....	225
P-ETN-PAR-024 - Alto de la Muela.....	228
P-ETN-PAR-025 - Aguas Frías II.....	231
P-ETN-PAR-026 - Aguas Frías III.....	233
P-ETN-PAR-027 - Molino de Doña Rosa.....	236
P-ETN-PAR-028 - Fuentes del Camino de Galapurdí.....	239
P-ETN-PAR-029 - Fuente de la Espiga.....	241
P-ETN-PAR-030 - Alberca del Arroyo de la Virgen.....	243
P-ETN-PAR-031 - Alberca de Martín Grande.....	246
P-ETN-PAR-032 - Pozo Moya.....	249
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	252

NOTAS SOBRE LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO

El presente catálogo recoge de manera individualizada todos los bienes patrimoniales documentados en los trabajos de campo que se enmarcan en esta intervención arqueológica. Para ello, se ha elaborado una ficha organizada en diferentes bloques temáticos, que recogen detalladamente la información de cada uno de los puntos de interés arqueológico registrados. Dichos bloques se desglosan a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO: Incluye los datos básicos para la identificación del bien (Denominación, N.º. de catálogo, extensión, etc.).

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Contiene una breve descripción sobre el acceso al sitio, así como sus coordenadas geográficas tanto de su ubicación puntual como su delimitación, así como la referencia catastral en la que se halla.

DESCRIPCIÓN: Este bloque comprende el grueso de la ficha, ya que se incluye la descripción pormenorizada de los enclaves documentados. Por un lado, se ha introducido una tabla donde se aporta información sobre el horizonte cultural y cronología, así como una caracterización tipológica del lugar y su uso.

A continuación, se describe el bien en cuestión, aludiendo a su situación espacial y su relación con otros enclaves, además de una descripción de sus estructuras y la cultura material observada (en caso de que las hubiere).

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN: En este apartado se detalla el estado de conservación del bien, señalando aquellos agentes que pueden afectar a su integridad. Una segunda parte de este epígrafe corresponde a una valoración general del bien inmueble y su nivel de protección.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Si los bienes han sido referenciados con anterioridad se incluirá la información referente a ellos en otras publicaciones.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Este último espacio recoge una recopilación de archivos gráficos compuestos por: un plano con la situación parcelaria y una ortofotografía del bien en cuestión, una o varias fotografías del lugar y, por último, en algunos enclaves arqueológicos se ha añadido una lámina con los materiales recuperados.

NIVEL I DE PROTECCIÓN ETNOLÓGICA

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-001****Denominación:** El Correo - Hysern**Código (IAPH):** 01230100037**Otras Denominaciones:** J-B-084/BA-001¹**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,3 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: A la mina se accede a través de un ramal localizado entre los kilómetros 1 y 2 de la carretera A-32 en dirección Linares.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436279	4217453

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436254	4217511	320 m.s.n.m.
2	436347	4217507	319 m.s.n.m.
3	436364	4217489	321 m.s.n.m.
4	436336	4217419	320 m.s.n.m.
5	436289	4217400	318 m.s.n.m.
6	436233	4217421	317 m.s.n.m.
7	436198	4217442	317 m.s.n.m.
8	436228	4217501	320 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1. 23010A01100004	2. 23010A01100005
3. 23010A01109003	

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	1842 – 1912	Minería
Cabria de Mampostería	Edad Contemporánea	1842 – 1912	Minería
Restos de Lavadero	Edad Contemporánea	1842 – 1912	Minería
Fosa Común	Edad Contemporánea	1936	Enterramientos
Placa conmemorativa	Edad Contemporánea	1939-1982	Conmemorativo

¹ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Corresponde al primer pozo observable desde la A-32 y está situado en un encinar adhesionado en el paraje de la Dehesa de las Yeguas. Perteneció al famoso Coto de Buenaplata en la primera mitad del siglo XIX. El grupo minero El Correo instaló una de las mayores máquinas de bombeo de balancín del distrito, con cilindro vertical de 60 pulgadas de diámetro. En el pozo cercano de El Gato, hubo instalada otra máquina de bombeo de 36 pulgadas. (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

Aunque ya trabajada entre 1770 y 1776, no sería hasta 1842 cuando la mina fue registrada por la recientemente creada Sociedad de Amigos de Reding. Tras varios años de investigación y reconocimiento de filones infructífero, hacia finales de siglo, el Cuerpo de Minas del Estado informa del reconocimiento de un filón en una longitud de 500 metros de longitud con 180 metros de profundidad, que seis años después ya es de 240 metros. Dicha mina fue laboreada con bastante rapidez, convirtiéndose en una de las más importantes del distrito. Entre 1884 y 1886 produciría más de 3.000 toneladas anuales, incluso en 1884 alcanzaría la cifra de 4.200 toneladas, una cifra solo alcanzable por las principales explotaciones de la zona. No obstante, repentinamente debió producirse su empobrecimiento, ya que en 1887 la Sociedad de Amigos de Reding anunciaría en prensa la enajenación de la mina, con su maquinaria y pertenencias. Tras varios años de inactividad, en 1907 la Compañía Minera de Linares, conformada por la Sociedad de Peñarroya y *Anciens Établissements Sopwith*, reinició la actividad en la mina. Se procedió a la “conquista” de la mina, muy abundante en agua, con la instalación de bombas centrífugas de auxilio para el desagüe, aunque los resultados no fueron los esperados. Los trabajos en El Correo/Hysern cesaron definitivamente en 1912, año en el que se produjeron dos accidentes, saldados con la muerte de 3 trabajadores (GUTIÉRREZ GUZMAN, 1999: 447-449).

A comienzos de la Guerra Civil, varios vecinos de Bailén y Linares, partidarios del alzamiento por parte del bando sublevado, fueron fusilados y arrojados al pozo por milicias republicanas (LENDÍNEZ PADILLA y VILLAR LIJARCIO, 2018: 108). Una vez finalizada la contienda, se colocó en el pozo una cruz y una placa con los nombres de las víctimas, arrancada y tirada en dicho pozo en 1982 (GUTIÉRREZ GUZMAN, 1999: 449).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Cabria de mampostería.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 03/12/2003, BOJA, 8, 14/01/2004. De acuerdo a la Disposición Adicional segunda, subapartado 1, los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

GUTIÉRREZ GUZMÁN, F. (1999): *Las minas de Linares. Apuntes históricos*. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, Linares.

LENDÍNEZ PADILLA, J.P. Y VILLAR LIJARCIO, J.J. (2018): Iconoclastia religiosa en Bailén: la destrucción del patrimonio artístico durante la Guerra Civil. *Locvber*, 2, pp. 73-116.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista genera de la Mina de El Correo/Hysern. Imagen de los autores.



Fig. 3. Restos de placa conmemorativa arrancada dedicada a las personas arrojadas al pozo de la mina. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN

P-ETN-INT-002

Denominación: La Esmeralda

Código (IAPH): 01230100038

Otras Denominaciones: J-B-101/BA-002²

Propiedad: Privada

Municipio: Bailén

Extensión: 1,6 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén hay que circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. Antes de alcanzar el polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. En el kilómetro 8 de esta carretera surge un camino rural que deriva directamente hasta la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
437416	4219436

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	437490	4219490	307 m.s.n.m.
2	437528	4219461	312 m.s.n.m.
3	437526	4219448	313 m.s.n.m.
4	437465	4219392	322 m.s.n.m.
5	437427	4219371	325 m.s.n.m.
6	437362	4219346	323 m.s.n.m.
7	437344	4219370	321 m.s.n.m.
8	437343	4219447	308 m.s.n.m.
9	437411	4219472	321 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1. 23010A01100002	2. 23010A01100003
3. 23010A01100008	4. 23010A01100010
5. 23010A01109004	

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Casa de Máquina de Extracción	Edad Contemporánea	1850 - 1920	Minería
Chimenea Industrial	Edad Contemporánea	1850 - 1920	Minería
Cabria Metálica	Edad Contemporánea	1850 - 1920	Minería
Tolva	Edad Contemporánea	1850 - 1920	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	1850 - 1920	Minería
Casa Cornish	Edad Contemporánea	1850 - 1920	Minería

² Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Al noreste del término municipal de Bailén, en un paisaje de monte bajo y matorral, documentamos esta explotación minera industrial, fechada entre el siglo XIX y XX. Se halla circundada por el Cerro de los Atalayones/Mina de Buenaplata (P-ARQUE-I-002) al este, mientras que el arroyo de Matacabras hace lo propio al oeste. El conjunto industrial se compone por una casa de máquina de extracción, una chimenea de 32 metros de altura, una cabria-castillete de acero de 30 metros de altura, construcciones y edificios auxiliares y asientos de embarcadero automático, constituyendo una de las explotaciones mineras mejor conservadas en el distrito. Formó parte de la empresa nacional ADARO.

La Esmeralda había sido denunciada por D. Eduardo Vicente Ezpeleta, en el año 1857. Años después formaría parte del llamado Coto Figueroa, y posteriormente denominada por Minas de La Cruz como Virgen de la Cabeza. Estuvo en funcionamiento hasta el año 1986 en la E.N. Adaro, siendo la última cabria castillete que se instaló en el distrito, fabricado por Ensidesa y montada por la desaparecida empresa La Constancia. Desde sus treinta metros de altura, se domina una bella vista del distrito minero y en particular de las últimas instalaciones que funcionaron en esta comarca. Conserva parte de la casa de máquina de bombeo tipo Cornish, que fue modificada con posterioridad, y que albergó una máquina de vapor de cilindro vertical de 40 pulgadas de diámetro (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo, galería, cerrojos, castillejos, cóncavos, casas de máquinas, casa de transformadores, casa Cornish, escombrera, tolva, aljibe y chimenea.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 03/12/2003, BOJA, 8, 14/01/2004. De acuerdo a la Disposición Adicional segunda, subapartado 1, los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. La Mina de la Esmeralda vista desde el Cerro de Atalayones/Mina de Buenaplata. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-003****Denominación:** Pozo Nº3 Adaro**Código (IAPH):** 01230100039**Otras Denominaciones:** J-B-081/BA-003³**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 2,0 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén es necesario atravesar el camino del polígono de la Cruz de Baños hasta el polígono de Valderrepiso. Antes de alcanzar dicho lugar, habrá que tomar el ramal derecho de una rotonda que deriva hasta el camino de los Alamillos o Casa de Medina. Una vez en esta vía solo hay que continuar hasta el Paraje de Las Minillas donde se localiza la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436109	4219812

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436027	4219865	335 m.s.n.m.
2	436202	4219878	320 m.s.n.m.
3	436237	4219808	323 m.s.n.m.
4	436178	4219799	325 m.s.n.m.
5	436184	4219769	326 m.s.n.m.
6	436071	4219729	330 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1.	23010A01000038	2.	23010A01000041
3.	23010A01000302	4.	23010A01009010

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	S. XX – 1986	Minería
Cabria Metálica	Edad Contemporánea	S. XX – 1986	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	S. XX - 1986	Minería

³ Número del *Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina* (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Es el último pozo del filón de El Cobre. Se encuentra en el paraje de Las Minillas, en un entorno rodeado de olivar. estuvo funcionando hasta el año 1986 y se accede a él por una pista asfaltada que parte de la Carretera de Baños. Tuvo una escombrera muy grande cuya retirada ha provocado que la cabria haya perdido el apoyo de una de sus patas traseras, por lo que presenta inestabilidad y peligro de caída (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

Este pozo minero número de 3 de la empresa Adaro conserva aún la cabría metálica, aunque corre peligro de caída por la razón citada anteriormente. También quedan en pie la casa de máquinas y las casas/oficinas, las cuales cada vez se encuentran más deterioradas.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Malo, riesgo de derrumbe de cabria metálica.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos). Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Cabria

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 03/12/2003, BOJA, 8, 14/01/2004. De acuerdo a la Disposición Adicional segunda, subapartado 1, los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Panorámica general del Pozo Nº3 Adaro. Imagen de los autores.



Fig. 3. Cabria metálica y edificio auxiliar. Nótese el avanzado estado de deterioro de la cabria metálica. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-004****Denominación:** Pozo Nº1**Código (IAPH):** 01230100017**Otras Denominaciones:** J-B-107/BA-004⁴**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 8,1 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se debe circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. En las cercanías del polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. Justo antes de alcanzar kilómetro 8 de esta carretera surge un camino rural, el camino de los Alamillos, que deriva directamente hasta la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436672	4219920

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436602	4220185	325 m.s.n.m.
2	436702	4220102	324 m.s.n.m.
3	436787	4219852	326 m.s.n.m.
4	436756	4219719	316 m.s.n.m.
5	436638	4219738	317 m.s.n.m.
6	436528	4219770	317 m.s.n.m.
7	436514	4219788	320 m.s.n.m.
8	436510	4219813	325 m.s.n.m.
9	436583	4219934	324 m.s.n.m.
10	436508	4220128	326 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1.	23010A01000026	2.	23010A01000029
3.	23010A01000032	4.	23010A01009003
	5.	23010A01009020	

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Cabria Metálica	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Dique de Estériles	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Restos de Lavadero	Edad Contemporánea	S. XX	Minería

⁴ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

En un principio este pozo era secundario. La empresa amplió sus instalaciones en el año 1962, con la renovación del lavadero, concentrando en él todas las tierras extraídas de los distintos pozos, situando en él la nueva instalación. Se convirtió en el eje central de la extracción y tratamiento de la Mina La Cruz.

Aunque ha sido expoliado en parte, aún queda parte de la maquinaria de extracción, con los tambores y el cable, así como las jaulas en la parte superior del pozo. En algunos edificios adyacentes hay restos de su utilización por los mineros en los últimos años de actividad en la zona. El pozo tiene una profundidad de 480 metros. El lavadero disponía de una trituración primaria y secundaria con posterior clasificación, y con tratamiento de concentración en cribas Hancock y Harz (Colectivo Arrayanes, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Cabria y diques estériles de flotación.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 03/12/2003, BOJA, 8, 14/01/2004. De acuerdo a la Disposición Adicional segunda, subapartado 1, los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Panorámica general del Pozo Nº1. Imagen de los autores.



Fig. 3. Vista principal de la cabria. Imagen de los autores.



Fig. 4. Restos de máquinas. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-005****Denominación:** Pozo San José - Matababras**Código (IAPH):** 01230100021**Otras Denominaciones:** J-B-111/BA-005⁵**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 3,6 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se debe circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. En las cercanías del polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. Justo antes de alcanzar kilómetro 9 de esta carretera surge un camino rural, el camino de los Alamillos, que deriva directamente hasta la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
437129	4221123

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	437230	4221238	366 m.s.n.m.
2	437283	4221133	365 m.s.n.m.
3	437214	4221092	360 m.s.n.m.
4	437061	4220983	359 m.s.n.m.
5	436974	4221072	358 m.s.n.m.
6	437092	4221174	359 m.s.n.m.
7	437140	4221190	360 m.s.n.m.
8	437175	4221220	360 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1. 23010A01000028	2. 23010A01000029
3. 23010A01000302	4. 23010A01009003
5. 23010A01009005	

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	S. XX – 1991	Minería
Cabria Metálica	Edad Contemporánea	S. XX – 1991	Minería
Maquinaria	Edad Contemporánea	S. XX – 1991	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	S. XX – 1991	Minería

⁵ Número del *Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina* (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Pozo general de bombeo del grupo minero de El Cobre. El más profundo de la zona (500 m. de profundidad). Tenía una gran capacidad extractiva, por lo que la empresa minera decidió comunicarlo con el filón de El Cobre, lo que se realizó en 1980. Su interior está dividido en pozo, galerías de explotación, galerías auxiliares, cerrojos, castillejos y cóncavos. El conjunto arquitectónico está formado por: dos casas de máquinas ya que posee dos cabrias, casa de transformadores, tolva, vestuarios, oficinas, aljibe y canal de conducción del agua, sala de compresores.

Este pozo, a diferencia de otros que están contruidos de piedra, posee unas técnicas y materiales constructivos más actuales. Se trata de construcciones de ladrillo, con vigas de hierro en el techo, enfoscado de cemento blanqueado con cal y tejado a dos aguas con tejas árabes. El aljibe tiene al lado una casa de máquinas desde donde se controla el motor del agua. Posee grandes dimensiones, de seis a ocho metros de diámetro. Sus buenas condiciones, junto con su situación, enfrente del pozo Cerro Hueco, hace que sea aquí donde se almacene el agua de éste. Además los dos pertenecen a la misma compañía, La Cruz (recordemos que el pozo de Cerro Hueco actualmente está dedicado a la extracción de agua). Se trata de arquitecturas de tipo rectangular todas ellas, contruidas con ladrillo y cemento, enfoscadas y blanqueadas con cal. El techo tiene vigas de hierro, con tejado a dos aguas y teja de tipo árabe.

La cabria ha sido trasladada a Linares, junto a buena parte de la maquinaria de extracción, y ubicada en una rotonda de la entrada oeste de la ciudad. Sí permanece en su sitio la estructura y cables de control de las bombas. Se cerró en 1991, siendo el último que trabajó en el distrito.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Cabria y conjunto moderno de explotación.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 03/12/2003, BOJA, 8, 14/01/2004. De acuerdo a la Disposición Adicional segunda, subapartado 1, los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Aljibe. Imagen de los autores.



Fig. 3. Oficinas. Imagen de los autores.




Fig. 4. Cabria extraída de la explotación minera situada a la entrada de Linares. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-006****Denominación:** Pozo Nº3 El Cobre**Código (IAPH):** 01230100040**Otras Denominaciones:** J-B-109/BA-006⁶**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,6 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se debe circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. En las cercanías del polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. Justo antes de alcanzar kilómetro 8 de esta carretera surge un camino rural, el camino de los Alamillos, que deriva directamente hasta la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436896	4220191

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436898	4220254	338 m.s.n.m.
2	436952	4220252	335 m.s.n.m.
3	436950	4220182	333 m.s.n.m.
4	436964	4220150	328 m.s.n.m.
5	436849	4220100	325 m.s.n.m.
6	436825	4220177	330 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1. 23010A01000029	2. 23010A01009003
-------------------	-------------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Cabria Metálica	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	S. XX	Minería

Primer pozo, cuya profundidad se halla próxima a los 120 metros, donde comenzaron las labores de Minas de La Cruz en el filón El Cobre. A finales del siglo XIX, en el otro extremo del filón El Cobre, se había laboreado de forma muy superficial por mineros sacagéneros. A principios del siglo XX, se iniciaron trabajos de mucha más envergadura, instalándose aquí dos máquinas de vapor.

⁶ Número del *Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina* (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Tras ser desaguado, se profundizó unos 30 m., cortaron el filón y con él una fuerte venida de agua que inundó la mina, obligando a su paralización. Se dejó de utilizar a mediados del siglo XX. La cabria es de perfilería roblonada, de fabricación antigua. Está situado en la confluencia del camino de acceso a Matacabras con el que recorre el filón del Cobre.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Cabria, edificios auxiliares, restos de cargadero y escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 03/12/2003, BOJA, 8, 14/01/2004. De acuerdo a la Disposición Adicional segunda, subapartado 1, los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Panorámica general del Pozo Nº3 El Cobre. Imagen de los autores.



Fig. 3. Cabria metálica. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-007****Denominación:** Mina/Pozo San Diego**Código (IAPH):** 01230100041**Otras Denominaciones:** J-B-079/BA-007⁷**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,3 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se debe circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. En las cercanías del polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. Justo antes de alcanzar kilómetro 9 de esta carretera surge un camino rural, el camino de los Alamillos, que deriva directamente hasta la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436766	4220750

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436745	4220809	338 m.s.n.m.
2	436866	4220738	335 m.s.n.m.
3	436685	4220759	333 m.s.n.m.
4	436789	4220662	333 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1.	23010A01000029	2.	23010A01000317
3.	23010A01000318	4.	23010A01009005

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Cabria Metálica	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

En una pequeña altiplanicie actualmente plantada de olivos, situado en las proximidades de las Casas de los Alamillos, documentamos un pozo y una cabria metálica. El pozo estaba asociado al filón Matababras-Igualdad, con una profundidad cercana a los 260 metros. La cabria es uno de los máximos exponentes de castillete de diseño sencillo (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.). Reseñar la destacada presencia de galena argentífera en superficie, repartida abundantemente alrededor del pozo.

⁷ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Cabria.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 03/12/2003, BOJA, 8, 14/01/2004. De acuerdo a la Disposición Adicional segunda, subapartado 1, los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Panorámica general de la cabría de San Diego. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-008****Denominación:** Pozo Nº5**Código (IAPH):** 01230100032**Otras Denominaciones:** J-B-191/BA-008⁸**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,4 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se debe circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. Antes de alcanzar el polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse por el ramal derecho hacia la A-6100. Justo del kilómetro 8 de esta carretera surge un camino rural, el camino de los Alamillos, que deriva directamente hasta la mina

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
437561	4220472

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	437522	4220531	353 m.s.n.m.
2	437565	4220550	352 m.s.n.m.
3	437617	4220524	347 m.s.n.m.
4	437639	4220456	346 m.s.n.m.
5	437574	4220425	344 m.s.n.m.
6	437499	4220397	345 m.s.n.m.
7	437461	4220438	346 m.s.n.m.
8	437540	4220505	347 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1. 23010A01000334

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Cabria Metálica	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Maquinaria	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	S. XX	Minería

⁸ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Pozo del filón de El Cobre - Cerro Hueco, con 440 metros de profundidad, desde el que se comunica interiormente con el Pozo El Cobre, con Matacabras y con el Pozo San Luis de Cerro Hueco. Situado en una propiedad que lo mantiene cerrado y que, en los últimos tiempos, ha permitido la retirada de su escombrera para triturar los áridos. Es otra de las instalaciones que aún conservan parte de la maquinaria de extracción utilizada hasta el final de los trabajos en este filón.

Se encontraba en los comienzos de la actividad de la Cruz, en 4ª planta y con escasa metalización. La política emprendida por la Compañía sería la profundización del pozo, con la esperanza de que el comportamiento del filón fuese enriqueciéndose en profundidad, como así sucedió en el pozo nº1, y más tarde en él mismo (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Cabría.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 03/12/2003, BOJA, 8, 14/01/2004. De acuerdo a la Disposición Adicional segunda, subapartado 1, los bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de bienes de catalogación general.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Panorámica general de la explotación. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-009****Denominación:** Pozo Briones – Nº3**Código (IAPH):** 01230100045**Otras Denominaciones:** J-B-102/BA-009⁹**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,3 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén hay que circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. Antes de alcanzar el polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. En el kilómetro 8 de esta carretera surge un camino rural que deriva directamente hasta la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
437593	4219500

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	437589	4219533	298 m.s.n.m.
2	437611	4219524	301 m.s.n.m.
3	437623	4219500	302 m.s.n.m.
4	437627	4219482	304 m.s.n.m.
5	437587	4219455	307 m.s.n.m.
6	437560	4219495	308 m.s.n.m.
7	437563	4219510	310 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1. 23010A01100008

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Indeterminada	Edad Media	Edad Media	Minería
Chimenea Industrial	Edad Moderna	Edad Moderna	Minería
Muro	Edad Moderna	Edad Moderna	Minería
Chimenea industrial	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Muro	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Pozo	Indeterminado	Indeterminado	Minería

⁹ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

El Pozo está situado muy próximo al de La Esmeralda. La Casa de Máquina de Extracción de Balancín, es de una tipología muy primitiva, pudiendo ser una de las primeras que se instalaran en el Distrito (alrededor de 1852) y la única que se conserva en buen estado. El tambor de bobinado se emplazaba fuera de la casa, que por esta razón no estaba alineada con el pozo. El cilindro era vertical de doble efecto y de un diámetro de 22 pulgadas. El pozo tenía una profundidad de bombeo de unos 50 metros. En prospecciones anteriores se identificó cerámica medieval sin determinar (Colectivo Arrayanes, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Casa de máquinas de extracción de balancín.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Inscripción genérica colectiva en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Resolución de 27/03/2008. BOJA, 90, 07/05/2008, p. 37-38. Sevilla, Junta de Andalucía.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Casa máquinas de extracción de balancín. Imagen de los autores.



Fig. 3. Imagen en conjunto de la explotación. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-010****Denominación:** Jontoyo**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-192/BA-010¹⁰**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 2,4 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: A la mina se accede a través de un ramal localizado entre los kilómetros 1 y 2 de la carretera A-32 en dirección Linares.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436219	4217304

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436211	4217403	316 m.s.n.m.
2	436240	4217390	316 m.s.n.m.
3	436263	4217373	315 m.s.n.m.
4	436317	4217317	311 m.s.n.m.
5	436274	4217221	309 m.s.n.m.
6	436215	4217212	308 m.s.n.m.
7	436151	4217207	307 m.s.n.m.
8	436108	4217248	307 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1.	23010A01100005
----	----------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Tolva	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Restos de Lavadero	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

Pozo cubierto y muy cercano al pozo El Correo/Hysern, perteneciente al grupo minero El Correo. Hay referencias de un pozo, llamado El Gato y que bien pudo ser este, que tuvo instalada en 1877 una máquina de bombeo de cilindro vertical de 45 pulgadas y balancín. En la actualidad se conservan restos de la casa de máquina de extracción ligados a un lavadero de mineral en el que sobresalen una serie de muros y arcos muy significativos (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

¹⁰ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo; Restos de casa de máquina de extracción; Asentamiento de castillete metálico; Restos de lavadero con tolvas y sucesión de arcos; Escombrera

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Uno de los pozos de Jontoyo con El Correo/Hysern al fondo. Imagen de los autores.



Fig. 3. Lavadero de mineral. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-011****Denominación:** Adaro Nº1**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-108/BA-011¹¹**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,3 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se debe circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. Antes de alcanzar el polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. Justo del kilómetro 8 de esta carretera surge un camino rural, el camino de los Alamillos, que deriva directamente hasta la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436404	4219937

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436372	4220002	330 m.s.n.m.
2	436414	4220007	329 m.s.n.m.
3	436467	4219959	328 m.s.n.m.
4	436469	4219918	327 m.s.n.m.
5	436431	4219870	325 m.s.n.m.
6	436377	4219862	319 m.s.n.m.
7	436356	4219907	318 m.s.n.m.
8	436344	4219914	320 m.s.n.m.
9	436344	4219958	325 m.s.n.m.
10	436360	4219965	326 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1. 23010A01000038	2. 23010A01000039
3. 23010A01000046	4. 23010A01009010

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Talleres	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Tolva	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Charca	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería

¹¹ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Pozo resubido como parte de una instalación compleja de obra nueva de hormigón. Se accede a él mediante una escalera de 32 peldaños, situada en una plataforma a la que se accede por otros 15 peldaños. Aunque no se conserva el castillete, que fue trasladado a la Escuela Politécnica de Linares, sí permanecen los restos de vestuarios, oficinas, laboratorio y talleres que dejan de manifiesto la importancia de este pozo. Los restos de escombrera son fundamentalmente de pizarra, muy oscura y compacta.

Desde esta explotación se observan excelentes vistas de la alineación de El Cobre, con su pozo principal en primer término. Se conserva, además, una concentración de plantas, del tipo de cañizo, que se plantaban junto a las charcas porque absorben el plomo, eliminándolo del agua.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo; Restos de casa de máquina de extracción; Edificio de talleres; Vestuarios y laboratorio; Casa de transformación; Charcas cuadradas; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Instalación del pozo. Imagen de los autores.



Fig. 3. Elementos constructivos de la explotación Adaro Nº1. Imagen de los autores.



Fig. 4. Imagen general de la explotación minera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-012****Denominación:** Igualdad**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-193/BA-013¹²**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,3 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén es preciso circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. Antes de alcanzar el polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. Entre los kilómetros 9 y 10 surge un camino rural que deriva directamente hasta la misma mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436238	4220309

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436232	4220385	331 m.s.n.m.
2	436327	4220297	334 m.s.n.m.
3	436244	4220228	329 m.s.n.m.
4	436155	4220310	328 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1. 23010A01000053	2. 23010A01000054
3. 23010A01000316	4. 23010A01009020

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

Construcciones mineras ubicadas en el extremo suroeste del filón de Matababras, llegando a alcanzar los 170 metros de profundidad. En principio, la concesión se llamaba La Perla y fue registrada por Buenaplata en 1864. Más tarde, se añadió al grupo de Los Amigos de Reding. Cambió de nombre a Igualdad en 1929.

Se utilizó para instalar en él la toma de ventilación forzada de los trabajos interiores del filón, conservándose aún la característica embocadura circular donde se acoplaba la tubería del aire. En sus proximidades se han documentado otros dos pozos auxiliares (Colectivo Arrayanes, s.f.).

¹² Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo principal cubierto; Dos pozos auxiliares; Embocadura para ventilación; Restos de casa de máquinas; Caseta de transformación adosada; Caseta de transformación; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Embocadura para ventilación . Imagen de los autores.



Fig. 3. Vista general de la explotación. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN

P-ETN-INT-013

Denominación: La Carlota

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-104/BA-014¹³

Propiedad: Privada

Municipio: Bailén

Extensión: 3,6 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén hay que circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. Antes de alcanzar el polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. En el kilómetro 8 de esta carretera surge un camino rural que deriva directamente hasta la mina

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
437941	4220260

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	437985	4220359	339 m.s.n.m.
2	438064	4220290	326 m.s.n.m.
3	437952	4220115	324 m.s.n.m.
4	437781	4220250	337 m.s.n.m.
5	437819	4220294	338 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1. 23010A01000032	2. 23010A01000034
3. 23010A01009010	

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Talleres	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Cabria de Mampostería	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Tolva	Edad Contemporánea	S. XX	Minería
Restos de Lavadero	Edad Contemporánea	S. XX	Minería

Este pozo, situado junto al camino de acceso hacia La Esmeralda y El Cobre, muy próximo al río Guadiel y Linares, perteneció a la compañía Adaro y se dedicó fundamentalmente a la extracción. En él se ubicaron las instalaciones centrales de lavado de mineral.

¹³ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Conserva una cabria de mampostería sobre el pozo y una caseta de máquinas de extracción, además de casas de mineros, oficinas, talleres y un laboratorio donde se guardaban muestras de los sondeos realizados por la compañía, algunos de cuyos restos cilíndricos podemos aún observar. Las instalaciones de lavadero, de mediados de siglo XX, eran muy completas, siendo un ejemplo de las últimas técnicas empleadas en el distrito. La escombrera ha sido retirada recientemente (Colectivo Arrayanes, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo; Cabria de mampostería; Casa de máquina de extracción; Edificios de vestuarios, talleres y laboratorio; Tolvas; Lavadero moderno; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Edificios de la explotación. Imagen de los autores.



Fig. 3. Pozo semicubierto. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-014****Denominación:** San Juan de Adaro**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-103/BA-015¹⁴**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 3,4 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén hay que circular por la A-4 en dirección norte, hacia Guarromán. Antes de alcanzar el polígono del Guadiel, se hace necesario desviarse a la derecha hacia la A-6100. En el kilómetro 8 de esta carretera surge un camino rural que deriva directamente hasta la mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
437781	4219737

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	437793	4219855	325 m.s.n.m.
2	437882	4219828	324 m.s.n.m.
3	437886	4219781	326 m.s.n.m.
4	437815	4219660	316 m.s.n.m.
5	437786	4219612	317 m.s.n.m.
6	437740	4219597	317 m.s.n.m.
7	437694	4219598	320 m.s.n.m.
8	437634	4219662	325 m.s.n.m.
9	437710	4219740	324 m.s.n.m.
10	437748	4219780	326 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.**Referencia catastral:**

1. 23010A01000034

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Cabria Metálica	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Tolva	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería
Charca	Edad Contemporánea	Ss. XIX- XX	Minería

¹⁴ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Aunque la concesión se registró hacia 1898, el pozo se excavó en 1949, por la empresa nacional ADARO, y llegó hasta los 317 metros. Estuvo instalada aquí una máquina de extracción de vapor. Los restos actuales se corresponden con instalaciones eléctricas para la extracción. El castillete metálico se ubica sobre una plataforma defendida con una baranda, como en otros pozos de la compañía, a la que se accede por una escalera. La escombrera, que se extendía casi hasta el pozo Briones, se ha retirado recientemente.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo; Castillete metálico; Restos de casa de máquina de extracción con pernos de anclaje y foso; Tolvas; Charca circular; Casas de compañía; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Cabria metálica de San Juan de Adaro. Imagen de los autores.



Fig. 3. Elementos constructivos de San Juan de Adaro. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-015****Denominación:** Constantina-Pairnera**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-264/BA-016¹⁵**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,2 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: A la mina se accede a través de un ramal localizado entre los kilómetros 1 y 2 de la carretera A-32 en dirección Linares.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436080	4217113

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436059	4217132	306 m.s.n.m.
2	436092	4217141	306 m.s.n.m.
3	436069	4217085	304 m.s.n.m.
4	436115	4217094	304 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1. 23010A01100005

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Restos de Lavadero	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Plataforma de Malacate	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

El pozo Constantina está situado en el extremo sur del filón de El Cobre, bastante cerca de la autovía de Bailén a Linares. Más al norte se encuentra el pozo Pairnera. En ambos se encuentra aún la piedra del espejuelo que deja evidencia del uso de malacates para la extracción, aunque en el pozo más al sur quedan muros de edificios industriales que pueden ser de casas de máquinas, pero que están muy modificados pues el pozo sirve para la extracción de agua con fines agrícolas. Además, de manera reciente, el pozo más meridional ha sido recientemente tapiado con hormigón. La singularidad de este pozo reside en la presencia de plataformas de malacate (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

¹⁵ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Malo.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio; plantación de cultivo).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Dos pozos; Plataformas de malacate con espejuelo; Restos de casa de máquina; Tolvas; Restos de instalaciones de lavadero; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: Pozo meridional tapiado con hormigón; plantación de cultivos.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Pozo recientemente tapiado y reutilizado para fines agrícolas. Imagen de los autores.



Fig. 3. Restos de construcciones. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-016****Denominación:** Adaro Nº2**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-110/BA-017¹⁶**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,6 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta mina se alcanza a través de la A-32. Antes de cruzar el río Guadiel, surge un desvío entre los kilómetros 1 y 2, que nos llevará por un pequeño camino hasta la propia mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436430	4218949

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436433	4219048	325 m.s.n.m.
2	436447	4219049	327 m.s.n.m.
3	436518	4218999	329 m.s.n.m.
4	436469	4218919	335 m.s.n.m.
5	436418	4218853	335 m.s.n.m.
6	436364	4218880	336 m.s.n.m.
7	436374	4218935	336 m.s.n.m.
8	436383	4218952	334 m.s.n.m.
9	436403	4218966	329 m.s.n.m.
10	436408	4219000	325 m.s.n.m.
11	436411	4219013	327 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1. 23010A01100003	2. 23010A01100007
3. 23010A00709001	4. 23010A01109006

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Lavaderos y Pozos	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Castillete metálico	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Caseta de Transformación	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

¹⁶ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Pozo situado en un extremo de la concesión San Juan, junto al camino que accede a Bailén por la mina El Correo. Las instalaciones tienen aún los enlucidos en mortero pintados en blanco, característicos, de las construcciones de ADARO y muestran edificios relacionados con el uso de maquinaria para extracción movida por electricidad. (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Malo.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo; Restos de asentamiento de castillete metálico; Restos de casa de máquina con pernos y anclaje de fosos; Caseta de transformación; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista general de la Mina Adaro Nº2. Imagen de los autores.



Fig. 3. Panorámica tomada hacia el norte desde la Mina Nº2 de Adaro. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-017****Denominación:** La Previsión**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-106/BA-018¹⁷**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,4 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta mina se alcanza a través de la A-32. Antes de cruzar el río Guadiel, surge un desvío entre los kilómetros 1 y 2, que nos llevará por un pequeño camino hasta la propia mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436951	4218763

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436959	4218802	328 m.s.n.m.
2	437002	4218760	325 m.s.n.m.
3	436944	4218724	329 m.s.n.m.
4	436908	4218772	328 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1. 23010A01100002	2. 23010A01109004
-------------------	-------------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo cubierto	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Asentamientos de Castillete	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Restos de Escombrera	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Caseta de Transformación	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

Este pozo está ubicado en el pequeño filón Previsión – Virgen de la Cabeza, en el Cerro de Buena Plata, conocido así por el propietario de la compañía que adquirió las propiedades mineras de esta zona a raíz de un conflicto con los propietarios de la mina la Virgen en 1849. Esta compañía trabajó en la zona hasta que en 1885 las minas pasaron a propiedad de la Sociedad Especial Minera Amigos de Reding, que fue liquidada en 1888. En 1902, la mina fue comprada con todo el Coto Bonaplata por el Sr. Picavea, y en 1904 recuperó su propiedad la Casa Figueroa. En 1905 la Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya la adquiere y en 1907 ésta y la Compañía *Sopwith* establecen la *Société des Anciens Etablissements Sopwith*, para trabajar en esta mina, así como en La Tortilla. La concesión La Previsión se registró en 1916 y cesó las actividades en 1958. El pozo llegó a los 120 metros de profundidad en 4ª planta.

¹⁷ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Se conservan el pozo cubierto, rodeado de asentamientos de castillete metálico, restos de escombrera y caseta de transformación (Colectivo Arrayanes, s.f.).

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo cubierto; Asentamientos de castillete; Caseta de transformación; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista general de la Mina La Previsión. Imagen de los autores.



Fig. 3. Castillete de la Mina de la Previsión. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-018****Denominación:** Atalayones**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-105/BA-019¹⁸**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,6 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta mina se alcanza a través de la A-32. Antes de cruzar el río Guadiel, surge un desvío entre los kilómetros 1 y 2, que nos llevará por un pequeño camino hasta la propia mina.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
437054	4218862

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436992	4218806	344 m.s.n.m.
2	437009	4218843	346 m.s.n.m.
3	437029	4218876	347 m.s.n.m.
4	437073	4218912	349 m.s.n.m.
5	437107	4218878	349 m.s.n.m.
6	437099	4218856	349 m.s.n.m.
7	437061	4218833	349 m.s.n.m.
8	437033	4218813	347 m.s.n.m.
9	436999	4218802	345 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Parcela catastral:

1. 23010A01100002

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Cabria de Mampostería	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Charca	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Escombrera	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

¹⁸ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYES, s.f.).

Este pozo está situado sobre el pequeño filón Previsión – Virgen de la Cabeza, en la zona intermedia entre La Esmeralda y El Correo. Fue trabajada por el Sr. Buena Plata, quien la adquirió a raíz de un conflicto con los propietarios de la mina la Virgen por la instalación de una máquina en 1849, hasta que en 1885 estas minas pasaron a propiedad de la Sociedad Especial Minera Amigos de Reding, que fue liquidada en 1888.

Entre 1902 y 1907 el Coto Bonaplata perteneció al Sr Picavea, a la Casa Figueroa, a la Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya y, finalmente, a la *Société des Anciens Etablissements Sopwith*, establecida por Peñarroya y *Sopwith* para trabajar en él y en La Tortilla.

Conserva una cabria de mampostería con contrafuertes y anclajes para un castillete metálico colocado sobre ella, restos de una casa de máquina de extracción, un edificio auxiliar y una charca. Aunque está junto al camino paralelo al río Guadiel, que comunica la zona de La Esmeralda con El Correo, actualmente se encuentra dentro de una finca dedicada a actividad cinegética, con acceso cortado por una cancela. La propiedad tiene un vallado perimetral de muro de piedra. Solo quedan restos de la escombrera, que fue retirada junto con las de pozos cercanos.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozo; Cabria de mampostería con contrafuertes y anclajes para castillete; Restos de casa de máquinas de extracción; Charca; Restos de escombrera; edificio auxiliar.

Elementos discordantes: No constan

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista general de Atalayones. Imagen de los autores.



Fig. 3. Cabria de Atalayones. Imagen de los autores.



Fig. 4. Restos de charca. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-019****Denominación:** El Gato**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-195/BA-020¹⁹**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 3,1 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: A la mina se accede a través de un ramal localizado entre los kilómetros 1 y 2 de la carretera A-32 en dirección Linares.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436467	4217656

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436476	4217786	315 m.s.n.m.
2	436603	4217700	314 m.s.n.m.
3	436454	4217534	310 m.s.n.m.
4	436346	4217597	310 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1. 23010A01100002	2. 23010A01100004
3. 23010A00709001	

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Cabria de Mampostería	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Charca	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

Explotación minera situada junto a El Corre/Hysern, perteneciente al grupo minero El Correo. Tuvo instalada en 1877 una máquina de bombeo de cilindro vertical de 36 pulgadas y balancín. Estaba compuesta por un pozo cubierto utilizados para riego, otro cubierto cercano. Restos de casa de máquinas. Dos charcas circulares, una rehabilitada. Restos de chimenea y restos de otros edificios auxiliares. (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

¹⁹ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Malo.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Dos Pozos, ambos cubiertos. Uno de ellos utilizado para riego; Restos de casa de máquinas; Dos charcas circulares, una de ellas rehabilitada; Restos de chimenea; Edificio auxiliares.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Edificio auxiliar. Imagen de los autores.



Fig. 3. Charca circular. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-INT-020****Denominación:** La Virgen**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-194/BA-021²⁰**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,6 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: A la mina se accede a través de un ramal localizado entre los kilómetros 1 y 2 de la carretera A-32 en dirección Linares.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436762	4217865

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436660	4217862	318 m.s.n.m.
2	436789	4217943	310 m.s.n.m.
3	436721	4217777	315 m.s.n.m.
4	436860	4217869	309 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación minera.

Referencia catastral:

1. 23010A01100002

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Casa de Máquinas	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería
Charca	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Minería

La mina de La Virgen se halla situada en una formación de placas de arcilla y fue explotada por el gobierno entre los años 1770 y 1776, periodo durante el cual se extrajeron 5.409 toneladas de metal de plomo. Fue explotada de nuevo por una compañía española desde 1839 a 1849, con beneficios variables. En 1849 se llegó a un acuerdo con las Minas de Buena Plata de Madrid, para fijar una máquina. Se instaló, pero se cuestionó su capacidad para realizar el trabajo específico que se le requería y la cuestión se zanjó con una denuncia. La sentencia se falló a favor de Buena Plata que fue exhortada a pagar la producción de la mina: desde entonces han seguido bombeando a intervalos pero sin ahogar la mina. En 1877 contaba con dos máquinas de bombeo de cilindro vertical y balancín de 40 pulgadas, una en el pozo Santa Julia y la otra en Tres Amigos (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

²⁰ Número del Catálogo de Patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares – La Carolina (COLECTIVO ARRAYANES, s.f.).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Malo.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (expolio).

Valoración general: Los restos mineros del término municipal de Bailén suponen un claro ejemplo de la importancia del distrito minero durante los siglos XIX-XX.

Elementos de interés: Pozos; Restos de casa de máquinas; Charca.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Escombros. Imagen de los autores.



Fig. 3. Charca. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-021****Denominación:** Cortijo de la Toscana**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-147**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,3 has (aprox.).**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén, se accede a través de la carretera JV-2311, siendo necesario tomar un desvío a través de un camino particular entre Los Corrales y Puerta de Arenas. Es accesible, además, desde el camino de Villanueva, virando a la izquierda en las cercanías de La Serrana.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428553	4212954

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428497	4212972	345 m.s.n.m.
2	428570	4213005	344 m.s.n.m.
3	428537	4212905	340 m.s.n.m.
4	428604	4212940	340 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación en función del tamaño del bien arquitectónico.**Referencia catastral:**

1. 00103020000000	2. 00103030000000
3. 23010A02600308	

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cortijo	Edad Moderna	S. XVIII	Asentamiento

El Cortijo de la Toscana es uno de los cortijos más emblemáticos sitios en el término municipal de Bailén. Se halla en el paraje homónimo, el cual constituye una zona arqueológica de enorme valor, con una ocupación que arranca hacia finales del mundo ibérico hasta la actualidad (López Martínez *et al.*, 2019). De hecho, muchos de los materiales empleados en la construcción de los inmuebles son reutilizados de otras estructuras del yacimiento. A continuación se cita la descripción que aparece en el catálogo de inmuebles que efectuó la Consejería de Fomento y Vivienda de Junta de Andalucía *Cortijos, haciendas y lagares* (BERGÉS TORRES Y CÓRCOLES DE LA VEGA, 2018: 203-207):

Un letrero en el interior de su oratorio indica que «Se izo esta iglesia a devoción de D.n Manuel de Aguilar A[ño] de 1770 Fue el primer (...) el S.r Don Pedro Vicente Soriano y Aguilar», lectura que permite situar la construcción básica del conjunto hacia el año aludido de 1770, promovido por Manuel de Aguilar. Este establecimiento consta de dos unidades edificatorias próximas entre sí. Al pie de la ladera se sitúa el núcleo principal, que ocupa un solar rectangular con dos patios, dejando a su alrededor otro patio delantero y un área ajardinada en un lateral.

Articula un conjunto de sobria elegancia que debe su rotundidad a sus paramentos encalados con escasas y reducidas aperturas, a la solidez de sus fábricas de piedra sillar vista en la capilla y antiguo molino, al recercado de piedra de sus vanos, a los arcos de medio punto de algunos de sus huecos de paso y a la homogeneidad de sus amplios faldones de teja. El acceso da entrada a un primer patio empedrado, con la vivienda de los propietarios en un costado, con una primera crujía de una planta, y en los restantes, otra vivienda, también de una altura, la almazara, un horno y el cuerpo, de dos plantas, con el granero y pajar.

Al otro lado del patio, la casa de los dueños asoma a una dilatada lonja ante la que se extiende el jardín, disponiéndose en línea con la fachada del oratorio. Labrada en piedra y con contrafuertes triangulares en su muro externo, la capilla presenta portada de arco circular con ménsula en la clave, óculo y espadaña con frontón recto, y en el interior, coro, nave con bóveda de lunetos y arcos con placas recortadas, en su mayor parte simulados a base de molduras, hornacinas y altar de orden clásico con frontón partido. A la vuelta de la ermita y hacia la trasera del cortijo se prologa el área ajardinada, adornada por hileras de columnas con capiteles. Gran interés reviste el antiguo molino de aceite, en origen de dos vigas, con sendas capillas con los maderos de las vírgenes bajo el muro de contrapeso, y el empiedro con una muela cilíndrica entre ambas, al estilo de tantos molinos tradicionales de municipios cordobeses. En el pavimento se observan las regaifas, la piedra donde se armaba el cargo para el prensado, y los canalillos que conducían el aceite obtenido, contemplándose asimismo una estructura de cubierta de madera de par y nudillo.

Un pasaje cubierto a través del bloque del molino conduce al segundo patio, donde se hallaban las cuadras, en uno de cuyos flancos se prolonga la pieza de graneros, pajar y otra vivienda. El costado de esta pieza hacia la fachada se abre a un espacio empedrado con un pilón y delimitado por un murete. A escasa distancia en una elevación sobre la colina está el segundo núcleo del cortijo, un conjunto subsidiario de planta en U y una sola altura en el que la topografía impone la necesidad de tramos cortos de escalera. Corresponde a las antiguas zahúrdas, almacenes, cocheras y otras dependencias de servicio, junto con alojamientos de trabajadores. Por los datos indicados y los rasgos estilísticos y arquitectónicos de construcciones como la capilla o el molino, este cortijo se relaciona con el grupo de edificaciones tradicionales de olivar que discurre por los términos entre el valle y Sierra Morena a caballo de las provincias de Córdoba y Jaén, como Montoro, Marmolejo o Villanueva de la Reina, de las décadas finales del siglo XVIII, cuando el olivar experimentó un sustancial progreso por estas comarcas.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: No constan.

Valoración general: El cortijo de La Toscana constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil tradicional del campo andaluz.

Elementos de interés: Portada; Capilla; Hornos; Molinos

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de “La Toscana” (P-ARQUE-I-006).

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERGÉS TORRES, J. Y CÓRCOLES DE LA VEGA, J.V. (2018): *Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía*. Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano de situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Fachada y acceso principal al cortijo. Fuente: BERGÉS TORRES Y CORCOLES DE LA VEGA (2018: 204).



Fig. 3. Pozo y abrevadero. Fuente: BERGÉS TORRES Y CORCOLES DE LA VEGA (2018: 207).



Fig. 4. Interior de la Capilla. Fuente: BERGÉS TORRES Y CORCOLES DE LA VEGA (2018: 206).



Fig. 5. Portada de la Almazara. Fuente: BERGÉS TORRES Y CÓRCOLES DE LA VEGA (2018: 206).

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-INT-022

Denominación: Cortijo de la Sevilla

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-177

Propiedad: Privada

Municipio: Bailén

Extensión: 1,3 has (aprox.).

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: La forma más rápida de acceder al cortijo de la Sevilla es a través de su camino homónimo (JV-2311).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
425943	4211022

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	425914	4210997	277 m.s.n.m.
2	425954	4210934	278 m.s.n.m.
3	426015	4210971	279 m.s.n.m.
4	426007	4210992	277 m.s.n.m.
5	426015	4210996	276 m.s.n.m.
6	426009	4211006	275 m.s.n.m.
7	426005	4211004	277 m.s.n.m.
8	425984	4211036	274 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación en función del tamaño del bien arquitectónico.

Referencia catastral:

1. 23010A02400060

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico)

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cortijo	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Asentamiento

Al sur del término de Bailén, sobre un cerro amesetado (285 m.s.n.m.), muy próximo a las aguas del río Guadalquivir, se encuentra el Cortijo de la Sevilla, un conjunto arquitectónico estrechamente vinculado al olivar y conformado por distintas edificaciones exentas en un marco delimitado por muros y tapias realizadas con piedra de asperón y mortero de 3 metros de altura. La entrada al cortijo se haría mediante una entrada jalonada por dos columnas de ladrillo actualmente tapiada. El inmueble destaca por su singularidad constructiva, ya que presenta una altura singular al estar compuesto por dos alturas interiores y una tercera interior.

Al norte del complejo se distribuyen la casa del guarda, naves de labor y corrales, mientras que al sur llama la atención un amplio cuadrado cercado por muros y verjas, a modo de jardín y huerto, y con un albercón con contrafuertes en un flanco, en cuyo punto central sobresale el bloque de una villa residencial de estilo urbano de planta rectangular, dos alturas, grandes ventanas y balcones de disposición regular y cubierta en terraza con balaustrada, con paramentos encalados que contrastan con la piedra rojiza de los esquinales y recercados de los vanos. El conjunto se encuentra en estado muy precario (BERGÉS TORRES y CÓRCOLES DE LA VEGA, 2018: 501).

Su fisonomía recuerda la de otras caserías de Sierra Morena por el Guadalquivir medio, como las de Montoro, correspondiendo su obra probablemente a los años iniciales del siglo XX. Sevilleja fue una de las dehesas comunales de Bailén; por otra parte, el caserío localizado en la ubicación de este cortijo se denomina Casa de Don Juan Roque en la cartografía de comienzos del siglo XX. En las cercanías hacia el río Rumblar aparece asimismo una edificación de menor entidad y muy transformada con el nombre de Casa de Sevilleja, en tanto que la documentación sitúa en la otra orilla del Rumblar, ya en término de Villanueva de la Reina, el Molino de Sevilleja (BERGÉS TORRES y CÓRCOLES DE LA VEGA, 2018: *Ibidem*).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Aceptable.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (abandono).

Valoración general: El cortijo de la Sevilleja constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil tradicional del campo andaluz.

Elementos de interés: Altura singular.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERGÉS TORRES, J. Y CÓRCOLES DE LA VEGA, J.V. (2018): *Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía*. Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano de situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Muro perimetral y bloque del cortijo. Imagen de los autores.



Fig. 3. Imagen general del Cortijo de la Sevilleja y su entorno. Imagen de los autores.



Fig. 4. Imagen en detalle del conjunto residencial. Fuente: Catastro.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-023****Denominación:** Cortijo del Retruco**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-283**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,08 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se accede a través de la N-323A, tomando el desvío hacia la JV-2311 (o Cañada Real del Guadiel al Rumblar) al final del término municipal, hasta alcanzar el paraje de El Retruco.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
429000	4210060

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428984	4210070	274 m.s.n.m.
2	429014	4210073	274 m.s.n.m.
3	429017	4210048	274 m.s.n.m.
4	428987	4210044	274 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación en función del tamaño del bien arquitectónico.

Referencia catastral:

1. 00141010000000

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cortijo	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Asentamiento

El Cortijo de El Retruco se emplaza al sur Bailén, muy próximo al límite con el término municipal de Jabalquinto. Como señalan BERGÉS TORRES Y CÓRCOLES DE LA VEGA (2018: 501): este presenta típico del campo andaluz presenta una morfología en U, con la portada en la tapia de la fachada y el bloque de la vivienda en el interior. Tradicionalmente, ha estado asociado al cultivo del cereal y el olivar, aunque este último está acaparando recientemente el entorno del cortijo.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (Agentes geomorfológicos).

Valoración general: El Ejemplo de la arquitectura civil tradicional del campo andaluz.

Elementos de interés: El inmueble en sí

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de El Retruco (P-ARQUE-III-040).

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERGÉS TORRES, J. Y CÓRCOLES DE LA VEGA, J.V. (2018): *Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía*. Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS




Fig. 1. Plano de situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista aérea del Cortijo de El Retruco. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-INT-024

Denominación: Cortijo de la Alamedilla/Cortijo Saudi

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-054

Bien Catalogado: Sí

Municipio: Bailén

Extensión: 0,02 has.

Caracterización

Arqueológica ☒	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
--	---	--

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Este cortijo se halla en el cuadrante occidental del término municipal, al cual se accede al través del camino “de las Aguas”.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
429872	4217459

Coordenadas UTM cortijo (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	429872	4217441	393 m.s.n.m.
2	429881	4217448	391 m.s.n.m.
3	429868	4217462	390 m.s.n.m.
4	429860	4217455	391 m.s.n.m.

Coordenadas UTM Cautela arqueológica (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	429814	4217436	391 m.s.n.m.
2	429810	4217451	389 m.s.n.m.
3	429811	4217467	390 m.s.n.m.
4	429817	4217481	387 m.s.n.m.
5	429828	4217493	390 m.s.n.m.
6	429836	4217500	387 m.s.n.m.
7	429849	4217508	388 m.s.n.m.
8	429864	4217512	389 m.s.n.m.
9	429879	4217510	391 m.s.n.m.
10	429893	4217505	393 m.s.n.m.
11	429905	4217495	392 m.s.n.m.
12	429918	4217481	390 m.s.n.m.
13	429926	4217468	383 m.s.n.m.
14	429930	4217452	385 m.s.n.m.
15	429929	4217437	386 m.s.n.m.
16	429923	4217422	387 m.s.n.m.
17	429913	4217410	388 m.s.n.m.
18	429905	4217403	389 m.s.n.m.
19	429892	4217394	384 m.s.n.m.
20	429876	4217391	385 m.s.n.m.
21	429861	4217392	387 m.s.n.m.
22	429846	4217398	389 m.s.n.m.
23	429834	4217408	389 m.s.n.m.
24	429822	4217422	388 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Este yacimiento presenta una doble delimitación dada su diferente tipología. Una primera demarcación aludiría al propio cortijo, mientras que se establece un perímetro de 50 metros, partiendo desde el propio cortijo, a modo de cautela arqueológica.

Referencia catastral:

1.	23010A03000043
----	----------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Restos de artefactos	Prehistoria Reciente	Indeterminado	Indeterminado
Cortijo	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Asentamiento
Fuente-Manantial	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Abastecimiento de agua

Cortijo construido en piedra y encalado. A los pies de este, en su lado noroeste existe un socavón/galería de agua que vierte el agua en una alberca de piedra de asperón. En superficie se observa gran cantidad de material cerámico, básicamente cerámica vidriada (lebrillos, orzas, platos, etc.), fragmentos de ladrillos y tejas, todo ello de época contemporánea.

Es conocida con este nombre debido a que vivía junto al manantial la familia Alamedilla. La podemos encontrar tomando el camino Cuesta del Molino, al sur de Cerro Mezcuca y al norte de la carretera N-IV. El manantial, acompañado de grandes olmos procede de una larga galería, que se bifurca en dos ramificaciones, una se dirige hacia el suroeste pasando bajo la Casa Saudí y otra, va hacia el sur donde llega al pueblo de Bailén a la altura de la Calle Parada (actual Manolo Gómez Bur) y Plaza del Paseo. En parte de su recorrido la galería pierde la bóveda empedrada y gana en profundidad. La fuente es antigua (el actual nombre oficial de la finca es árabe). Tradicionalmente era utilizada por cualquiera que pasara por allí y aprovechaba para refrescarse y aprovisionarse de agua. El agua del manantial desemboca en una alberca de regulación y se ha usado para regar campos cercanos. Desde el apogeo de los sondeos, el caudal se ha visto reducido sensiblemente (MARTÍNEZ AGUILAR, 2009).

En este paraje también se han documentado evidencias antrópicas asociadas a la Prehistoria Reciente. Concretamente durante las prospecciones que el proyecto Peñalosa efectuó en 2010 se recogieron restos de un hacha pulimentada. No se puede determinar dada la parquedad del registro arqueológico. No obstante, la existencia de un yacimiento de la Edad del Bronce en un cerro colindante (P-ARQUE-II-043), podría ser un indicador indirecto de una ocupación humana para este periodo.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: El cortijo, el cual ha sido objeto de diferentes remodelaciones, presenta un estado de conservación bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (arado superficial, plantación de olivar).

Valoración general: La Alamedilla refleja una de las arquitecturas típicas del campo bailenense.

Elementos de interés: No constan.

Elementos discordantes: Plantación de olivar.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Se establece un entorno de protección de 50 metros.

Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla "Batalla de Bailén" (P-ARQUE-I-009).

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARTÍNEZ AGUILAR, M. (2009): Manantial de Alamedilla (Bailén, Jaén). *Manantiales y fuentes de Andalucía. Conoce tus fuentes*. Junta de Andalucía y Universidad de Granada. Recuperado de http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle.php?id_fuente=2423 (08/04/2020).

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Restos de bloques de asperón. Fuente: Mariano Martínez Aguilar.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-025****Denominación:** Cerro San Cristóbal**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-083**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 1,6 has.**Caracterización**

Arqueológica	☒	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Al Cerro San Cristóbal se accede a través del camino homónimo, el cual se alcanza antes de llegar a la JA-4100, tomando el segundo camino en una pequeña rotonda.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432008	4217644

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432031	4217696	404 m.s.n.m.
2	432078	4217638	400 m.s.n.m.
3	432084	4217605	400 m.s.n.m.
4	432077	4217584	398 m.s.n.m.
5	432034	4217552	400 m.s.n.m.
6	431952	4217579	404 m.s.n.m.
7	431939	4217672	406 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Dada la escasez del material y la heterogeneidad y la dispersión de los elementos, ha sido delimitado el cerro en su totalidad.

Referencia catastral:

1. 23010A00300242	2. 23010A00300512
3. 23010A00300524	4. 23010A00300525
5. 23010A00300526	6. 23010A00300532
7. 23010A00300545	8. 23010A00300554
9. 23010A00300572	

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico) y suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Construcciones funerarias	Romano	Bajo Imperio	Necrópolis
Ermita	Medieval/Moderno	Ss. XIV - 1850	Religioso
Campo de Batalla	Contemporáneo	1808	Bélico
Construcciones defensivas	Contemporáneo	1936-1939	Bélico
Cueva-museo	Contemporáneo	Siglo XXI	Turístico

El Cerro San Cristóbal (417 m.s.n.m.) es, sin duda, uno de esos lugares que constituyen paisaje. Se localiza al norte del núcleo de Bailén, formando uno de los cerros que tradicionalmente ha jalonado el casco urbano. Forma parte de las elevaciones más meridionales de La Muela, situación que favorece una visión total del entorno, desde la depresión Linares-Bailén hasta la desembocadura de los ríos Rumblar y Guadiel. Actualmente, el cerro se halla afectado por diferentes factores antrópicos, principalmente una cata efectuada para el establecimiento de una cantera de arcilla que finalmente no se instaló.

Según la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía este sitio viene asociado con la aparición de un sarcófago de plomo bajoimperial de paradero desconocido. No obstante, al igual que se menciona en dicha referencia, la existencia de restos arqueológicos en superficie es nula, reduciéndose a dos fragmentos de cerámica común romana que podría asociarse a este momento. Esto nos hace pensar que este saliente del cerro fuese la zona escogida por los habitantes del asentamiento contemporáneo (P-ARQUE-II-044), situado a escasos 250 metros, en la vertiente oeste del Cerro San Cristóbal, para enterrar a sus difuntos.

Por otro lado, existió una pequeña ermita, hoy totalmente desaparecida, de la que apenas se conocen datos, dedicada al santo homónimo. Se desconoce el momento de su construcción, aunque si su desaparición hacia 1850 (LENDÍNEZ PADILLA y VILLAR LIJARCIO, 2019: 80).

Su posición estratégica fue aprovechada por las tropas españolas durante de la Batalla de Bailén (19 de julio de 1808) para, junto al Cerro del Ahorcado, situar la retaguardia con el fin de prevenir la llegada del general francés Vedel. En un primer momento, las tropas apostadas fueron las siguientes: Regimiento Provincial de Granada; 3.º Batallón de Voluntarios de Granada; dos compañías del Regimiento de Línea de Jaén y el Regimiento de La Corona. No obstante, el momento más relevante llegaría ya finalizada la contienda, en torno a las 17:00 horas de la tarde, momento en el que el citado general Vedel, quien el día 16 de julio había abandonado Bailén en dirección Despeñaperros, llegó procedente de La Carolina y Guarromán y se dispuso a atacar los cerros mencionados. La columna encargada de atacar el Cerro San Cristóbal sería la siguiente: 1.º Batallón de la 5ª Legión y el 1.º Batallón del 3º Regimiento Suizo, ambos de la Brigada Poinson. Antes de comenzar el ataque se presentarían con bandera blanca dos oficiales del ejército español para anunciar el alto el fuego. Vedel hizo caso omiso a la noticia y ordenó atacar. El enfrentamiento duro escasa media hora y las tropas españolas, reforzadas con el Regimiento de Órdenes Militares y las compañías de granaderos del Regimiento de Línea de Jaén, rechazaron las embestidas mediante un contraataque a la bayoneta (VIDAL DELGADO, 2015).

Pero, no solo el Cerro el san Cristóbal tuvo relevancia en la Guerra de la Independencia (1808-1814), durante la Guerra Civil española (1936-1939) las tropas republicanas instauraron una serie de construcciones defensivas con la premisa de evitar los ataques del bando sublevado. Por datos orales, sabemos que fue construido un nido de ametralladora para hacer frente a los bombardeos aéreos del bando nacional, el cual había asolado las vecinas poblaciones de Linares y Andújar. Si se ha conservado un búnker excavado en la roca con numerosas estancias y largos pasillos que, además de servir de refugio ante un hipotético ataque, servía como almacén de munición. Morfológicamente, se trata de un recinto subterráneo excavado en la roca, en la que aún se pueden apreciar restos de las marcas de talla con picos. Posee dos aberturas para la entrada y salida, además de cuatro galerías interiores. El pasillo de la entrada tiene forma de L con la intención de evitar posibles detonaciones que se extendiéndose hacia el interior. La anchura de los pasillos oscila entre los 1,80 – 2 m., con una extensión total de 55 m. de largo por 35 m. de ancho (MERINO CHICA, 2020).

Actualmente, este búnker es empleado por los propietarios de la finca como una casa-museo, en la que las estancias muestran distintas temáticas, destacando una pequeña capilla dedicada a San Cristóbal.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Dada los distintos elementos que conforman el cerro, son varios los grados de conservación que posee el mismo. En primer lugar, tanto los restos de las posibles construcciones funerarias como de la ermita, situadas en la corona del cerro, se encuentran gravemente afectados por la cata para la instalación de una cantera de arcilla. Por su parte, el búnker presenta buen estado gracias a la labor de la familia encargada de su conservación.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (Construcciones antrópicas, plantación de olivar, cata para cantera de arcilla, expolio).

Valoración general: El Cerro San Cristóbal es uno de los lugares más emblemáticos de Bailén, constituyéndose como un auténtico lugar de memoria para las distintas generaciones.

Elementos de interés: Construcciones funerarias; Restos de templo religioso; Búnker; Cueva museo.

Elementos discordantes: Cata cantera de arcilla, plantación de olivar, construcciones rurales.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla “Batalla de Bailén” (P-ARQUE-I-009).

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DE LA CIERVA, R. (1984): *Historia militar de España*, Nº 5. Planeta, Madrid.

LENDÍNEZ PADILLA J.P. y VILLAR LIJARCIO, J.J. (2019): La ermita de La Soledad: historia del monumento más antiguo de Bailén. *Locvber*, 3, pp. 51-94.

MERINO CHICA, J.A. (2020): *Estructuras defensivas de la Guerra Civil Española en la localidad de Bailén (Jaén)*. Trabajo Final de Grado tutorizado por el Dr. Francisco Carrión Cortés. Universidad de Granada.

VIDAL DELGADO, R. (2015): *Operaciones en torno a Bailén (La caída de los mitos)*. Foro para la Paz en el Mediterráneo.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. El Cerro San Cristóbal observado desde El Cerrajón. Imagen de los autores.



Fig. 3. Entorno paisajístico observable desde el yacimiento. Imagen de los autores.




Fig. 4. Grabado de la ermita del Cerro San Cristóbal en el momento del ataque francés. (De la Cierva, 1984: 90).



Fig. 5. Capilla dedicada a San Cristóbal en el interior de una de las estancias del búnker. Imagen de los autores.




Fig. 6. Plante búnker del Cerro San Cristóbal. (Merino Chica, 2020: 20).

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-026****Denominación:** Cortijo y almazara del Villar de Buenaplata**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-057**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** Distintos inmuebles**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se accede por un camino paralelo a la A-4 que parte desde el polígono de Valderrepiso. Actualmente, cortijo y almazara se encuentra separadas por un tramo de la mencionada autovía, siendo necesario para alcanzar el cortijo transcurrir por un ramal que se abre a la derecha del kilómetro 1 de la JA-4100. Por su parte, para alcanzar la almazara, se deberá recorrer un pequeño camino paralelo a la autovía entre los kilómetros 293 y 290.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Bien	Coord. X	Coord. Y
Cortijo	435366	4221765
Almazara	435425	4221570

Coordenadas UTM cortijo (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	435326	4221758	366 m.s.n.m.
2	435368	4221780	366 m.s.n.m.
3	435391	4221792	366 m.s.n.m.
4	435402	4221768	366 m.s.n.m.
5	435372	4221751	366 m.s.n.m.
6	435342	4221737	366 m.s.n.m.

Coordenadas UTM almazara (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	435411	4221543	364 m.s.n.m.
2	435454	4221558	366 m.s.n.m.
3	435439	4221595	365 m.s.n.m.
4	435400	4221581	365 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de las estructuras superficiales.**Referencia catastral:** (Cortijo); (Almazara).

3. 23010A00800130 (Cortijo)	4. 23010A00900005 (Almazara)
---------------------------------------	--

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cortijo	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Asentamiento
Almazara	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Elaboración aceite

Cortijo agrícola cuya construcción puede ser de la primera mitad del siglo XX. Muestra una planta cuadrangular de unos 30 metros de largo por unos 10 metros de ancha. Está construido con sillares de asperón, adobes y ladrillos. Actualmente solo se conservan los muros perimetrales. En los alrededores hay gran cantidad de material de construcción y de cerámica vidriada de la vajilla y fragmentos de grandes contenedores.

La almazara, estrechamente ligada al anterior inmueble, hoy separada por la A-4, se haya al sureste del cortijo. Presenta unas dimensiones aproximadas de 40 metros de largo por 40 metros de ancho. Está construido con sillares de asperón, adobes y ladrillos encalados. Actualmente conserva su muro occidental con un alzado aproximado superior a los 2 metros. Destaca sobre el conjunto su portada, de igual aparejo constructivo que el resto del inmueble, compuesto por dos pilares de asperón y un dintel de madera con una altura es de 3 metros alto por 3 metros de ancho.

Ocupan una posición estratégica al situarse en las inmediaciones del Camino Viejo, antiguo trazado del Camino Real, paralelo a la actual autovía A-4 y que uniría Bailén con las vecinas poblaciones de Guarromán, La Carolina, Carboneros, etc., así como aquellas emplazadas al otro lado de Sierra Morena. (LINARES LUCENA, 2014).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Parcialmente destruido, Ambos inmuebles presentan un estado de conservación ruinoso y de alto riesgos de derrumbe.

Valoración general: El cortijo representa una de las construcciones típicas de la Andalucía rural y la almazara, además de estar estrechamente ligada a esta última, constituye la materialización de uno de los sectores económicos que han sustentado a Bailén tradicionalmente.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos). Factores antrópicos (abandono, expolio).

Elementos de interés: Cortijo y almazara.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico del Camping el Villar/Hacienda del Villar (P-ARQUE-II-015), Nivel II de protección arqueológica.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Fachada del cortijo. Imagen de los autores.



Fig. 3. Fachada del cortijo. Imagen de los autores.



Fig. 4. Muro cortijo. Imagen de los autores.



Fig. 5. Imagen general de la almazara. Imagen de los autores.



Fig. 6. Portada almazara. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-027****Denominación:** Torruca de Los Cuartos**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-271**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,03**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El enclave se halla dentro del Monte Público de Burguillos. Desde el punto de información se accede a través del sendero N°8, denominado del Ganado.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428217	422229

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428277	4221745	373 m.s.n.m.
2	428280	4221744	373 m.s.n.m.
3	428281	4221742	373 m.s.n.m.
4	428281	4221740	373 m.s.n.m.
5	428279	4221739	373 m.s.n.m.
6	428277	4221738	373 m.s.n.m.
7	428276	4221740	373 m.s.n.m.
8	428275	4221742	373 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de la estructura emergente.

Parcela catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Torruca o choza circular	Edad Moderna	Ss. XVI – XVIII	Asentamiento estacional
Torruca o choza circular	Contemporánea	Ss. XIX – XX	Asentamiento estacional

En un paraje de antigua dehesa nos encontramos con una de las construcciones de tipo temporal más características de una época en que la economía de una parte importante de la población estaba basada en la agricultura, la ganadería y en otras tantas actividades de aprovechamiento de los recursos naturales (piconeros, carboneros, caleros...). La torruca forma parte de nuestra historia más reciente. Esta construcción sirvió de hogar y refugio a pastores de cabaña merina y labriegos cerealistas, es decir, de los denominados rancheros.

La torruca, de forma circular, de 4 m de diámetro, tiene un zócalo de piedra arenisca sin mortero (a piedra seca), de unos 70 cm de grosor y de entre 1'20 y 1'50 m. aproximadamente de altura.

Mostraría una techumbre cónica, realizada con una estructura de vigas de encina y ramaje revestidas de un entramado de materia vegetal, de monte, esto es, de jaras, retama, brezo... para impedir que traspasara el agua de lluvia. La techumbre podía alcanzar una altura en su parte central de unos 4'50 m. El suelo, de tierra apisonada, deja un espacio central, el hogar, enlosado con piedras planas de arenisca. La entrada, de 60 cm de ancho y delimitada por grandes piedras a ambos lados, está orientada al este, a la salida del sol. Lo único que no se conserva es la techumbre.

La torruca se levantaba en las tierras serranas para llevar a cabo la agricultura de roza de cama, un sistema que vincula estrechamente agricultura, ganadería y aprovechamiento de leña, constatado entre los siglos XVI y XIX. La roza (corta y quema de matorral o dehesa) propicia la obtención de leña y proporciona zona de pasto para el ganado (cama), lo que a su vez nutre y fertiliza la tierra para una agricultura esencialmente cerealista (trigo, cebada y centeno principalmente). De esta forma la dehesa quedaba dividida en diversas zonas que alternativa y periódicamente eran aprovechadas para una u otra actividad, lo que posibilitaba la regeneración del terreno tanto para pasto como para cultivo.

Por lo general, este tipo de agricultura se hacía en tierras del común o particulares. En el caso de que el arrendamiento fuese colectivo, los aparceros, una vez que limpiaban la dehesa, se repartían las parcelas para explotarla de manera individual. En torno a la torruca se vertebraba la economía y la unidad familiar en una época de grandes penurias para un gran parte de la sociedad.

Este bien ha sido recientemente restaurado y puesto en valor en el marco de la actividad denominada *Intervención arqueológica preventiva mediante el seguimiento arqueológico de la obra "trazado de rutas y actuaciones para la accesibilidad y puesta en valor turístico del patrimonio arqueológico del Monte Público de Burguillos de Bailén"*, entre cuyos objetivos se encontraban la creación de una serie de senderos en torno a los principales hitos patrimoniales del citado monte. La actividad llevada a cabo ha estado condicionada sobre todo por el grado de desmonte en que se encontraba la estructura y por la vegetación que la envolvía. Se ha procedido por tanto a su desbroce y limpieza y a la reposición de algunas de las piedras que formaban su alzado, sin llegar nunca a superar la altura conservada. La solución adoptada viene justificada por un lado como modo de conservación y preservación de la estructura y de otro ante la puesta en valor de un bien arqueológico inmerso en un recorrido de visita pública. La comprensión a nivel formal de este tipo de choza y de su significado histórico por parte del público en general era uno de los objetivos fundamentales perseguidos en la actuación (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Reconstruida parcialmente. Después de la actuación realizada puede verse una estructura de "choza" de pastores que puede ser perfectamente interpretada por el visitante. En este caso concreto, no se ha estimado conveniente disponer de ningún elemento añadido, dado su enclave en llano, de fácil accesibilidad y amplia visión sobre el paisaje. Tan solo, para evitar encharcamientos del agua de lluvia se ha compactado toda su superficie con una pequeña capa de chinarro.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Elementos de interés: Estructura circular; Hogar

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Estado del bien antes de ser intervenido. Imagen de los autores.



Fig. 3. Estado del bien después de ser intervenido. Imagen de los autores.



Fig. 4. Interior de la torruca. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-028****Denominación:** Calera Barranco del Tío Luis**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-027**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,04 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta calera se localiza dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de dos rutas habilitadas recientemente (Ruta Nº7 y 9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
427687	4221114

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	427687	4221117	345 m.s.n.m.
2	427689	4221117	346 m.s.n.m.
3	427691	4221115	345 m.s.n.m.
4	427691	4221113	347 m.s.n.m.
5	427690	4221111	379 m.s.n.m.
6	427688	4221110	348 m.s.n.m.
7	427687	4221110	349 m.s.n.m.
8	427685	4221110	349 m.s.n.m.
9	427683	4221112	350 m.s.n.m.
10	427683	4221115	346 m.s.n.m.
11	427684	4221116	345 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Horno de Cal	Edad Contemporánea	Ss. XIX-XX	Calería

Se trata de un horno de cal o calera localizada en el Monte Público de Burguillos, recuerdo de una de las costumbres y prácticas subsistenciales que debemos preservar como parte de nuestro presente tanto como de nuestro futuro. Recordemos que la producción de cal es un trabajo artesanal heredado de periodos pretéritos, principalmente épocas romana y medieval.

A pesar de ser referenciado por vez primera durante el transcurso de esta intervención, ha sido la puesta valor del monte (REF. EXPTE. I.A. 44/20) la que mayor información nos ha proporcionado de este enclave, la cual se incluye a continuación (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, en prensa).

Lejos de ubicarse en una zona de calizas, como sería lo usual, esta calera en cambio lo hace en las márgenes de una cañada ganadera, la denominada Vereda de Bailén, que uniría el cortijo de matanza, en plena Depresión Linares-Bailén, con Baños de la Encina, atravesando Bailén. Hecho que facilitaría tanto el transporte de la materia prima, la piedra caliza, como del producto resultante, la cal. La ventaja que ofrece este paraje natural para la instalación de un horno de cal es la gran abundancia de combustible necesario para la calcinación de las calizas. En cuanto al origen de la piedra caliza, los afloramientos más cercanos se localizan en la comarca de la campiña, a través del camino de Baños a Andújar que salvaba el Guadalquivir por el Vado de Espelúy. Una vez en la dehesa, para los movimientos internos se hacía uso de la Vereda de Bailén.

La construcción consiste en una estructura circular de piedra arenisca, excavada en el terreno, a más 2'50 m de profundidad, que conserva todo el interior revocado con barro para evitar pérdidas de calor, el cual se encuentra altamente combustionado. La estructura, a piedra seca, presenta un espesor de entre 0'98 y 1'00 m., a dos caras y con cascajo en el interior. En uno de los lados se conserva así mismo la abertura que quedaría reducida a una pequeña boca en la parte más baja, por donde se iría introduciendo el combustible necesario para alimentar el fuego. En el interior existe una acumulación de piedras que en origen formarían parte tanto de la estructura, como del poyete sobre el que irían colocadas las calizas hasta rebasar el techo de estructura, en forma de bóveda. Es muy posible que las piedras utilizadas en su construcción provengan de las zonas contiguas al horno en donde aparecen varias pequeñas canteras de extracción arenisca.

A nivel estructural la abertura queda enmarcada por dos laterales bastante diferentes en cuanto a su aspecto formal, hecho que sin duda tiene que ver con algún motivo de tipo funcional que no podemos reconocer por el momento. En la limpieza de uno de estos laterales se documentaron cenizas, restos de carbón y algunas piedras calizas ligeramente calcinadas, lo que sin duda constituyen los restos de la hornada. Sería el vertedero de la calera.

El sitio, previo a la actuación desarrollada, se encontraba totalmente oculto entre la vegetación exuberante. Tal es así que ha habido que retirar algunas encinas que habían crecido sin control incluso en el interior del muro.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, Bueno. Durante la citada actuación desarrollada se ha colocado, desde la zona más llana en que se localiza la boca del horno, una pasarela de listones de madera embutidos en el terreno hasta llegar a alcanzar la parte superior. En este sentido hay que tener en cuenta que la calera se haya excavada en el terreno natural. Desde esta posición se tiene una panorámica general de toda la estructura y su interior. En el resto, el terreno se ha compactado mediante una capa abundante de zahorra como viene siendo habitual en el desarrollo de la intervención realizada.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Elementos de interés: El inmueble en sí.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen general de la Calera del Barranco del Tío Luis una vez desbrozado el lugar. Imagen de los autores.



Fig. 3. Imagen en detalle del interior de la calera (1/2). Imagen de los autores.



Fig. 4. Imagen en detalle del interior de la calera (2/2). Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-029****Denominación:** Mojones de la Vereda de Bailén**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-028**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén/Guarromán**Extensión:** Delimitación puntual**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Los tres mojones referenciados se localizan a lo largo de la Vereda de Bailén en su tramo por el Monte Público de Burguillos.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y
1	427123	4221990
2	427658	4221103
3	427927	4220170

Justificación de la delimitación: Delimitación puntual de las estructuras emergentes.

Referencia catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Uso
Mojón	Contemporáneo	Delimitador territorial
Mojón	Moderno	Delimitador territorial

A lo largo de la vía histórica de la Vereda de Bailén, se localizan una serie de mojones contruidos con piedra arenisca típica del lugar (asperón), con unas dimensiones aproximadas de 2 metros de largo por 0,50 metros de ancho. Se distribuyen en una distancia aproximada de un 1 kilómetro jalonando toda la vereda y, además, de servir de delimitador territorial entre Bailén y la aldea de Zocueca, es muy probable que tuviesen una función como indicador de los hitos del entorno, ya que se enclavan en las inmediaciones de construcciones u otros pasos como la cantera de granito de Piedra Caballera (P-ETN-INT-033, mojón N°1) y la calera del Barranco del tío Luis (P-ETN-INT-028, Mojón N°3). Asimismo, el tercero de los mojones se ubicaría en la confluencia de una vía que vendría desde el interior del Monte Público de Burguillos, actualmente incomunicado en su tramo final, donde se han hallado restos de una calzada tardorromana, El Chaparralillo (P-ARQUE-II-009).

La Vereda de Bailén es una vía pecuaria de 12,5 kilómetros de extensión que, procedente de Baños de la Encina, atraviesa Bailén por Burguillos hasta la aldea de Zocueca. Es en Bailén donde transcurre su mayor recorrido, ya que cruza el arroyo de Levante y el camino de Galapurdí. Vadea la carretera nacional hacia el sur donde, en el camino de Sevilleja (J-V-2311), se aparta de la línea de términos hasta adentrarse de en término de Zocueca (LINARES LUCENA, 2014).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Delimitadores territoriales de unas principales veredas que une Sierra Morena con el valle del Guadalquivir.

Elementos de interés: Los elementos en sí

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LINARES LUCENA, F.A. (2014): *Un viaje cartográfico y documental al Bailén antiguo*. Ed. Elorza, Bailén

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Mojón situado junto a la cantera de granito de Piedra Caballera. Imagen de los autores.



Fig. 3. La Vereda de Bailén en dirección sur. Obsérvese su contacto visual con los asentamientos de La Toscana (P-ARQUE-I-006) y La Toscana II (P-ARQUE-II-032). Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-030****Denominación:** Noria de Sevilla**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-233**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,07 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El enclave se halla dentro del Monte Público de Burguillos. Desde el punto de información se accede a través del sendero N°8.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
425752	4211337

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	425751	4211322	279 m.s.n.m.
2	425784	4211345	279 m.s.n.m.
3	425771	4211360	277 m.s.n.m.
4	425741	4211341	280 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de la estructura emergente.

Parcela catastral:

1. 23010A02400056

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Noria	Edad Moderna	Ss. XVI – XVIII	Abastecimiento de Aguas
Noria	Contemporánea	Ss. XIX – XX	Abastecimiento de Aguas

Al sur del término municipal de Bailén, en las proximidades del Cortijo de la Sevilla y junto a un arroyo que bordea el cerro de Pez de Paja (329 m.s.n.m.) documentamos esta construcción hidráulica. Está realizada en piedra de asperón típica del lugar. El pozo actualmente se halla cegado, aunque puede observarse restos de su fábrica, la cual guarda bastantes similitudes con las documentada en el Parque Eduardo Carvajal.

La cultura material hallada, se reduce exclusivamente a formas cerámicas vidriadas típicas de Bailén, cuyo lapso temporal abarca desde la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración General: Estructura destinada al almacenamiento al abastecimiento de agua en época moderna y contemporánea

Elementos de interés: El inmueble en sí

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Noria de Sevilleja. Imagen de los autores.



Fig. 3. Pozo. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-031****Denominación:** Molino de Juan de las Vacas**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-123**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén/Baños de la Encina²¹**Extensión:** 0,01 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El Molino de Juan de las Vacas se halla dentro del Monte Público de Burguillos, el cual cuenta con una serie de rutas (Nº1), entre ellas, una homónima que deriva directamente hasta el bien catalogado.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428084	4223130

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428077	4223129	351 m.s.n.m.
2	428086	4223134	349 m.s.n.m.
3	428084	4223122	355 m.s.n.m.
4	428093	4223129	348 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación del bien en función de la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23011A02100027	2. 23011A02109001
-------------------	-------------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Molino Hidráulico	Edad Contemporánea	Ss. XIX – XX	Molinería

A orillas del río Rumblar se documenta un molino hidráulico relacionado con la producción del cereal. Esta realizado con piedra arenisca típica del lugar (asperón) y mortero de cal, conformando una construcción en bóveda de cañón. Actualmente muestra un estado de ruina, aunque buena parte de su estructura se mantiene en pie. En superficie se avistan abundantes elementos de cultura material, principalmente cerámicas contemporáneas, piedras molineras y restos de una pileta.

El molino hidráulico es aquel que utiliza la energía cinética del movimiento del agua para mover un artificio mecánico y que puede ser utilizado para la molienda de cereales, la generación de electricidad o el drenaje de grandes áreas de humedales utilizando la energía potencial que libera el agua al fluir.

²¹ De acuerdo a lo mapas topográficos (p. ej. La hoja 905 correspondiente a Linares del MTN50), este bien de interés arqueológico forma parte del término municipal de Bailén. No obstante, según la cartografía de la Sede Electrónica del Catastro, este lugar se encontraría en término de Baños de la Encina.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Malo, riesgo de derrumbe.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Elementos de interés: Bóveda de cañón

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Interior del molino. Imagen de los autores.



Fig. 3. Exterior del molino. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-INT-032

Denominación: Las Canteras VI

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-279

Propiedad: Pública

Municipio: Bailén

Extensión: 0,4 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de las canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta Nº7 y 9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
427975	4221106

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428028	4221135	359 m.s.n.m.
2	427984	4221066	360 m.s.n.m.
3	427943	4221094	357 m.s.n.m.
4	427988	4221155	358 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcelas, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

Se trata de la mayor cantera de extracción de piedra de asperón (arenisca) documentada en el Monte Público de Burguillos. Se localiza en el denominado paraje de las canteras, lugar en el que, como el mismo nombre indica, se concentra un numeroso grupo de canteras de este tipo.

El sitio de Las Canteras VI está relacionado con una enorme explotación que supera las 0,4 has. de extensión. Se compone de un frente que supera los 15 metros de largo y una profundidad cercana a 1 metro. Junto a esta, se halla una enorme escombrera que revela su importante entidad. En superficie no se evidencian restos de cultura material que nos permitan adscribir esta explotación a un periodo concreto.

Con motivo de la intervención de puesta en valor del citado monte público, se amplió el sendero donde se encuentra el enclave. Para evitar posibles daños, ya que los restos de la escombrera se encontraban a uno y otro lado de este pequeño ramal. se optó por ampliarlo de manera manual, siendo en todo momento supervisada por un arqueólogo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás

Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno. En torno a ella se ha ampliado la vereda donde se hallaba este hito, facilitando el tránsito de los visitantes del Monte Público de Burguillos.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Elementos de interés: Frente de cantera, escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista general de Las Canteras VI. Imagen de los autores.



Fig. 3. Frente y escombrera de Las Canteras VI. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-INT-033

Denominación: Piedra Caballera

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-038

Propiedad: Pública

Municipio: Bailén/Guarromán

Extensión: 0,4 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de las canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta Nº7).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
427149	4222015

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	427121	4222045	305 m.s.n.m.
2	427188	4222023	307 m.s.n.m.
3	427169	4221978	310 m.s.n.m.
4	427111	4222001	309 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Parcela catastral:

1. 23010A00100140 2. 23039A04500001

Tipología parcelas afectadas: Parcelas, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de granito	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

En un paisaje en donde la meteorización de los batolitos graníticos han ido creando formas caprichosas en superficie, se pueden contemplar los denominados berruecos o más popularmente "bolos". La extracción de granito es una de las actividades heredadas de época romana que han pervivido prácticamente inalteradas hasta finales del s. XVIII-principios del s. XIX, al igual que las herramientas utilizadas. En Burguillos estas labores se intensifican en época contemporánea como medio de subsistencia entre las clases trabajadoras al igual que se explotaban otros recursos naturales de la zona (agricultura de roza y cama, trashumancia de la oveja merina, calcinación de piedra caliza para la obtención de cal, tala y quema de troncos y ramas para transformarlos en carbón y picón...).

Piedra Caballera conserva las huellas de este trabajo y de la tecnología empleada. Se trata de uno de los berruecos de grandes dimensiones, que ha sido previamente alterada ligeramente con el fin de extraer bloques de piedra de gran tamaño para, posteriormente, darles forma. Una forma pensada de manera predeterminada y con un uso/funcionalidad preciso. En este caso nos encontramos con un bloque ya desprendido, en el cual se está tallando una columna de 3 metros de largo por 53 centímetros de diámetro.

Ésta conserva por un lado restos de las cuñeras y por el otro las huellas de la barra metálica utilizada para el desplazamiento del bloque una vez que ha rajado la piedra. En la parte superior, sobre la roca granítica, de unos 6 metros de longitud, quedan la serie de cuñeras en hilera que, a distancias regulares y en la dirección de la veta, dibujan el bloque de roca que se pretende extraer. En el frente de roca se aprecia el dentado del bloque ya extraído.

Las cuñeras, unas aberturas talladas en la piedra con un pico o puntero metálico del que quedan aún huellas visibles, tienen, en este caso, forma rectangular y unas dimensiones de entre 11 a 14 centímetros de longitud por 12-14 centímetros de profundidad. En ellas se insertarían las cuñas de madera o hierro. El paso siguiente sería golpear las cuñas alternativamente con un martillo hasta que la roca abriese por igual. La aparición de una fisura entre las cuñeras marcaba el momento en el que el cantero diera unos pequeños golpes hasta provocar la fractura del bloque.

Desconocemos los motivos por los que no se llegó a finalizar el trabajo aunque es posible que las características de la piedra no fuesen las idóneas para obtener el resultado que se pretendía o quizás la existencia de una pequeña grieta darían al traste con la elaboración de la columna.

En este sentido hay que decir que en el entorno en que nos movemos, la piedra de granito que se obtiene se desmorona con facilidad, por lo que para usos industriales, sobre todo para fabricar las muelas de molinos harineros y almazaras, se ha conseguido externamente, principalmente de la comarca cordobesa de Los Pedroches. Sin embargo, por ese carácter de mutabilidad, nuestra roca ha sido usada en términos menos materiales y de mayor contenido simbólico e ideológico, como marcador de tránsito. Así ocurrió en la antigüedad tardía con la construcción de sarcófagos, dando lugar a parajes de honda ritualidad, como así certifica la cercana Loma de las Sepulturas; o como ponen de manifiesto los humilladeros y cruces de término, como la de Las Azucenas en el próximo pueblo de Baños de la Encina, cuya columna se erigió con este tipo de roca, y los llamados mojones de término, que a modo de enormes menhires segregaron las tierras de Baeza y Baños de las del Señorío de Bailén —siglo XIV— (de los Ponce de León, Duque de Arcos). Lamentablemente, durante las obras de remodelación de la carretera que une los dos pueblos vecinos el último de ellos fue expoliado. Pese a ello, en las inmediaciones quedan restos de lo que podrían ser piedras de molino.

A consecuencias de la actividad de puesta en valor *Intervención arqueológica preventiva mediante el seguimiento arqueológico de la obra “trazado de rutas y actuaciones para la accesibilidad y puesta en valor turístico del patrimonio arqueológico del Monte Público de Burguillos de Bailén”*, se ha procedido a su desbroce y limpieza, así como al acondicionamiento de los alrededores para facilitar el tránsito de los visitantes (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno. La puesta en valor de la cantera está dispuesta en dos planos diferentes, para su visita se ha optado por disponer, en uno de los laterales, un entarimado de tabloncillos perpendiculares al sentido de la marcha y un pasamanos. Con ello se facilita el tránsito y se suprime el peligro de posibles caídas accidentales.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Elementos de interés: Cuñeras; Restos de columna.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen general de la cantera de granito. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-034****Denominación:** Cantera de Buenaplata**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-071**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,9 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta mina se alcanza a través de la A-32. Antes de cruzar el río Guadiel, surge un desvío entre los kilómetros 1 y 2, que nos llevará por un pequeño camino hasta la propia cantera.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436588	4218837

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436613	4218895	338 m.s.n.m.
2	436644	4218887	337 m.s.n.m.
3	436652	4218845	335 m.s.n.m.
4	436628	4218810	339 m.s.n.m.
5	436568	4218770	336 m.s.n.m.
6	436516	4218820	337 m.s.n.m.
7	436577	4218886	339 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado a partir de la extensión de la explotación cantera.

Referencia catastral:

1. 23010A01100007

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

En una zona anexa a las instalaciones de la mina Nº2 de Adaro documentamos tres canteras de asperón de diferentes tamaños interconectarlas entre sí. La primera, y más grande, presenta un gran tamaño, más de 50 metros de longitud por más de 20 metros de anchura máxima. En esta se puede observar aún el frente de explotación. En el frente se identifica perfectamente la extracción de bloques. La segunda es mucho más pequeña de planta rectangular-ovalada de unos 10 metros de longitud por 4 metros de anchura máxima. Y la tercera tiene una planta irregular y una extensión aproximada de unos 400 metros cuadrados. En esta también se observa uno de los frentes de explotación e incluso se distingue claramente los huecos resultante de la extracción de grandes sillares. En las escombreras asociadas no se ha identificado cultura material. Es probable que estas canteras estén relacionadas con la construcciones de las instalaciones de las minas de época industrial del entorno, como la Esmeralda, La Previsión o Atalayones.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás.

El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado. Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Importante cantera de extracción de arenisca, posiblemente relacionada con la construcción de los inmuebles las minas de zona.

Elementos de interés: Extensión de la explotación.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista general de la Cantera de Buenaplata. Imagen de los autores



Fig. 3. Uno de los frentes de cantera documentados. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-035****Denominación:** Almazara Virgen de Zocueca**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-328**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,95 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA**Localización:** C/ María Bellido, esquina C/ 28 de febrero.**Situación del bien** (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
431572	4217031

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	431480	4217060	351 m.s.n.m.
2	431488	4217065	351 m.s.n.m.
3	431536	4217088	352 m.s.n.m.
4	431547	4217069	350 m.s.n.m.
5	431548	4217068	349 m.s.n.m.
6	431553	4217060	349 m.s.n.m.
7	431568	4217071	348 m.s.n.m.
8	431588	4217084	347 m.s.n.m.
9	431623	4217034	349 m.s.n.m.
10	431622	4217028	348 m.s.n.m.
11	431555	4216981	347 m.s.n.m.
12	431544	4216979	349 m.s.n.m.
13	431542	4216979	349 m.s.n.m.
14	431539	4216979	349 m.s.n.m.
15	431538	4216978	350 m.s.n.m.
16	431531	4216980	349 m.s.n.m.
17	431522	4216992	351 m.s.n.m.
18	431506	4217012	352 m.s.n.m.
19	431506	4217013	351 m.s.n.m.
20	431500	4217019	351 m.s.n.m.
21	431488	4217040	350 m.s.n.m.
22	431487	4217039	349 m.s.n.m.
23	431475	4217058	349 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión del inmueble.**Parcela catastral:**

1. 1673415VH3117S

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Almazara industrial	Contemporáneo	1960 -	Producción de aceite

La almazara Virgen de Zocueca constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura industrial regional de mediados de siglo XX. Es, además, uno de los últimos exponentes del fenómeno de industrialización dentro del conjunto urbano, siendo el único conservado de manera íntegra. Construida en mediante ladrillos de adobe macizo encalado, cuenta con una serie de estancias dedicadas a fines industriales y de oficina, que son precedidas por una gran explanada que da acceso a las mismas.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: No constan.

Valoración General: Importante almazara reflejo de la arquitectura industrial del siglo XX.

Elementos de interés: Muro perimetral; Edificio central y adyacente; Chimenea industrial

Elementos discordantes: Construcciones industriales modernas.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista general de Las Canteras VI. Imagen de los autores.



Fig. 3. Nave. Ayuntamiento de Bailén.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-INT-036

Denominación: Alfar Santa Inés

Otras Denominaciones: J-B-335

Municipio: Bailén

Código (IAPH): No documentado

Propiedad: Privada

Extensión: 0,3 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: C/ Carolina, Nº3.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432349	4217092

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432414	4217132	354 m.s.n.m.
2	432412	4217096	354 m.s.n.m.
3	432368	4217099	355 m.s.n.m.
4	432365	4217081	355 m.s.n.m.
5	432366	4217081	356 m.s.n.m.
6	432366	4217075	356 m.s.n.m.
7	432357	4217076	356 m.s.n.m.
8	432356	4217073	356 m.s.n.m.
9	432354	4217073	356 m.s.n.m.
10	432354	4217072	357 m.s.n.m.
11	432350	4217072	357 m.s.n.m.
12	432350	4217057	356 m.s.n.m.
13	432343	4217058	356 m.s.n.m.
14	432342	4217070	356 m.s.n.m.
15	432342	4217072	357 m.s.n.m.
16	432337	4217073	357 m.s.n.m.
17	432337	4217075	356 m.s.n.m.
18	432335	4217075	356 m.s.n.m.
19	432335	4217081	357 m.s.n.m.
20	432336	4217081	354 m.s.n.m.
21	432336	4217084	355 m.s.n.m.
22	432339	4217085	355 m.s.n.m.
23	432339	4217103	356 m.s.n.m.
24	432327	4217101	356 m.s.n.m.
25	432325	4217122	356 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la extensión de la parcela catastral.

Referencia catastral:

1. 2675052VH3127N

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Alfares	Edad Contemporánea	Ss. XIX -XX	Alfarería

La tradición alfarera en la provincia y, concretamente, en Bailén por ser zona rica en arcilla blanca estaba vinculada al pasado minero de la localidad, puesto que se extraían de los yacimientos algunos óxidos colorantes que se molían y tamizaban ya en el taller. Otras localidades de fuerte implantación alfarera son también Andújar, que se caracteriza por la elaboración de tradicionales jarras grotescas y pitos de caballista, o Úbeda, reconocida por el mantenimiento de la técnica y diseño tradicional.

Este alfar ha estado tradicionalmente ligado a Cerámica Lendínez, tanta fue la relación que ambos alfares tenían, que incluso compartían lugar de trabajo, aunque de manera independiente. Entre la maquinaria destacan cuatro hornos árabes con nave de tornos y máquinas, almacén, y, por último, casa.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Aceptable.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos). Factores antrópicos (construcciones antrópicas moderna).

Valoración general: El Alfar Santa Inés constituye el arquetipo de alfar bailenense de comienzos de siglo XX, continuando generación tras generación, manteniendo las costumbres tradicionales de la alfarería local.

Elementos de interés: El inmuebles en sí.

Elementos discordantes: Construcciones modernas.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Fachada. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-INT-037

Denominación: Alfar Martínez Barragán

Código (IAPH): 01230100029

Otras Denominaciones: J-B-336

Propiedad: Privada

Municipio: Bailén

Extensión: 0,8 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Carretera Madrid-Cádiz kilómetro.298.8.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432622	4217343

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432392	4217374	368 m.s.n.m.
2	432576	4217371	367 m.s.n.m.
3	432529	4217507	366 m.s.n.m.
4	432568	4217507	367 m.s.n.m.
5	432565	4217542	368 m.s.n.m.
6	432605	4217499	369 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la extensión del inmueble.

Referencia catastral:

1. 001001200VH22B

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Alfares	Edad Contemporánea	1979	Alfares

El Alfar Martínez Barragán se halla al oeste de Bailén. Se fecha a finales de los años setenta, destaca por contener entre su maquinaria una serie herramientas peculiares como: un horno árabe; batidora; pozo; pila en el corral; una nave para las máquinas; el obrador y el horno; otra nave de almacén.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La producción del ladrillo ha sido el principal motor económico de Bailén en las últimas décadas y el Alfar Martínez Barragán es un claro ejemplo de este proceso industrializador.

Elementos de interés: Horno árabe; batidora; pozo; pila en el corral; una nave para las máquinas; el obrador y el horno; otra nave de almacén.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla “Batalla de Bailén” (P-ARQUE-I-009).

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Fachada. Fuente: Ayuntamiento de Bailén.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-INT-038

Denominación: Alfar El Jarrero
Otras Denominaciones: J-B-337
Municipio: Bailén

Código (IAPH): 01230100026
Propiedad: Privada
Extensión: 0,1 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: C/ Madrid, Nº21

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432389	4217006

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432398	4217007	354 m.s.n.m.
2	432383	4216995	354 m.s.n.m.
3	432376	4217003	355 m.s.n.m.
4	432375	4217005	355 m.s.n.m.
5	432370	4217005	356 m.s.n.m.
6	432367	4217016	356 m.s.n.m.
7	432364	4217027	356 m.s.n.m.
8	432364	4217027	356 m.s.n.m.
9	432365	4217027	356 m.s.n.m.
10	432365	4217030	357 m.s.n.m.
11	432365	4217037	357 m.s.n.m.
12	432386	4217037	357 m.s.n.m.
13	432391	4217037	356 m.s.n.m.
14	432391	4217030	356 m.s.n.m.
15	432397	4217023	355 m.s.n.m.
16	432390	4217017	355 m.s.n.m.
17	432393	4217013	355 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la extensión de la parcela catastral.

Referencia catastral:

1. 2572820VH3127S

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Alfares	Edad Contemporánea	1920 - 1929	Alfarería

El alfar El Jarrero es uno de los alfares típicos por excelencia de la localidad de Bailén. Construido a comienzos del siglo XX, destaca por su horno moruno, actualmente oculto por las diferentes construcciones modernas que han ido añadiéndose. Además de dicho horno, posee una charca o pila, nave de obrador y máquina, un secadero y un almacén.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Aceptable.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos). Factores antrópicos (construcciones antrópicas).

Valoración general: El Jarrero constituye el arquetipo de alfar Típico de comienzos del siglo XX.

Elementos de interés: Horno moruno, charca, nave de obrador, secadero, almacén.

Elementos discordantes: Construcciones modernas.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla “Batalla de Bailén” (P-ARQUE-I-009).

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Entrada alfar El Jarrero. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-INT-039

Denominación: Cerámica Lendínez

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-338

Propiedad: Privada

Municipio: Bailén

Extensión: 0,1 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: C/ Carolina, Nº1

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432320	4217083

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432330	4217084	354 m.s.n.m.
2	432331	4217059	354 m.s.n.m.
3	432315	4217058	355 m.s.n.m.
4	432307	4217103	355 m.s.n.m.
5	432286	4217104	356 m.s.n.m.
6	432283	4217111	356 m.s.n.m.
7	432296	4217114	356 m.s.n.m.
8	432295	4217120	356 m.s.n.m.
9	432295	4217120	356 m.s.n.m.
10	432325	4217122	357 m.s.n.m.
11	432327	4217101	357 m.s.n.m.
12	432339	4217103	357 m.s.n.m.
13	432339	4217085	356 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la extensión de la parcela catastral.

Referencia catastral:

1. 2675054VH3127N

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Alfares	Edad Contemporánea	Ss. XIX -XX	Alfarería

La tradición alfarera en la provincia y, concretamente, en Bailén por ser zona rica en arcilla blanca estaba vinculada al pasado minero de la localidad, puesto que se extraían de los yacimientos algunos óxidos colorantes que se molían y tamizaban ya en el taller. Otras localidades de fuerte implantación alfarera son también Andújar, que se caracteriza por la elaboración de tradicionales jarras grotescas y pitos de caballista, o Úbeda, reconocida por el mantenimiento de la técnica y diseño tradicional.

la fábrica como tal evolucionó desde pequeños talleres en las propias casas a la fábrica que es hoy en día, el nombre de Cerámicas Lendínez S.L. ha variado desde sus orígenes, ya que en postguerra comienza a aparecer como Viuda de Cristóbal Lendínez, posteriormente Cerámica Hijos de Inés Jiménez. Sobre los años 70 se llama, en honor a la bisabuela Cerámica María Inés Jiménez, y finalmente, en 1989 se constituye como Cerámica Lendínez S.L.

Del mismo modo la manufactura de objetos ha variado, ya que en sus orígenes se basaba principalmente en la producción de vasija, orzas, e incluso en un periodo se dedicaban a la producción de cántaros, mientras que actualmente se centran en la producción de cerámica fina, macetas e incluso se compró un horno específico y se contrató mano de obra especializada para la producción de este tipo de cerámica.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Aceptable.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos). Factores antrópicos (construcciones antrópicas moderna).

Valoración general: La cerámica Lendínez constituye el arquetipo de alfar bailenense de comienzos de siglo XX, continuando generación tras generación, manteniendo las costumbres tradicionales de la alfarería local.

Elementos de interés: El inmuebles en sí.

Elementos discordantes: Construcciones modernas.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-040****Denominación:** Fábrica de Ladrillos San Jacinto**Código (IAPH):** 01230100028**Otras Denominaciones:** J-B-332**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 7,5 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA**Localización:** Polígono 6 Parcela 54.**Situación del bien** (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
433345	4217253

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	433335	4217478	365 m.s.n.m.
2	433345	4217480	366 m.s.n.m.
3	433352	4217462	373 m.s.n.m.
4	433401	4217467	366 m.s.n.m.
5	433413	4217452	366 m.s.n.m.
6	433401	4217444	366 m.s.n.m.
7	433435	4217339	365 m.s.n.m.
8	433483	4217348	366 m.s.n.m.
9	433494	4217327	373 m.s.n.m.
10	433501	4217303	366 m.s.n.m.
11	433506	4217276	366 m.s.n.m.
12	433524	4217215	366 m.s.n.m.
13	433522	4217215	365 m.s.n.m.
14	433493	4217215	366 m.s.n.m.
15	433444	4217210	373 m.s.n.m.
16	433372	4217203	366 m.s.n.m.
17	433277	4217183	366 m.s.n.m.
18	433275	4217183	366 m.s.n.m.
19	433275	4217183	365 m.s.n.m.
20	433275	4217184	366 m.s.n.m.
21	433273	4217190	373 m.s.n.m.
22	433273	4217194	366 m.s.n.m.
23	433271	4217203	366 m.s.n.m.
24	433271	4217205	365 m.s.n.m.
25	433270	4217205	366 m.s.n.m.
26	433261	4217233	373 m.s.n.m.
27	433262	4217234	366 m.s.n.m.
28	433259	4217242	366 m.s.n.m.
29	433260	4217242	366 m.s.n.m.
30	433259	4217248	365 m.s.n.m.
31	433259	4217248	366 m.s.n.m.
32	433252	4217270	373 m.s.n.m.
33	433245	4217312	366 m.s.n.m.
34	433241	4217363	366 m.s.n.m.

35	433242	4217373	365 m.s.n.m.
36	433252	4217397	366 m.s.n.m.
37	433269	4217428	365 m.s.n.m.
38	433273	4217441	366 m.s.n.m.
39	433270	4217458	373 m.s.n.m.
40	433257	4217506	366 m.s.n.m.
41	433249	4217546	366 m.s.n.m.
42	433231	4217592	366 m.s.n.m.
43	433243	4217602	365 m.s.n.m.
44	433257	4217585	365 m.s.n.m.
45	433377	4217678	366 m.s.n.m.
46	433422	4217638	373 m.s.n.m.
47	433370	4217593	366 m.s.n.m.
48	433431	4217593	366 m.s.n.m.
49	433435	4217581	366 m.s.n.m.
50	433382	4217547	365 m.s.n.m.
51	433301	4217501	366 m.s.n.m.
52	433312	4217475	373 m.s.n.m.
53	433319	4217472	366 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la parcela catastral.

Referencia catastral:

1. 000400200VH31E	2. 23010A00600054
-------------------	-------------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano y rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Fábrica de ladrillos	Contemporáneo	1954	Producción de ladrillos

La Fábrica de Ladrillos San Jacinto es una de las principales fábricas de ladrillos de la localidad. Entre sus particularidades se encuentra la existencia de un horno del tipo Hoffman, que emplea la técnica del fuego corrido, una práctica ya conocida desde al menos el siglo XVIII, consistente en una suerte de recorrido que va haciendo el fuego a través de los compartimentos en los que se divide la nave del horno, mediante inyección de carbón micronizado. Existe un conducto horizontal que recoge los gases e inmediatamente los expulsa por la chimenea. Este tipo de horno, habitual en otros centro productores de la localidad, guarda similitudes con el tradicional horno moruno pero con significativos avances como, por ejemplo, la división de la nave para el transcurso del fuego corrido.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La producción del ladrillo ha sido el principal motor económico de Bailén en las últimas décadas y la Fábrica de Ladrillos San Jacinto es un claro ejemplo de este proceso industrializador.

Elementos de interés: Horno tipo Hoffman.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla "Batalla de Bailén" (P-ARQUE-I-009).

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen general de la Fábrica de Ladrillo San Jacinto. Fuente: Fábrica de Ladrillos San Jacinto.



Fig. 3. Horno tipo Hoffman. Fuente: Ayuntamiento de Bailén.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-041****Denominación:** Fábrica de Ladrillos Europa**Código (IAPH):** 01230100031**Otras Denominaciones:** J-B-333**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 6,4 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA**Localización:** C/ Valdepeñas, 21-23.**Situación del bien** (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432622	4217343

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432392	4217374	368 m.s.n.m.
2	432576	4217371	367 m.s.n.m.
3	432529	4217507	366 m.s.n.m.
4	432568	4217507	367 m.s.n.m.
5	432565	4217542	368 m.s.n.m.
6	432605	4217499	369 m.s.n.m.
7	432643	4217575	368 m.s.n.m.
8	432649	4217587	369 m.s.n.m.
9	432670	4217579	367 m.s.n.m.
10	432669	4217578	369 m.s.n.m.
11	432687	4217571	367 m.s.n.m.
12	432666	4217519	368 m.s.n.m.
13	432720	4217497	366 m.s.n.m.
14	432766	4217480	368 m.s.n.m.
15	432739	4217414	367 m.s.n.m.
16	432706	4217333	369 m.s.n.m.
17	432669	4217277	369 m.s.n.m.
18	432663	4217281	368 m.s.n.m.
19	432589	4217189	368 m.s.n.m.
20	432540	4217199	366 m.s.n.m.
21	432530	4217289	366 m.s.n.m.
22	432463	4217287	366 m.s.n.m.
23	432402	4217285	367 m.s.n.m.
24	432393	4217347	368 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la parcela catastral.**Referencia catastral:**

1. 2675013VH3127N

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Fábrica de ladrillos	Contemporáneo	1950	Producción de ladrillos

Ladrillos Europa ha sido una de las principales fábricas de ladrillos de la localidad. Entre sus particularidades se encuentra la existencia de un horno del tipo Hoffman, el cual emplea la técnica del fuego corrido, una práctica conocida desde el siglo XVIII, consistente en una suerte de recorrido que va haciendo el fuego a través de los compartimentos en los que se divide la nave del horno, mediante inyección de carbón micronizado. Existe un conducto horizontal que recoge los gases e inmediatamente los expulsa por la chimenea. Este tipo de horno, habitual en otros centro productores de la localidad, guarda similitudes con el tradicional horno moruno pero con significativos avances como, por ejemplo, la división de la nave para el transcurso del fuego corrido.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La producción del ladrillo ha sido el principal motor económico de Bailén en las últimas décadas y la Fábrica de Ladrillos Europa es un claro ejemplo de este proceso industrializador.

Elementos de interés: Horno tipo Hoffman.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Exteriores de la fábrica. Fuente: Ayuntamiento de Bailén.



Fig. 3. Horno. Fuente: Ayuntamiento de Bailén.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-INT-042****Denominación:** Fábrica de Ladrillos El Portichuelo**Código (IAPH):** 01230100019**Otras Denominaciones:** J-B-334**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,8 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA**Localización:** Polígono 13 Parcela 103.**Situación del bien** (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
433327	4217123

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432392	4217374	365 m.s.n.m.
2	432576	4217371	366 m.s.n.m.
3	432529	4217507	373 m.s.n.m.
4	432568	4217507	366 m.s.n.m.
5	432565	4217542	366 m.s.n.m.
6	432605	4217499	366 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la parcela catastral.**Referencia catastral:**

1. 00063140000000

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Fábrica de ladrillos	Contemporáneo	1968-1970	Producción de ladrillos

La Fábrica de Ladrillos El Portichuelo es una de las principales fábricas de ladrillos de la localidad. Entre sus particularidades se encuentra la existencia de un horno del tipo Hoffman y nave de máquinas, el cual emplea la técnica del fuego corrido, una práctica ya conocida desde al menos el siglo XVIII, consistente en una suerte de recorrido que va haciendo el fuego a través de los compartimentos en los que se divide la nave del horno, mediante inyección de carbón micronizado. Existe un conducto horizontal que recoge los gases e inmediatamente los expulsa por la chimenea. Este tipo de horno, habitual en otros centro productores de la localidad, guarda similitudes con el tradicional horno moruno pero con significativos avances como, por ejemplo, la división de la nave para el transcurso del fuego corrido.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno, en general

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La producción del ladrillo ha sido el principal motor económico de Bailén en las últimas décadas y la Fábrica de Ladrillos Europa es un claro ejemplo de este proceso industrializador.

Elementos de interés: Horno tipo Hoffman, nave de máquinas.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel I, protección etnológica integral.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Exteriores de la fábrica. Fuente: Ayuntamiento de Bailén.



Fig. 3. Hornos. Fuente: Ayuntamiento de Bailén.

NIVEL II DE PROTECCIÓN ETNOLÓGICA

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-001****Denominación:** Las Canteras**Código (IAPH):** No documentado.**Otras Denominaciones:** J-B-029**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,1 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta Nº7 y 9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
427759	4221057

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	427758	4221065	352 m.s.n.m.
2	427768	4221057	353 m.s.n.m.
3	427760	4221048	353 m.s.n.m.
4	427750	4221057	352 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1.	23010A00100140
----	----------------

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

Cantera de extracción de bloques de asperón rojizo localizada en el paraje de Las Canteras, denominado así por la enorme cantidad de explotaciones de arenisca existentes. Presenta unas dimensiones de 6 metros de ancho por 20 metros de largo por 1 metro de profundidad máxima. Un poco más al oeste, a 5 metros, se avista otra pequeña calicata de 5 metros de longitud por 2 metros de anchura. No se documentan restos de cultura material que permitan adscribir el lugar a un momento concreto, siendo difícil señalar una cronología precisa a una práctica que lleva practicándose en la región desde, al menos, época romana.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás.

El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado. Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Frente de cantera. Imagen de los autores.



Fig. 3. Escombrera de cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-002****Denominación:** Las Canteras II**Código (IAPH):** No documentado.**Otras Denominaciones:** J-B-030**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,5 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de unas rutas habilitadas recientemente (Ruta N°7 y 9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
427933	4220944

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	427927	4220991	367 m.s.n.m.
2	427976	4220980	362 m.s.n.m.
3	427954	4220885	361 m.s.n.m.
4	427881	4220915	365 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Parcela catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

Pequeña Cantera para la extracción de bloques-sillares de asperón. Presenta una planta rectangular irregular de 8 metros de alto 5 metros de anchura máxima. Junto a esta, se observan pequeñas calicata destinadas también para la extracción de piedras.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado. Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo. (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Frente de cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-003****Denominación:** Las Canteras III**Código (IAPH):** No documentado.**Otras Denominaciones:** J-B-031**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,1 has.**Caracterización**

Arqueológica ☐	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
---------------------------------------	---	--

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de unas rutas habilitadas recientemente (Ruta Nº7 y 9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
427835	4221048

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	427823	4221069	355 m.s.n.m.
2	427860	4221047	354 m.s.n.m.
3	427850	4221022	349 m.s.n.m.
4	427811	4221051	350 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

Zona con varias canteras para la extracción de asperón. La de mayor tamaño posee unas dimensiones de 10-12 metros de longitud por 5 metros de ancho y una profundidad máxima de 1,5 metros. Por su parte, a unos 10 metros se identifica otra de tamaño reducido, aproximadamente 1,5 metros de longitud por 3 metros de anchura.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado. Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Restos de cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-004****Denominación:** Las Canteras IV**Código (IAPH):** No documentado.**Otras Denominaciones:** J-B-032**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,2 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta N°9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428029	4220853

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428040	4220886	362 m.s.n.m.
2	428049	4220880	360 m.s.n.m.
3	428052	4220853	359 m.s.n.m.
4	428045	4220834	355 m.s.n.m.
5	428005	4220821	353 m.s.n.m.
6	427999	4220838	352 m.s.n.m.
7	428022	4220871	350 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

Se trata de un conjunto de canteras, un total de 5, de planta irregular excavadas para extraer sillares de asperón. Estas provechan el mismo afloramiento de la roca, generando unos frentes de 50 metros de largo por 10 de anchura máxima.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado.

Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Restos de cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN

P-ETN-PAR-005

Denominación: Las Canteras V

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-034

Propiedad: Pública

Municipio: Bailén

Extensión: 0,2 has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta Nº9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428814	4220968

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428809	4220944	370 m.s.n.m.
2	428798	4220957	372 m.s.n.m.
3	428790	4220975	374 m.s.n.m.
4	428787	4220985	374 m.s.n.m.
5	428797	4220995	375 m.s.n.m.
6	428810	4221001	373 m.s.n.m.
7	428824	4220993	371 m.s.n.m.
8	428840	4220975	370 m.s.n.m.
9	428844	4220964	372 m.s.n.m.
10	428843	4220952	372 m.s.n.m.
11	428840	4220944	373 m.s.n.m.
12	428834	4220938	374 m.s.n.m.
13	428819	4220936	372 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de las estructuras superficiales documentadas.

Referencia catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminada	Cantería

Área de monte bajo dentro del Monte Público de Burguillos en la que se han documentado varias canteras de areniscas (asperón). Se han identificado 4 pequeñas canteras: La primera de ellas tiene una planta cuadrada-rectangular de unos 6 metros de lado por 4 metros de ancho. Se observa muy bien el frente de la cantera.

La segunda de las canteras tiene 15 metros de longitud por 4,5 metros de ancho. La tercera, por su parte, presenta unas dimensiones de 5 metros de largo por 3 metros ancho. La última de ellas, tiene un tamaño de 5,5 metros de longitud por 3 metros de largo,

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado. Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Cantera Nº1. Imagen de los autores.



Fig. 3. Cantera N°2. Imagen de los autores.



Fig. 4. Cantera N°3. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-006****Denominación:** El Chaparralillo II**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-035**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,1 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta Nº9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428878	4220902

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428874	4220892	375 m.s.n.m.
2	428867	4220901	375 m.s.n.m.
3	428862	4220908	375 m.s.n.m.
4	428857	4220914	375 m.s.n.m.
5	428856	4220918	375 m.s.n.m.
6	428870	4220925	375 m.s.n.m.
7	428883	4220932	375 m.s.n.m.
8	428889	4220932	375 m.s.n.m.
9	428891	4220925	375 m.s.n.m.
10	428892	4220916	375 m.s.n.m.
11	428893	4220904	374 m.s.n.m.
12	428892	4220894	375 m.s.n.m.
13	428885	4220890	375 m.s.n.m.
14	428879	4220891	375 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de las estructuras superficiales documentadas.

Parcela catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminada	Cantería

Área de monte bajo dentro del Monte Público de Burguillos en la que se ha documentado una cantera de asperón (arenisca) con unas dimensiones aproximadas de 15 metros de longitud por unos 4 metros de anchura.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado. Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Frente de cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-007****Denominación:** El Chaparralillo III**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-036**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,01 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta Nº9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428860	4220804

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428858	4220801	373 m.s.n.m.
2	428853	4220804	375 m.s.n.m.
3	428856	4220810	375 m.s.n.m.
4	428862	4220808	372 m.s.n.m.
5	428868	4220805	371 m.s.n.m.
6	428865	4220799	376 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de las estructuras superficiales documentadas.

Parcela catastral: 23010A00100140.

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminada	Cantería

Área de monte bajo dentro del Monte Público de Burguillos en la que se ha documentado una cantera de asperón (arenisca) de 10 por 10 metros de largo y ancho. Se haya muy cercana al yacimiento de El Chaparralillo (P-ARQUE-II-009), por lo que es muy probable que estaba sirviese como zona de captación de recursos del yacimiento principal.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado.

Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Restos de cantera. Imagen de los autores.



Fig. 3. Frente de cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-008****Denominación:** El Chaparralillo IV**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-269**Propiedad:** Pública.**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,05 has.**Caracterización**

Arqueológica ☐	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
---------------------------------------	---	--

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta Nº7 y 8).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428906	4220981

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428901	4220985	381 m.s.n.m.
2	428910	4220983	382 m.s.n.m.
3	428910	4220978	381 m.s.n.m.
4	428901	4220978	381 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcelas, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

En el paraje de El Chaparralillo se documenta una cantera de pequeña dimensiones. Se trata de un frente de 1 metros de extensión por unos 50 centímetros de profundidad, aunque es posible que sea mayor, dado que la superficie parece colmatada. No se han documentado restos de cultura material que permitan datar la explotación

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado. Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen general de la cantera de granito. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN

P-ETN-PAR-009

Denominación: Despeñadero

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-037

Propiedad: Pública y privada.

Municipio: Bailén

Extensión: 0,06 has.

Caracterización

Arqueológica ☐	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
---------------------------------------	---	--

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El paraje de la canteras se inserta dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de una ruta habilitada recientemente (Ruta Nº9).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428861	4220460

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428863	4220528	362 m.s.n.m.
2	428897	4220520	360 m.s.n.m.
3	428884	4220462	359 m.s.n.m.
4	428871	4220403	355 m.s.n.m.
5	428833	4220354	353 m.s.n.m.
6	428817	4220389	352 m.s.n.m.
7	428841	4220461	350 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A00100126	2. 23010A00100127
3. 23010A00100128	4. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcelas, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico) y suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

Pequeña cantera localiza al suroeste del Monte Público de Burguillos. Corresponde a una zona de extracción de bloques de arenisca (asperón). Para ello, se aprovechan los cortados naturales de la citada roca. Se identifican varias zonas de extracción y de desbastado de los bloques. No se han hallado restos de cultura material, de modo que no se puede concretar cronológicamente su momento de explotación.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques.

Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado.

Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorraba tiempo. (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Restos de cantera. Imagen de los autores.



Fig. 3. Restos de cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-010****Denominación:** Los Corrales de Burguillos**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-039**Propiedad:** Pública.**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,8 has.**Caracterización**

Arqueológica ☐	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
---------------------------------------	---	--

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta cantera se localiza dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de dos rutas habilitadas recientemente (Ruta Nº 8).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428178	4221715

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428086	4221707	m.s.n.m.
2	428082	4221721	m.s.n.m.
3	428081	4221731	m.s.n.m.
4	428086	4221748	m.s.n.m.
5	428106	4221757	m.s.n.m.
6	428120	4221762	m.s.n.m.
7	428138	4221763	m.s.n.m.
8	428156	4221761	m.s.n.m.
9	428171	4221757	m.s.n.m.
10	428192	4221744	m.s.n.m.
11	428199	4221728	m.s.n.m.
12	428197	4221712	m.s.n.m.
13	428186	4221695	m.s.n.m.
14	428170	4221689	m.s.n.m.
15	428155	4221685	m.s.n.m.
16	428136	4221678	m.s.n.m.
17	428123	4221677	m.s.n.m.
18	428106	4221682	m.s.n.m.
19	428093	4221693	m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de las estructuras superficiales documentadas.

Parcela catastral:

1.	23010A00100140
----	----------------

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminada	Cantería

En el paraje de Los Corrales, en un paisaje caracterizado por una vegetación de monte bajo y dehesa documentamos una serie de canteras de asperón (arenisca). Son un total de cuatro canteras, de tamaño dispar y en las que no se han hallado ningún tipo de material.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás.

El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado.

Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Frente de cantera Nº1. Imagen de los autores.



Fig. 3. Restos de cantera N°2. Imagen de los autores.



Fig. 4. Restos de cantera N°3. Imagen de los autores.



Fig. 5. Restos de cantera Nº4. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN

P-ETN-PAR-011

Denominación: Los Corrales de Burguillos II

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-040

Propiedad: Pública.

Municipio: Bailén

Extensión: 0,25 has.

Caracterización

Arqueológica ☐	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
---------------------------------------	---	--

5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta torruca se localiza dentro del Monte Público Burguillos, siendo accesible a través de dos rutas habilitadas recientemente (Ruta Nº 8).

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428107	4221785

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428098	4221816	378 m.s.n.m.
2	428107	4221812	377 m.s.n.m.
3	428115	4221807	377 m.s.n.m.
4	428120	4221803	377 m.s.n.m.
5	428120	4221792	378 m.s.n.m.
6	428118	4221783	376 m.s.n.m.
7	428115	4221778	377 m.s.n.m.
8	428105	4221772	375 m.s.n.m.
9	428094	4221771	378 m.s.n.m.
10	428082	4221772	377 m.s.n.m.
11	428070	4221774	377 m.s.n.m.
12	428063	4221780	378 m.s.n.m.
13	428060	4221787	376 m.s.n.m.
14	428059	4221797	377 m.s.n.m.
15	428064	4221805	375 m.s.n.m.
16	428068	4221812	378 m.s.n.m.
17	428077	4221816	377 m.s.n.m.
18	428088	4221818	376 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de las estructuras superficiales documentadas.

Parcela catastral:

1.	23010A00100140
----	----------------

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Torruca o Choza Circular	Moderno	Ss. XV-XVIII	Habitacional
Torruca o Choza Circular	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Habitacional
Cantera de arenisca	Indeterminado	Indeterminada	Cantería

Yacimiento asociado a una serie de estructuras pastoriles y canteras en pleno corazón del Monte Público de Burguillos. Aludimos a la existencia de una torruca o choza circular y una cantera. La primera de ella tiene un tamaño inferior a los 100 m², mostrando un estado de conservación malo, reduciéndose los restos edilicios existentes a la base de la construcción. Se han avistado cerámicas en el entorno cuya cronología oscila entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Existe también una cantera de asperón (arenisca), relacionada con la propia construcción de la torruca y las canteras documentadas al sur de este enclave (P-ETN-PAR-010).

Herederas de unas maneras de construir cuyo origen se remonta a los comienzos de la Humanidad, la torruca forma parte de nuestra historia más reciente. Fue hogar y refugio temporal de carboneros, pastores y labriegos, de rancheros que con mucho sudor obtenían su único sustento de una sierra árida y de una reducida cabaña de ovejas merinas.

Levantada sobre un zócalo circular de arenisca trabada sin mortero (piedra seca), cierra mediante techumbre cónica armada con vigas de encina y monte, una suerte de jara, brezo y retama cuyas finísimas hojas favorecen la escorrentía exterior del agua de lluvia. Su piso, ligeramente excavado, está formado por tierra apisonada y un pequeño hogar central enlosado. La entrada, estrecha y delimitada por rocas de mediano tamaño, está orientada normalmente al este, a la salida del sol. En el interior, el mobiliario se reduce a lo indispensable: un carburo o una mecha de aceite, algún útil de cocina (caldero, sartén, etc.), un trípode o trébede como soporte y, anclado a la pared, un catre de farfolla arropado con una manta de lana que hace las veces de cama y asiento. En ocasiones, horadado entre los ripios de piedra, cuenta con tacas o minúsculas alacenas para colocar enseres y alimentos.

La torruca es el núcleo habitacional de un sistema agrícola denominado roza de cama, un modelo económico que, presente en estas sierras entre los siglos XVI y XIX, combinaba sabiamente los usos forestales del monte con la obtención de cereales (trigo, cebada y centeno) y la ganadería trashumante. La roza de la dehesa (corte), y posterior quema del monte bajo y rastrojos, propicia la obtención de leña y cenizas e, inicialmente, favorece la obtención de parcelas de cultivo que, en un periodo variable, pasan a ser de pasto para el ganado (cama), lo que a su vez nutre, fertiliza y regenera la tierra dando lugar a ciclos que se suceden cada 20-25 años. De esta forma, la dehesa quedaba dividida en diversas áreas que, alternativa y periódicamente, eran aprovechadas para una u otra actividad. Con presencia mayoritaria en las tierras del Común, cuando el arrendamiento era colectivo los rancheros, una vez que limpiaban la dehesa, se repartían las suertes para explotarla de manera individual. Como vemos, en torno a la torruca se vertebraba la economía y la unidad familiar en una época de grandes penurias para un sector muy numeroso de la sociedad (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: El estado de la cantera es bueno, mientras que la torruca se halla derrumbada.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia. La torruca es un tipo de hábitat tradicional de Sierra Morena.

Elementos de interés: Torruca circular; Frente de cantera; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Frente de cantera N°1. Imagen de los autores.



Fig. 3. Derrumbe de muro de torruca. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-012****Denominación:** Cantera de Juan de las Vacas**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-122**Propiedad:** Pública.**Municipio:** Bailén/Baños de la Encina²²**Extensión:** 0,7 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El Molino de Juan de las Vacas se halla dentro del Monte Público de Burguillos, el cual cuenta con una serie de rutas (Nº1), entre ellas, una homónima que deriva hasta el bien catalogado.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428179	4223078

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428109	4223069	306 m.s.n.m.
2	428203	4223126	307 m.s.n.m.
3	428159	4223011	311 m.s.n.m.
4	428249	4223098	312 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación del bien en función de la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23011A02100027	2. 23010A00100139
-------------------	-------------------

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico) y rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de granito	Indeterminada	Indeterminada	Cantería

En las proximidades del río Rumblar se documentan varias canteras de granito. Se trata de dos grandes frentes en los que se pueden apreciar restos de desbastado. No se han encontrado restos de cultura material que permitan adscribir este lugar a un momento concreto.

El granito (roca ígnea formada por cuarzo, mica y feldespato) se obtiene a cielo abierto - cantería- mediante técnicas extractivas y herramientas que han pervivido prácticamente inalterables desde la presencia romana en la Península Ibérica (ss. II a.C. - V d.C.) hasta la Revolución Industrial, cuando la piedra tuvo que competir con nuevos materiales (hormigón, acero, plásticos...) y renovadas técnicas constructivas.

²² De acuerdo a lo mapas topográficos (p. ej. La hoja 905 correspondiente a Linares del MTN50), este bien de interés arqueológico forma parte del término municipal de Bailén. No obstante, según la cartografía de la Sede Electrónica del Catastro, este lugar se encontraría entre los términos de Bailén y Baños de la Encina.

El cantero inicia su trabajo observando la superficie de la piedra y localizando las fisuras o vetas internas que presenta, para después realizar con un pico de cantero y en la zona elegida unas aberturas. Dichas aberturas o "cuñeras" se disponen a distancias regulares a lo largo de una línea recta y en la dirección de la veta de la roca, que es por donde la piedra "raja".

Después de insertar en cada una de las aberturas unos punteros metálicos, normalmente de hierro, se golpean alternativamente con un mazzillo hasta que la roca abre por igual. La aparición de una pequeña fisura por entre las cuñeras marca el momento en que el cantero da unos pequeños golpes hasta que se produce la fractura definitiva del bloque (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, En prensa)..

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de granito ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen general de uno de los frentes de cantera. Imagen de los autores.



Fig. 3. Imagen en detalle de diferentes bloques de granito. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-PAR-013

Denominación: Corralón del Área Recreativa de Burguillos**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-272**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,03 Has.

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El enclave se halla dentro del Monte Público de Burguillos. Desde el punto de información se accede a través del sendero N°8, denominado del Ganado.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428764	4221664

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428758	4221645	320 m.s.n.m.
2	428766	4221656	383 m.s.n.m.
3	428770	4221668	386 m.s.n.m.
4	428756	4221671	384 m.s.n.m.
5	428748	4221650	391 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de la estructura emergente.

Parcela catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Corral de Ganado	Edad Moderna	Ss. XVI – XVIII	Ganadero
Corral de Ganado	Contemporánea	Ss. XIX – XX	Ganadero

Alude a una estructura rectangular documentada en el Monte Público de Burguillos. Está fabricada mediante bloques de asperón sin ningún tipo de argamasa. Los muros presentan una altura aproximada de 1 metro y su interior, al cual se accede mediante un pequeño espacio en la vertiente este de la estructura, no muestra aparentemente ningún tipo de división o compartimento.

De manera tradicional, Burguillos ha sido una dehesa destinada, entre otros quehaceres, al aprovechamiento ganadero (principalmente bueyes y oveja merina), de modo que es habitual localizar a lo largo del monte estructuras como la presente orientada a albergar animales (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, 2019; LÓPEZ MARTÍNEZ *et al.*, 2020).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Parcialmente destruido

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Estructura destinada al almacenamiento del ganado en épocas moderna y contemporánea.

Elementos de interés: El inmueble en sí.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido dentro del entorno de protección establecido para el Bien de Interés Cultural “Petroglifo Área Recreativa” (P-ARQUE-003).

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J., MORENO ONORATO, A., ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. y PADILLA FERNÁNDEZ J.J. (2020): Puesta en valor del patrimonio histórico y natural del Monte Público de Burguillos (Bailén, Jaén). *Locvber*, 4, pp. 25-39.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen aérea del bien inmueble. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-PAR-014****Denominación:** El Corralón**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-270**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,06 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El enclave se halla dentro del Monte Público de Burguillos. Desde el punto de información se accede a través del sendero N°8.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428029	4221552

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428030	4221570	369 m.s.n.m.
2	428034	4221563	369 m.s.n.m.
3	428037	4221564	369 m.s.n.m.
4	428049	4221551	367 m.s.n.m.
5	428027	4221536	367 m.s.n.m.
6	428013	4221556	370 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de la estructura emergente.

Parcela catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Corral de Ganado	Edad Moderna	Ss. XVI – XVIII	Ganadero
Corral de Ganado	Contemporánea	Ss. XIX – XX	Ganadero

Estructura cuadrangular, presumiblemente empleada para el almacenamiento del ganado, de 525 m² realizada en piedra de asperón procedente de las canteras del propio monte. Se trata de una construcción que actualmente presenta unos muros con una altura inferior a 1 metro, unidos aparentemente sin ningún tipo de mortero. A pesar de la vasta cantidad de vegetación que cubría tanto el pavimento como buena parte de los muros, hemos podido comprobar la división del inmueble en distintos compartimentos que no han podido ser definidos.

Por otro lado, se han observado diferentes muestras de cultura material, principalmente cerámicas esmaltadas típica de la localidad, con un lapso temporal comprendido entre época moderna y contemporánea.

De manera tradicional, Burguillos ha sido una dehesa destinada, entre otros quehaceres, al aprovechamiento ganadero (principalmente bueyes y oveja merina), de modo que es habitual localizar a lo largo del monte estructuras como la presente orientada a albergar animales (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, 2019; LÓPEZ MARTÍNEZ *et al.*, 2020).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Parcialmente destruido.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración General: Estructura destinada al almacenamiento del ganado en épocas moderna y contemporánea.

Elementos de interés: El inmueble en sí

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen aérea El Corralón. Imagen de los autores.



Fig. 3. El Corralón. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-015****Denominación:** Los lentiscars II**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-112**Propiedad:** Privada.**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,02 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: A esta pequeña cantera se accede por varios caminos: El camino de la Cañada Baeza y/o Garrán. Ambos alcanzan hasta la cantera de arcilla localizada en el paraje de los Lentiscars. Desde aquí, se hace necesario circular a pie uno 150 metros hasta el lugar en cuestión.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
437293	4215949

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	437284	4215951	305 m.s.n.m.
2	437293	4215957	306 m.s.n.m.
3	437293	4215940	305 m.s.n.m.
4	437304	4215947	304 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.**Referencia catastral:**

1. 23010A01400193

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

Restos evidentes de pequeña cantera de asperón. Perfiles rectilíneos y restos del trabajo de extracción y labrado. Es posible que se utilizará para conseguir materia prima para cortijos cercanos de época moderna/contemporánea.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado. Normalmente, los trabajos de extracción y los posteriores de desbastado/labrado se realizaban en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorra tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Restos de cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN

P-ETN-PAR-016

Denominación: Arroyo de la Muela de Baños/Ribera del Guadiel

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-163

Propiedad: Privada.

Municipio: Bailén

Extensión: 0,5 has.

Caracterización

Arqueológica ☐	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
---------------------------------------	---	--

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: A la cantera se accede a través de un ramal localizado entre los kilómetros 1 y 2 de la carretera A-32 en dirección Linares.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436795	4216650

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436739	4216655	300 m.s.n.m.
2	436843	4216685	297 m.s.n.m.
3	436854	4216640	296 m.s.n.m.
4	436760	4216607	290 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la extensión de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A01300002

Tipología parcelas afectadas: Suelo Rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera	Indeterminado	Indeterminado	Cantería

Corresponde a una cantera de asperón, situada en las proximidades del arroyo de la Muela de Baños. Se trata de un frente de pequeño tamaño y escasa profundidad en el que no se han recogido muestras de material que permitan adscribirlo a un momento concreto. No obstante, dada su proximidad a grandes núcleos como Las Piedras del Cardado (P-ARQUE-I-001), Casa de la Duquesa (P-ARQUE-I-004) o Carablanca (P-ARQUE-I-008), no se descarta que esta cantera abasteciese constructivamente a los lugares citados.

Los trabajos de extracción de asperón, fuertemente arraigados en la localidad, constaban de una serie de fases: En primer lugar, se identificaban los bloques más aptos para el trabajo. Una vez localizados, se utilizaban cuñas de hierro o madera mojada para ir desprendiendo los bloques. Después vendría el desbastado para cuadrar las esquinas y aplanar y alisar las caras, para lo que les era muy útil la escuadra y el compás. El trabajo final consistía en el labrado, en perfilar y nivelar las superficies mediante talla, usando algunas herramientas como el puntero, la picola, el escoplo o la gradilla, con lo que se conseguía el acabado final deseado.

Normalmente, la extracción y el posterior desbastado/labrado se realizaba en canteras cercanas al lugar de edificación, con lo que se evitaban costes de transporte y se ahorraba tiempo (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, En prensa).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: La cantería de arenisca ha sido uno de los principales sustentos económicos de Bailén a lo largo de su historia.

Elementos de interés: Frente de cantera; Restos de escombrera.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Fotografía aérea. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-017****Denominación:** Cantera del Cerro Jarosa**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-092**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 15,6 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA**Localización:** Se encuentra al este del núcleo de Bailén, siendo accesible a través del camino de la Cañada Baeza.**Situación del bien** (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
433385	4214914

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	433729	4215009	350 m.s.n.m.
2	433795	4214898	354 m.s.n.m.
3	433630	4214830	360 m.s.n.m.
4	433367	4214779	361 m.s.n.m.
5	433266	4214714	365 m.s.n.m.
6	433113	4214820	372m.s.n.m.
7	433112	4214935	368 m.s.n.m.
8	433217	4215051	380 m.s.n.m.
9	433308	4215091	375 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la restos emergentes de la cantera.**Referencia catastral:**

1. 23010A01600028	2. 23010A01600029	3. 23010A01600030
4. 23010A01600095	5. 23010A01600096	6. 23010A01600097
7. 23010A01600098	8. 23010A01600099	9. 23010A01600100
10. 23010A01600101	11. 23010A01600102	12. 23010A01600103
13. 23010A01600109	14. 23010A01600110	15. 23010A01600186
16. 23010A01600187	17. 23010A01600188	18. 23010A01600189
19. 23010A01600190	20. 23010A01600194	21. 23010A01600195
22. 23010A01600196	23. 23010A01600197	24. 23010A01600198
	25. 23010A01600199	

Tipología parcelas afectadas: Rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cantera de arcilla	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Cantería

La cantera del cerro Jarosa es una de las más antiguas canteras industriales de arcillas documentadas en Bailén. Está compuesta por distintos frentes de cantera que, en algunos casos, superan los 20 metros, así como tres charcones que, como recoge LINARES LUCENA (2014), aprovechan el agua de la lluvia y diversos surtidores subterráneos para captar el citado líquido.

A tenor de las prospecciones efectuadas en la zona, es muy probable que en la zona en la que se halla esta cantera existiese un asentamiento arqueológico, adscribible a la Prehistoria Reciente (P-ARQUE-III-049 y P-ARQUE-III-160). La transformación paisajística que conlleva esta industria, modificando por completo el medio, se saldó con la destrucción prácticamente total del mismo, quedando únicamente en el entorno elementos muy rodados y diseminados de cultura material.

Como señala LINARES LUCENA (2001), el sector cerámico ha sido en Bailén el principal motor económico del municipio. A principios de siglo, contaba con más de 100 alfares y media centena de empresas de cerámica, fabricación de ladrillos y canteras.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Por lo general, bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Desde finales del siglo XIX, Bailén es uno de los principales centros productores de arcilla a nivel nacional

Elementos de interés: Frentes de cantera; Charcones.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LINARES LUCENA, F.A. (2001): El léxico de la cerámica em Bailén. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 179, pp. 353-394.

LINARES LUCENA, F.A. (2014): *Un viaje cartográfico y documental al Bailén antiguo*. Ed. Elorza, Bailén.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista general de la cantera en su sector occidental. Imagen de los autores.



Fig. 3. Charcón. Imagen de los autores.



Fig. 4. Cantera. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-018****Denominación:** Casa del Visitador**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-153**Propiedad:** Privada.**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,35 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Se localiza al suroeste del término municipal de Bailén, muy próximo al camino de Sevilla (JV-2311), siendo necesario utilizar este carril y, más adelante un ramal que surge a la altura de Puerta de Arenas para llegar al mismo.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
427367	4211546

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	427355	4211571	314 m.s.n.m.
2	427354	4211579	313 m.s.n.m.
3	427367	4211580	314 m.s.n.m.
4	427367	4211572	312 m.s.n.m.
5	427392	4211576	315 m.s.n.m.
6	427401	4211514	312 m.s.n.m.
7	427349	4211505	314 m.s.n.m.
8	427340	4211568	315 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la edificación emergente.**Referencia catastral:**

1. 23010A02300045.

Tipología parcelas afectadas: Rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cortijo	Moderno	S. XVIII	Habitacional
Cortijo	Contemporáneo	Ss. XIX - XX	Habitacional
Capilla	Contemporáneo	Ss. XIX – XX	Religioso

También conocido como el Cortijo de Lillo. Se trata de un conjunto arquitectónico de considerable entidad localizado al suroeste del término municipal.

Resaltamos su notable fachada, actualmente en estado de ruina. Presenta un acceso cegado al que se accedería por tres pequeños escalones. Por las marcas que nos quedan se vislumbran los restos de una portada adosada de clara influencia neoclásica, tipo retablo, rematada en un pseudofrontón triangular en el que se inserta una cruz latina. Por encima de esta, se conserva una ventana circular irradiaría una luz tamizada al interior. El conjunto se completa con la espadaña con vano de medio punto.

El resto del inmueble está compuesto por varias edificaciones y patios. Destaca el patio de entrada con una nave con grandes contrafuerte de ladrillo en un costado, un abrevadero en el lado contrario y, al fondo, lo que probablemente fuese la vivienda principal con galería arquitrabada sobre columnas (BERGÉS TORRES y CÓRCOLES DE LA VEGA, 2018: 501).

La cartografía de principios del siglo XX alude a este lugar como “Molino y Casa de Don Pedro Game Helillo”, representado en el mapa, como señalan los citados BERGÉS TORRES Y CÓRCOLES DE LA VEGA (*ibidem*), con el signo de molino, testimonio indirecto de haber tenido una almazara. Así lo confirma el expediente posesorio¹ que el investigador local Juan Pedro Lendínez Padilla nos ha cedido, donde el mismo Pedro Gámez y Lillo testimonia “una casa de campo sin número, que comprende un molino aceitero, dos vigas, bodegas, atrojerías, dos casas para aceituneros, cuadras, pajar y dos patios en el centro”.

En ningún momento se menciona la existencia de una capilla, por lo que es posible que aún en esta fecha no se hubiese construido. La referencia más antigua de este oratorio está fechada en un momento muy avanzando del siglo XIX o bien comienzos del siglo XX, cuando el propietario de la finca solicitó a la iglesia la celebración de misas (J.P Lendínez Padilla, Comunicación personal).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: La portada presenta un estado de conservación aceptable. El resto de la estructura ha sido sensiblemente alterada, tanto que en su interior ya no queda relacionado con el culto religioso.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos): Factores antrópicos (abandono, construcciones modernas).

Valoración general: La Casa de Visitador constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil tradicional del campo andaluz.

Elementos de interés: Portada y fachada.

Elementos discordantes: Cochera y elementos agregados recientemente.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERGÉS TORRES, J. Y CÓRCOLES DE LA VEGA, J.V. (2018): *Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía*. Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía.

²³ AHPJ, Protocolos Notariales (Bailén),

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Fachada y portada de la Capilla del Visitador. Imagen de los autores




Fig. 3. Detalle de la portada. Imagen de los autores.



Fig. 4. Imagen general del inmueble. Fuente: BERGÉS TORRES y CÓRCOLES DE LA VEGA (2018: 501).

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-019****Denominación:** Ermita de Santa Gema**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-294**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,02 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Se localiza al suroeste del núcleo urbano de Bailén. Para acceder a este lugar se debe tomar el denominado camino de “de las aguas”.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
430412	4216724

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	430410	4216729	307 m.s.n.m.
2	430425	4216736	306 m.s.n.m.
3	430426	4216728	307 m.s.n.m.
4	430426	4216719	306 m.s.n.m.
5	430409	4216720	306 m.s.n.m.
6	430407	4216725	306 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la edificación emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A02900185

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Ermita	Contemporáneo	1991	Religioso

Pequeña ermita privada, construida a finales del siglo pasado dedicada a Santa Gema. Según relatan los propietarios de este pequeño oratorio, su construcción está relacionada con un suceso milagroso, el cual afectó directamente a uno de sus miembros. Fue bendecida en el año 1992 y actualmente celebra actos religiosos y procesiones de la santa (LINARES LUCENA, 2018: 338).

Arquitectónicamente, corresponde a una pequeña capilla de planta hexagonal, realizada en ladrillo visto encalado. Su cubierta, fabricada con teja árabe, presenta un remate en su parte central la cual es coronada con una pequeña cruz. En su interior se dispone una única sala con un altar dedicado Santa Gema.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Muy bueno.

Causas del deterioro: No constan.

Valoración general: Constituye uno de los principales elementos de la devoción popular de la localidad.

Elementos de interés: El inmueble en sí.

Elementos discordantes: Construcciones adyacentes.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla “Batalla de Bailén” (P-ARQUE-I-009).

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LINARES LUCENA, F.A. (2018): Antiguas y modernas ermitas bailenenses. *Caminando por la Historia. Artículos publicados en Bailén Diario entre 2014 y 2016*. Bailén (Jaén), pp. 328-339.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Vista general de la ermita de Santa Gema. Fuente: Google Earth.



Fig. 3. Interior de la ermita. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN

P-ETN-PAR-020

Denominación: Horno moruno de la Carretera de Baños

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-339

Propiedad: Privada

Municipio: Bailén

Extensión: 0,01 has.

Caracterización

Arqueológica ☐	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
---------------------------------------	---	--

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: C/ José María Pemán S/N

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432347	4217633

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432352	4217638	367 m.s.n.m.
2	432351	4217628	368 m.s.n.m.
3	432344	4217627	366 m.s.n.m.
4	432343	4217638	366 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la estructura construida.

Referencia catastral:

1. 26750A1VH3127N

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Horno	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Alfar

Se trata de una construcción rectangular, fechada hacia finales del siglo XIX, fabricada mediante sillares de piedra con una única entrada con arco de medio punto. Su singularidad radica en el hecho de haberse mantenido inalterado desde prácticamente su creación.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Regular.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Constituye un ejemplo de horno típico moruno.

Elementos de interés: Construcción en sí

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. El Horno moruno a principios de siglo. Imagen de los autores. Fuente: Ayuntamiento de Bailén.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-PAR-021

Denominación: Torruca del Arroyo del Concejo**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-262**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,03

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: El enclave se halla dentro del Monte Público de Burguillos. Desde el punto de información se accede a través del sendero Nº1.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
428158	422245

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	428152	422235	341 m.s.n.m.
2	428159	422235	338 m.s.n.m.
3	428163	422237	339 m.s.n.m.
4	428167	422240	340 m.s.n.m.
5	428170	422245	344 m.s.n.m.
6	428165	422251	342 m.s.n.m.
7	428159	422255	343 m.s.n.m.
8	428151	422253	339 m.s.n.m.
9	428147	422248	338 m.s.n.m.
10	428148	422242	339 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitación de la estructura emergente.

Parcela catastral:

1. 23010A00100140

Tipología parcelas afectadas: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Torruca o choza circular	Edad Moderna	Ss. XVI – XVIII	Asentamiento estacional
Torruca o choza circular	Contemporánea	Ss. XIX – XX	Asentamiento estacional

En un paraje de antigua dehesa nos encontramos con una de las construcciones de tipo temporal más características de una época en que la economía de una parte importante de la población estaba basada en la agricultura, la ganadería y en otras tantas actividades de aprovechamiento de los recursos naturales (piconeros, carboneros, caleros...). La torruca forma parte de nuestra historia más reciente. Esta construcción sirvió de hogar y refugio a pastores de cabaña merina y labriegos cerealistas, es decir, de los denominados rancheros (ARBOLEDAS MARTÍNEZ *et al.*, (En prensa).

La torruca, de forma circular, de 4 m de diámetro, tiene un zócalo de piedra arenisca sin mortero (a piedra seca), de unos 70 cm de grosor y de entre 1'20 y 1'50 m. aproximadamente de altura. Mostraría una techumbre cónica, realizada con una estructura de vigas de encina y ramaje revestidas de un entramado de materia vegetal, de monte, esto es, de jaras, retama, brezo... para impedir que traspasara el agua de lluvia. La techumbre podía alcanzar una altura en su parte central de unos 4'50 m. El suelo, de tierra apisonada, deja un espacio central, el hogar, enlosado con piedras planas de arenisca. La entrada, de 60 cm de ancho y delimitada por grandes piedras a ambos lados, está orientada al este, a la salida del sol. Lo único que no se conserva es la techumbre.

La torruca se levantaba en las tierras serranas para llevar a cabo la agricultura de roza de cama, un sistema que vincula estrechamente agricultura, ganadería y aprovechamiento de leña, constatado entre los siglos XVI y XIX. La roza (corta y quema de matorral o dehesa) propicia la obtención de leña y proporciona zona de pasto para el ganado (cama), lo que a su vez nutre y fertiliza la tierra para una agricultura esencialmente cerealista (trigo, cebada y centeno principalmente). De esta forma la dehesa quedaba dividida en diversas zonas que alternativa y periódicamente eran aprovechadas para una u otra actividad, lo que posibilitaba la regeneración del terreno tanto para pasto como para cultivo.

Por lo general, este tipo de agricultura se hacía en tierras del común o particulares. En el caso de que el arrendamiento fuese colectivo, los aparceros, una vez que limpiaban la dehesa, se repartían las parcelas para explotarla de manera individual. En torno a la torruca se vertebraba la economía y la unidad familiar en una época de grandes penurias para un gran parte de la sociedad.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Parcialmente destruido.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración General: La torruca sirvió de hogar y refugio a pastores de cabaña merina y labriegos cerealistas, es decir, de los denominados rancheros.

Elementos de interés: Estructura circular; Hogar

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía* 2020. Sevilla.

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Torruca del Arroyo de Concejo. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-022****Denominación:** Cortijo de Martín Grande**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-077**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,15 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: La Casa de Martín Grande II se localiza en el Camino Viejo de Bailén, el cual discurre paralelo la A-4. En este caso, el hito en cuestión se encuentra a la altura del km 290 de dicha autovía.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
435947	4220968

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	435968	4220985	351 m.s.n.m.
2	435974	4220983	351 m.s.n.m.
3	435975	4220977	351 m.s.n.m.
4	435963	4220966	350 m.s.n.m.
5	435969	4220958	349 m.s.n.m.
6	435958	4220950	349 m.s.n.m.
7	435949	4220958	348 m.s.n.m.
8	435921	4220937	350 m.s.n.m.
9	435912	4220952	351 m.s.n.m.
10	435938	4220977	350 m.s.n.m.
11	435946	4220984	351 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de las estructuras documentadas en superficie.

Referencia catastral:

1. 23010A01000008	2. 23010A01000015
3. 23010A01000328	

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cortijo	Edad Contemporánea	Ss. XIX – XX	Asentamiento
Alberca rectangular	Edad Contemporánea	Ss. XIX – XX	Abastecimiento de agua

En un suave promontorio localizado al norte del término municipal de Bailén documentamos este cortijo de planta rectangular, construido con piedra de asperón de un afloramiento cercano. Se encuentra prácticamente destruido y solo se pueden observar algunos muros perimetrales. Junto a la casa se encuentra una alberca de almacenamiento de agua. La alberca es de planta rectangular y está construida de piedra de asperón y revocada en su interior de mortero. Se observan zonas restauradas con ladrillo.

Ocupa una posición estratégica al situarse en las inmediaciones del Camino Viejo, antiguo trazado del Camino Real, paralelo a la actual autovía A-4. (LINARES LUCENA, 2014).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Parcialmente destruido

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Construcción rural típica del campo andaluz.

Elementos de interés: Alberca rectangular.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Restos del Cortijo de Martín Grande. Imagen de los autores.



Fig. 3. Restos del Cortijo de Martín Grande. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-023****Denominación:** Casa de la Virgen/Casa de la Cabrera**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-047**Propiedad:** Privada.**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,03 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Este cortijo se halla al noroeste del término municipal, a la derecha del camino de Burguillos, entre los parajes de Huerta de la Virgen y Martín Sánchez.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
430834	4219449

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	430830	4219434	382 m.s.n.m.
2	430850	4219444	383 m.s.n.m.
3	430842	4219460	381 m.s.n.m.
4	430822	4219450	382 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de los restos constructivos superficiales.

Referencia catastral:

1.	23010A00200117
----	----------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Cortijo	Contemporáneo	S. XX	Asentamiento

Cortijo de planta rectangular de 5 metros por 3,5 metros de ancho, al cual se le adosa una habitación cuadrada de 2,5 m de lado al oeste. En el lado norte se le adosa otra estancia cuadrada de dimensiones similares a la anterior. Los muros están contruidos de ladrillos de adobe y las esquinas de sillares de piedra de asperón bien trabajadas.

Actualmente, se conserva parte de los muros sobre todas las esquinas que como decimos están contruidas de piedra. En los alrededores se identifican numerosos fragmentos de teja árabes, de contenedores de almacenaje y de vajilla de cocina y servicio, alguna de ellas con vidriado melado al interior. Está situado en un promontorio a los pies del arroyo de la Virgen, desde que él se controla visualmente todo el frente norte, noreste y este, que se encuentran a menor cota.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Parcialmente destruido

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Construcción rural típica del campo andaluz.

Elementos de interés: Construcción en sí

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen general del cortijo. Imagen de los autores.



Fig. 3. Vista lateral del cortijo. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-PAR-024****Denominación:** Alto de la Muela**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-213**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,03 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización Este bien se encuentra a los pies del Alto de la Muela, siendo accesible a él a través de la JA-4100.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
431628	4220130

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	431639	4220104	409 m.s.n.m.
2	431629	4220103	408 m.s.n.m.
3	431622	4220136	409 m.s.n.m.
4	431632	4220137	409 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la extensión del inmueble documentado

Referencia catastral:

1. 23010A00300267

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Construcciones Hidráulicas	Edad Moderna	S. XVIII	Abastecimiento de Agua
Construcciones Hidráulicas	Edad Contemporánea	S. XIX	Abastecimiento de Agua

En un pequeño arroyo situado en la vertiente norte del Alto de la Muela documentamos una pequeña estructura hidráulica contemporánea relacionada con el abastecimiento de agua

Su arquitectura es moderna/contemporánea no más allá del siglo XVIII, con sucesivas remodelaciones posteriores. Solo encontramos en el entorno cerámica de tradición popular Bailenense vidriada (melada y verde oscura, esta última solo vidriada con plomo sin hacer uso de ningún pigmento que le de color). Restos de lebrillos, orzas, cántaros, etc.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Aceptable

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (arado superficial, plantación de olivar).

Valoración general: Construcción Hidráulica empelada para el abastecimiento del agua.

Elementos de interés: El inmueble en sí.

Elementos discordantes: Plantación de olivar; vegetación.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Construcción hidráulica Alto de la Muela. Imagen de los autores.



Fig. 3. Construcción hidráulica Alto de la Muela. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO**P-ETN-PAR-025****Denominación:** Aguas Frías II**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-251**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0.03 has.**Caracterización**

Arqueológica ☒	Arquitectónica ☒	Etnológica ☐
--	--	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta bien se encuadra en el sector occidental del término municipal de Bailén, junto a los parajes de la Alamedilla y Donadío, siendo accesible a través del camino de Juncal.

Situación del bien:

Coord. X	Coord. Y
429896	4217911

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	429890	4217907	389 m.s.n.m.
2	429911	4217901	389 m.s.n.m.
3	429912	4217921	392 m.s.n.m.
4	429900	4217929	392 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la estructura documentada en superficie.**Referencia catastral:**

1. 23010A03000060	2. 23010A03000062
-------------------	-------------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Restos de Artefactos	Romano	Alto Imperio	Indeterminado
Construcciones hidráulicas	Edad Contemporánea	S. XX	Abastecimiento de agua

Al sur de la *villa* romana de Aguas Frías (P-ARQUE-II-014) documentamos una pequeña pileta de agua cuya fábrica evidencia diferentes procesos constructivos. La parte más superficial está realizada con mampuestos de ladrillos y cemento actual, mientras que a medida que descendemos los materiales modernos van desapareciendo, dejando paso a una fábrica compuesta por bloques de piedra de asperón colocada de manera irregular, recordando a la técnica constructiva del *opus incertum*.

Se han recuperado, además, varios fragmentos de cerámica común romana de pastas calcáreas, por lo que no descartamos que esta estructura estuviese en funcionamiento durante la época de dominio romano, relacionándose con la propia *villa*. Asimismo, debemos aludir a otra estructura hidráulica situada a escasos 100 metros (P-ETN-PAR-026), estrechamente ligada a los anteriores inmuebles.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Parcialmente destruido.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (arado superficial, plantación de olivar, remodelaciones posteriores).

Valoración general: Pileta de agua de posible origen romano.

Elementos de interés: Estructuras hidráulicas.

Elementos discordantes: Añadidos modernos a la estructura, plantación de olivar.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla “Batalla de Bailén” (P-ARQUE-I-009).

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO

P-ETN-PAR-026

Denominación: Aguas Frías III

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-252

Propiedad: Privada

Municipio: Bailén

Extensión: 0.03 has.

Caracterización

Arqueológica ☒	Arquitectónica ☒	Etnológica ☐
--	--	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Esta bien se encuadra en el sector occidental del término municipal de Bailén, junto a los parajes de la Alamedilla y Donadío, siendo accesible a través del camino de Juncal.

Situación del bien:

Coord. X	Coord. Y
430006	4217794

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	430035	4217776	390 m.s.n.m.
2	429969	4217775	387 m.s.n.m.
3	429976	4217823	393 m.s.n.m.
4	430036	4217820	390 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la estructura documentada en superficie.

Referencia catastral:

1. 23010A03000063

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Restos de Artefactos	Romano	Alto Imperio	Indeterminado
Construcciones hidráulicas	Edad Contemporánea	S. XX	Abastecimiento de agua

Al sur de la *villa* romana de Aguas Frías (P-ARQUE-II-014) y escasos 100 metros de la pileta de Aguas Frías II (P-ETN-PAR-025), ha sido documentada una pequeña alberca de sección oval junto a un pequeño canal subterráneo, abovedado, realizado en piedra de asperón y añadidos posteriores. Como mencionamos, ambas construcciones diferentes procesos constructivos, observando como en las zonas de nueva creación se han empleado mampuestos de ladrillos y cemento actual, mientras que a medida que en la base los materiales modernos van desapareciendo, dejando paso a una fábrica compuesta por bloques de piedra de asperón colocada de manera irregular, recordando a la técnica constructiva del *opus incertum*. Dada la profundidad del canal, no fue posible determinar su extensión total, determinando una altura de este de 1,50 metros por 0,50 de ancho.

Se han recuperado, además, varios fragmentos de cerámica común romana de pastas calcáreas, por lo que no descartamos que esta estructura estuviese en funcionamiento durante la época de dominio romano, relacionándose con la propia *villa*.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Parcialmente destruido.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (arado superficial, plantación de olivar, remodelaciones posteriores).

Valoración general: Alberca y canalización de agua de posible origen romano.

Elementos de interés: Estructuras hidráulicas.

Elementos discordantes: Añadidos modernos a la estructura, plantación de olivar.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla “Batalla de Bailén” (P-ARQUE-I-009).

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Interior canal. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-027****Denominación:** Molino de Doña Rosa**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-282**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,06 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Desde Bailén se accede a través del Camino de Burguillos. Al alcanzar la Casa de Don Federico es necesario tomar una bifurcación que surge a la derecha, en dirección al paraje homónimo.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
430124	4221067

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	430117	4221084	340 m.s.n.m.
2	430125	4221077	340 m.s.n.m.
3	430133	4221078	340 m.s.n.m.
4	430143	4221070	340 m.s.n.m.
5	430140	4221060	339 m.s.n.m.
6	430127	4221056	339 m.s.n.m.
7	430117	4221055	338 m.s.n.m.
8	430110	4221061	338 m.s.n.m.
9	430111	4221074	340 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A00100038	2. 23010A00100039
-------------------	-------------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Molino-noria de sangre	Moderno	Ss. XV-XVIII	Molinería
Molino-noria de sangre	Contemporáneo	S. XIX-XX	Molinería

Molino de sangre conservado en perfectas condiciones. Está compuesto por dos albercas rectangulares de 11 metros de largo por 5 metros de ancho. Junto a ellas se conserva la estructura de la noria de sangre construida en piedra y ladrillo, fruto de las modernas remodelaciones a la que ha sido sometida. Hay que destacar el buen estado de la plazoleta por donde daría vueltas el asno o mulo. La noria está conectada por un canal que conduce el agua a las albercas.

Se ubica al noroeste del término municipal, en una zona de valle bañada por las aguas del arroyo de Levante, muy apta para el desempeño de labores agrícolas.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos); Factores antrópicos (, plantación olivar, regadío, Construcciones modernas).

Valoración general: Elemento arquitectónico típico del regadío de la zona.

Elementos de interés: Molino y albercas

Elementos discordantes: Plantación de olivar, construcciones modernas.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.




Fig. 2. Molino-noria de Doña Rosa. Lámina de los autores.



Fig. 3. Muro que une las dos albercas. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN

P-ETN-PAR-028

Denominación: Fuentes Camino de Galapurdí

Código (IAPH): No documentado

Otras Denominaciones: J-B-340

Propiedad: Privada

Municipio: Bailén

Extensión: Indeterminada

Caracterización

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Las construcciones se hallan jalonando el camino homónimo, en las inmediaciones del paraje de Valdemojinos.

Situación del bien (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
430606	4218226

Justificación de la delimitación: Dado que no se han hallado tales estructuras se ha seguido la delimitación otorgada en la adaptación del PGOU de Bailén del año 2009, la cual se hizo siguiendo la referencia catastral de los inmuebles en las que se emplazaban

Referencia catastral:

1.	23010A03100040	2.	23010A03100111
3.	23010A03100113	4.	23010A03400149
5.	23010A03400150	6.	23010A03400152

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Fuentes	Indeterminado	Indeterminada	Abastecimiento de Aguas
Canalizaciones	Indeterminado	Indeterminada	Abastecimiento de Aguas

Bien incluido en la adaptación parcial del PGOU de Bailén del año 2009. En nuestra visita no pudimos documentar las diferentes estructuras que se identificaban, las cuales son descritas de la siguiente manera:

“Sistema de captación de agua con pozos conectados por galerías, los primeros 200 metros del tramo eran subterráneos (pasillo de ladrillo de 120 cm de ancho con bóveda de adobe) y después corrían en superficie mediante un sistema de acequias hacia el pueblo.”

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Indeterminado.

Causas del deterioro: Indeterminadas,

Valoración general: Indeterminada.

Elementos de interés: Indeterminados.

Elementos discordantes: Indeterminados.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: Incluido en la zona de protección del yacimiento arqueológico de Campo de batalla “Batalla de Bailén” (P-ARQUE-I-009).

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.




Fig. 2. La Fuente del Camino de Galapurdí en la ortofotografía aérea. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-029****Denominación:** Fuente de la Espiga**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-341**Propiedad:** Pública**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,01 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA**Localización:** Av. Linares S/N.**Situación del bien** (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432591	4217064

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432590	4217061	340 m.s.n.m.
2	432597	4217066	340 m.s.n.m.
3	432583	4217076	340 m.s.n.m.
4	432581	4217074	340 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la estructura emergente.**Referencia catastral:**

1. 2773021VH3127S

Tipología parcelas afectadas: Suelo urbano.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Fuente	Contemporáneo	Ss. XIX-XX	Abastecimiento de aguas

Fuente de caños elaborada con sillares de piedra de asperón. Cuenta con seis escalones, elaborados con la misma técnica que el resto del conjunto, que da acceso al caño de agua. Tradicionalmente, el agua que llegaba hasta este caño procedía de la fuente del Alcubón (P-ARQUI-INT-015), de modo que existe una galería subterránea que parte desde este enclave hasta el Cerro San Cristóbal.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN**Grado de conservación:** Bueno.**Causas del deterioro:** Factores naturales (agentes geomorfológicos); Agentes humanos (Construcciones urbanas e industriales).**Valoración general:** Fuente histórica.**Elementos de interés:** Elemento en sí**Elementos discordantes:** Entorno fuertemente industrializado.**Propuesta de protección:** Nivel II, protección etnológica parcial.**Otras afecciones patrimoniales:** No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.




Fig. 2. Fuente de la Espiga. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-030****Denominación:** Alberca del Arroyo de la Virgen**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-051**Propiedad:** Privada**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,01 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA**Localización:** Esta construcción se encuentra al oeste del municipio, cerca de la Huerta del Hidalgo.**Situación del bien** (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
429580	4219634

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	429574	4219638	332 m.s.n.m.
2	429586	4219638	335 m.s.n.m.
3	429586	4219630	334 m.s.n.m.
4	429575	4219629	334 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la estructura emergente.**Referencia catastral:**

1.	23010A03400023
----	----------------

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.**3. DESCRIPCIÓN**

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Construcciones hidráulicas	Edad Contemporánea	S. XX	Abastecimiento de agua

Junto al arroyo de la Virgen, en una zona de suaves lomas, se documentan dos albercas unidas que forman una construcción de planta rectangular de 11 metros de largo por 8 metros de ancho. Los muros están contruidos de sillarejo de asperón grabados con morteros y enlucidos de mortero. Una de las esquinas fue reparada con ladrillo macizo y cemento. Es probable que ambas estén asociadas algún pozo cegado. En el entorno se observan numerosas evidencias de cerámica típica bailenense, elaborada durante el siglo XX.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN**Grado de conservación:** Muy bueno.**Causas del deterioro:** Factores naturales (agentes geomorfológicos).**Valoración general:** Elemento arquitectónico típico del regadío de la zona.**Elementos de interés:** Alberca doble.**Elementos discordantes:** No constan**Propuesta de protección:** Nivel II, protección etnológica parcial.**Otras afecciones patrimoniales:** No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2.. Vista general de la Alberca del Arroyo de la Virgen. Imagen de los autores.



Fig. 3. Muro que une las dos albercas. Imagen de los autores.



Fig. 4. Pared de una de las albercas. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-031****Denominación:** Alberca de Martín Grande**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-076**Propiedad:** Privada.**Municipio:** Bailén**Extensión:** 0,03 has.**Caracterización**

Arqueológica	☐	Arquitectónica	☐	Etnológica	☒
--------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA**Localización:** Se localiza al norte del término municipal, en las inmediaciones del camino Viejo.**Situación del bien** (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
436311	4221544

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	436302	4221547	354 m.s.n.m.
2	436302	4221543	354 m.s.n.m.
3	436303	4221540	354 m.s.n.m.
4	436304	4221537	354 m.s.n.m.
5	436307	4221535	354 m.s.n.m.
6	436310	4221534	354 m.s.n.m.
7	436312	4221534	354 m.s.n.m.
8	436316	4221535	354 m.s.n.m.
9	436318	4221536	354 m.s.n.m.
10	436320	4221539	354 m.s.n.m.
11	436321	4221542	354 m.s.n.m.
12	436321	4221546	354 m.s.n.m.
13	436321	4221548	354 m.s.n.m.
14	436320	4221550	354 m.s.n.m.
15	436318	4221552	354 m.s.n.m.
16	436316	4221554	354 m.s.n.m.
17	436314	4221555	354 m.s.n.m.
18	436311	4221555	354 m.s.n.m.
19	436308	4221555	354 m.s.n.m.
20	436305	4221553	354 m.s.n.m.
21	436303	4221551	354 m.s.n.m.
22	436302	4221549	354 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado según la edificación emergente.**Referencia catastral:**

1. 23010A01000002

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Alberca	Contemporáneo	S. XX	Abastecimiento de agua

Alberca circular construida con bloques de asperón trabados con cemento. El interior está enlucido también de mortero. Presenta un diámetro de unos 18 metros y una profundidad de 1,90 metros. Se sitúa en una zona alomada que está a una cota superior de todo el olivar que le rodea. Por ello es probable que esté relacionada con el almacenamiento, abastecimiento y regadío del entorno.

Ocupa una posición estratégica al situarse en las inmediaciones del Camino Viejo, antiguo trazado del Camino Real, paralelo a la actual autovía A-4. (LINARES LUCENA, 2014).

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Muy bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Elemento arquitectónico típico del regadío de la zona.

Elementos de interés: El inmueble en sí.

Elementos discordantes: No constan.

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Imagen general de la alberca. Imagen de los autores.



Fig. 3. Detalle de uno de los muros. Imagen de los autores.

1. IDENTIFICACIÓN**P-ETN-PAR-032****Denominación:** Pozo Moya**Código (IAPH):** No documentado**Otras Denominaciones:** J-B-058**Propiedad:** Privada.**Municipio:** Bailén**Extensión:** Delimitación puntual**Caracterización**

Arqueológica ☐	Arquitectónica ☐	Etnológica ☒
---------------------------------------	---	--

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Localización: Se accede a través de un camino secundario que circula paralelo a la autovía E-05/A-04, entre los kilómetros. 293 y 294.

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Coord. X	Coord. Y
432986	4220388

Coordenadas UTM (ETRS89 UTM 30N):

Punto	Coord. X	Coord. Y	Cota
1	432981	4220389	270 m.s.n.m.
2	432986	4220396	280 m.s.n.m.
3	432997	4220383	285 m.s.n.m.
4	432983	4220378	285 m.s.n.m.

Justificación de la delimitación: Delimitado en función de la estructura emergente.

Referencia catastral:

1. 23010A00400049

Tipología parcelas afectadas: Suelo rústico.

3. DESCRIPCIÓN

Tipología	Periodo	Cronología	Uso
Pozo de agua	Contemporáneo	S. XX	Abastecimiento de agua

Al norte del término municipal de Bailén, en las faldas de las elevaciones de La Muela y en las proximidades del arroyo Palomino, se ha documentado una estructura hídrica. Se trata de un pozo de agua de planta circular de 1 metro de diámetro con un brocal de piedra arenisca trabadas con mortero. Actualmente está cegado y presenta una profundidad de unos 3 metros. En las inmediaciones se avistan algunos fragmentos de escoria de sangrado muy vitrificadas, posiblemente asociadas a un aporte para la mejora del camino colindante.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN

Grado de conservación: Bueno.

Causas del deterioro: Factores naturales (agentes geomorfológicos).

Valoración general: Elemento arquitectónico típico del regadío de la zona.

Elementos de interés: El inmueble en sí

Elementos discordantes: No constan

Propuesta de protección: Nivel II, protección etnológica parcial.

Otras afecciones patrimoniales: No constan.

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig. 1. Plano situación parcelaria. Imagen de los autores.



Fig. 2. Estructura documentada. Lámina de los autores.

REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS

A

ADROHER AUROUX, A. (2008): La cerámica de tradición púnica (siglos III-I a.C.). *Cerámicas Hispanorromanas. Un estado de la cuestión* (D. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba, eds.), Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 189-200.

ADROHER AUROUX, A. y LÓPEZ MARCOS, A. (1996): Las cerámicas de barniz negro. II. Cerámicas campanienses. *Florentia iliberitana: Revista de estudios de antigüedad clásica*, 7. Granada, pp. 11-37.

ALONSO ROA, M.A. (2008): *Soldados de 1808*. Ed. Elorza. Bailén (Jaén).

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. (2007): *Minería y metalurgia romana en el Alto Guadalquivir: aproximación desde las fuentes y el registro arqueológico* (Tesis doctoral dirigida por Francisco Contreras Cortés y Margarita Orfila Pons). Universidad de Granada. Granada.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. (2010): *Minería y Metalurgia romana en el sur de Península Ibérica: Sierra Morena Oriental*. BAR Int. Ser., 2121. Oxford: Archaeopress.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. (2015): Explotación y organización de un territorio minero del sur de Hispania: Sierra Morena oriental, *Onoba*, 3, pp. 79-103.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. y ALARCÓN GARCÍA, E. (2018): Redefining the role of metal production during the Bronze Age of south-eastern Iberia. The mines of eastern Sierra Morena, *Documenta Praehistorica*, 45, pp. 138-153.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., ALARCÓN GARCÍA, E., CONTRERAS CORTÉS, F., MORENO ONORATO, A. y PADILLA FERNÁNDEZ, J.J. (2015): La mina de José Martín Palacios- Doña Eva (Baños de la Encina, Jaén): la primera explotación minera de la Edad del Bronce documentada en el sureste de la Península Ibérica. *Trabajos de Prehistoria*, 72 (1): pp. 158-175.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., BASHORE, C., ALARCÓN GARCÍA, E., CONTRERAS CORTÉS, F., MORENO ONORATO, A. y PADILLA FERNÁNDEZ J.J. (2017): Bronze Age mining in southeast Spain. New copper mines from the Jándula and Yeguas valleys, Sierra Morena (Montero Ruiz, I. y Perea, A. eds.). *Archaeometallurgy in Europe IV*. Bibliotheca Prehistorica Hispana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid, 33: pp. 49-63.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., MORENO ONORATO, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (En prensa): Actividad arqueológica preventiva mediante control arqueológico y vallado para trazado de rutas y puesta en valor de yacimientos en el Monte Público de Burguillos. *Anuario Arqueológico de Andalucía 2020*. Sevilla.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., PADILLA FERNÁNDEZ, J. J. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J. J. (2019): Minería antigua en el Alto Guadalquivir: El caso del Cerro de Los Atalayones o mina de Buenaplata en Bailén. *Locvber*, 3, pp. 5-28.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., ROMÁN PUNZÓN, J. Y PADILLA FERNÁNDEZ, J.J. (2012): Peñalosa en época romana. Más allá de un poblado argárico del Alto Guadalquivir (Baños de la Encina, Jaén). *Antiquitas*, 24, pp. 133-151.

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., ROMÁN PUNZON, J. M., PADILLA FERNÁNDEZ, J.J. y MOYA GARCÍA, S. (2014): Poblamiento ibérico y romano en Sierra Morena oriental: El castillo de Burgalimar (Baños de la Encina, jaén). *Zephyrus*, LXXIII, pp. 171-193.

B

BARANDIARÁN MAESTU, I., MARTÍ OLIVER, B., DEL RINCÓN MARTÍNEZ, M^a.I. y MAYA GONZÁLEZ, J.L. (2012): *Prehistoria de la península Ibérica*. Ed. Ariel, Madrid.

BELLÓN AGUILERA, J. (2009): Minería y metalurgia en el área de Carthago Nova: modelos de ocupación del territorio desde la República hasta el principado de Augusto en Finca Petén (Mazarrón, Murcia). *Arqueología y territorio* 6, Granada, pp. 165-177.

BELLÓN RUIZ, J.P., GÓMEZ CABEZA, F., GUTIÉRREZ SOLER, L.M^a., RUEDA GALÁN, C., RUIZ RODRÍGUEZ, A., SÁNCHEZ VIZCAINO, A., MOLINOS MOLINOS, M., WIÑA GARCERÁN, L., GARCÍA LUQUE, M^a.A. y LOZANO OCAÑA, G. (2004): *Baecula. Arqueología de una batalla*. Proyectos de Investigación (2002-2003). Universidad de Jaén. Jaén: pp. 11-67.

BELLÓN RUIZ, J.P., RUIZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS MOLINOS, M., RUEDA GALÁN, C. y GÓMEZ CABEZA, F. (eds.) (2015): *La Segunda Guerra Púnica en la Península Ibérica. Baecula, arqueología de una batalla*. Ed. Universidad de Jaén. Jaén.

BENQUET, L. Y OLMER, F. (2002). Les amphores. En *La Loba (Fuenteovejuna, Córdoba). La Mine et le Village Minier Antiques* (J. M. Blázquez Martínez, C. Domergue y P. Sillières, dirs.), Bordeaux: Ausonius, pp. 295-331.

BERGÉS TORRES, J. Y CÓRCOLES DE LA VEGA, J.V. (2018): *Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía*. Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía.

BERROCAL RANGEL, L. y MORET, P. (eds.) (2007): *Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la meseta y la vertiente atlántica en su contexto europeo*, Real Academia de la Historia/Casa de Velázquez, Madrid.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (2015): La *Traditio Legis* de Cristo a Pedro y Pablo en un plato de vidrio de Cástulo, Linares (Jaén), *Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia Antigua* 28, pp. 137-146.

BONET ROSADO, H. y MATA PARREÑO, C. (2008): Las cerámicas ibéricas. Estado de la cuestión. (Bernal Casasola, D. y Ribera i Lacomba A. eds.). *Cerámicas Hispanorromanas. Un estado de la cuestión*. Universidad de Cádiz. Cádiz, pp. 147-169.

BORDES, F. (1961). Considérations générales sur les bifaces. *Typologie du Paléolithique ancien et moyen*. Imprimeries Delmas, Burdeos.

C

CAMACHO CALDERÓN, M., SALDAÑA PUENTES, L. M^a y QUESADA SANZ, F. (2014): Las cerámicas ibéricas con decoración estampillada del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba). *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, 24, pp. 423-458. <

CANTO Y DE GREGORIO A.M^a. (2011): La batalla de Baecula no pudo ser en Santo Tomé. *Revista del programa de fiestas conmemorativas de la Batalla de Bailén*. Ayuntamiento de Bailén (Jaén), pp. 50-53.

CÁRDENAS MUÑOZ, A. y AGUDO MARTÍN, A. (2012): *La edad del barro*. Ed. Port-Royal. Granada.

CASADO MILLÁN, P.J. (2001): *El valle medio y bajo del Rumblar durante la Época romana. Análisis del poblamiento y captación de recursos. I. El medio y los yacimientos*, Trabajo de investigación Doctorado, Universidad de Granada, Granada.

CEÁN BERMÚDEZ, J.A. (1832): *Sumario de las antigüedades romanas que hay en España*. Imprenta de Miguel de Burgos. Madrid.

CHAPA BRUNET, T., PEREIRA SIESO, J., MADRIGAL BELINCHÓN, A., y MAYORAL HERRERA, V. (1998): *La necrópolis ibérica de Los Castellones de Ceal (Hinojares, Jaén)*. Universidad de Jaén. Jaén.

CHIC GARCÍA, G. (1994): La proyección económica de la Bética en el Imperio Romano (época Altoimperial). En Instituto de Historia de Andalucía (Coord.) *Historia Antigua: actas del II congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1991*. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 173-200.

CICERÓN, M.T. (Trad. Beltrán, J.A., Iso, J. y Moralejo, J.L. (2008): *Cartas a los familiares (Cartas 1-173)*. Gredos, Madrid.

COLECTIVO ARRAYANES (s.f.): *Catálogo de patrimonio arqueológico minero y metalúrgico. Distrito Linares - La Carolina (Jaén)*. Escuela Politécnica Superior de Linares y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

CONTRERAS CORTÉS, F. (Coord.) (2000): *Proyecto Peñalosa. Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce del Piedemonte Meridional de Sierra Morena y Depresión Linares-Bailén*. Arqueología Monográficas 10. Dirección General de Bienes Culturales. Sevilla.

CONTRERAS CORTÉS, F. (2004): El grupo argárico del Alto Guadalquivir (Hernández Alcaraz, L. y Hernández Pérez, M.S. coord.). *La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes. Diputación Provincial de Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert : Ayuntamiento de Villena, Alicante: pp. 493-504*.

CONTRERAS CORTÉS, F. Y DUEÑAS MOLINA, J. (Eds.) (2010): *La minería y la metalurgia en el Alto Guadalquivir. Desde sus orígenes hasta nuestros días*. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén.

CONTRERAS CORTÉS, F., NOCETE CALVO, F. y SÁNCHEZ RUIZ, M. (1987): "Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce de la Depresión Linares-Bailén y estribaciones meridionales de Sierra Morena. Sondeo estratigráfico en el Cerro de Plaza de Armas de Sevilleja (Espelúy, Jaén)", *Anuario Arqueológico de Andalucía 1985:II*, pp. 141-149.

CONTRERAS CORTÉS, F., SÁNCHEZ RUIZ, M., CÁMARA SERRANO, J.A., GÓMEZ DEL TORO, E., LIZCANO PRESTEL, R., MORENO ONORATO, A., MOYA GARCÍA, S., NOCETE CALVO, F., PÉREZ BAREAS, C., PREJIGUEIRO SÁNCHEZ, R. y SÁNCHEZ SUSÍ, R. (1993): "Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce en la Depresión Linares-Bailén y estribaciones meridionales de Sierra Morena. Actuaciones en 1991", *Anuario Arqueológico de Andalucía 1991:II*, pp. 289-294.

CONTRERAS CORTÉS, F., MORENO ONORATO, A., DUEÑAS MOLINA, J., JARAMILLO JUSTINICO, A., GARCÍA SOLANO, J.A., ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., CAMPOS LÓPEZ, D. y PÉREZ SÁNCHEZ, A. A., (2005): La explotación minera de la cuenca del río Rumbiar (Baños de la Encina, Jaén) en la Prehistoria Reciente. *Actas del II Simposio sobre Minería y Metalurgia Históricas en el Sudoeste Europeo* (Madrid, 24 a 27 de junio de 2004), Madrid, pp. 115-120.

CORCHADO SORIANO, M. (1963): Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La Mancha, *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 38, pp. 9-40.

CORCHADO SORIANO, M. (1967): Hallazgos en "La Toscana", Jaén. *Archivo Español de Arqueología*, n.º 40: pp. 154-159.

D

DE LA CIERVA, R. (1984): *Historia militar de España, N.º 5*. Planeta, Madrid.

DIODORO DE SICILIA (Trad. Torres Esbarranch, J.J., Espasa Rodríguez, J. y Gual García, C.) (2004): *Biblioteca histórica. Libros IV-VIII*. Gredos, Madrid.

F

FERNÁNDEZ GARCÍA, M^a.I. y ROCA ROUMENS, M. (2008): Producciones de Terra Sigillata Hispánica. En *Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión* (D. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba. Eds.). Cádiz, pp. 307-332.

FERNÁNDEZ GARCÍA, M^a.I. y SERRANO ARNÁEZ, B. (2013): Estructuras humanas de producción. En Fernández García M^a.I. (Coord.). *Una aproximación a la Isturgi romana: el complejo alfarero de los Villares de Andújar, Jaén, España*. Ed. Quasar, Roma, pp. 91-108.

FERNÁNDEZ GARCÍA, M.I. y MORENO ALCAIDE, M. (2013): *Terra Sigillata* Hispánica: Producción decorada. En Fernández García M^a.I. (Coord.). *Una aproximación a la Isturgi romana: el complejo alfarero de los Villares de Andújar, Jaén, España*. Ed. Quasar, Roma, pp. 197-233.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.H. y COSTA RIBAS, B. (1998): La cerámica común púnico-ebusitana: precisiones tipológicas y cronológicas sobre algunas formas cerradas, *Treballs del Museu d'Eivissa i Formentera*, 42: pp. 23-82.

FERNÁNDEZ GÖTZ, M. (2014): *De la familia a la etnia. Protohistoria de la Galia oriental*, Real Academia de la Historia, Madrid.

FERNÁNDEZ OCHOA, C., GIL SENDINO, F. y OREJAS SACO DEL VALLE, A. (2004): La villa romana de Veranes. El complejo rural tardorromano y propuesta de estudio del territorio. *Archivo Español de Arqueología*, 77: pp. 197-219.

G

GALEANO CUENCA, G. (1996): Necrópolis y lugares de enterramiento rurales de época romana en la provincia de Córdoba. *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua*, 9, pp. 537-567.

GARCÍA-BELLIDO, M^a. P. (1982): *Las monedas de Cástulo con escritura indígena. Historia numismática de una ciudad minera*. Instituto Antonio Agustín de Numismática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona.

GARCÍA HUERTA, M^a.R., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, D., SORIA COMBADEIRA, L. y MORALES HERVÁS, F.J. (2019): Las cerámicas ibéricas con decoración impresa de Alarcos (Ciudad Real). *Sagvntum*, 51, pp. 59-79.

GARCÍA VARGAS, E. y BERNAL CASASOLA, D. (2008): Ánforas de la Bética. En D. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba (Eds.) *Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión*. Cádiz, pp. 661-687.

GARCÍA SOLANO J. A. (2004): *Análisis de los patrones de asentamiento en la cuenca del río Guadiel durante la Edad del Bronce desde la perspectiva del paisaje*, (Trabajo de investigación de doctorado, inédito). Universidad de Granada. Granada.

GONZÁLEZ GALLERO, R., SARDÁ PIÑERO, D. y GARCÍA LÓPEZ, G. (2004): Vigilancia arqueológica de movimientos de tierra con motivo de la construcción del tramo de gasoducto Porcuna-Santa Cruz de Mudela (provincia de Jaén). *Anuario Arqueológico de Andalucía 2004, II*. Sevilla, pp. 595-599.

GUMIEL MARTÍNEZ, P. y MIRETE MAYO, S. (1999): Los yacimientos de sulfuros de la Faja Pirítica. *Colección Patrimonio Geológico de Andalucía*: 224-229.

GUTIÉRREZ GUZMÁN, F. (1999): *Las minas de Linares. Apuntes históricos*. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, Linares.

GUTIÉRREZ SOLER, L.M^a. (2010): *Minería antigua en Sierra Morena*. Universidad de Jaén. Jaén.

GUTIÉRREZ SOLER, L.M. Y BELLÓN RUIZ, J.P. (2001): Les mines de Sierra Morena Orientale (A. Orejas, Ed.). *Atlas historique des zones minières d'Europe II*. Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, pp. 12-21.

GUTIÉRREZ SOLER, L.M., BELLÓN RUIZ, J.P., TORRES ESCOBAR, C., (2000): La minería Ibérica en la provincia de Jaén. Fuentes escritas y evidencias arqueológicas, *Saguntum; Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia. Extra-3*, Valencia, pp. 257-263.

H

Hayes, J.W. (1972): *Late Roman Pottery*. British School at Rome. Londres.

HIGUERAS MUÑOZ, M. y PÉREZ VILLAESCUSA, L.M. (2016-2017): El eremitorio de Valdecanales (Rus, Jaén). Una propuesta de protección, intervención y puesta en valor sostenible. *Alcazaba*, 16-17, pp 55-74.

I

IGME (1977): *Mapa geológico de España, Linares (905 (19-36))*, E. 1:50.000, segunda serie, primera edición, Madrid.

J

JAÉN MILLA, S. (2012): *Un patrimonio por descubrir: vestigios arquitectónicos de la Guerra Civil en la provincia de Jaén*. Colección Martínez de Mazas. Serie estudios Martínez de Maza. Serie Estudios Vol. 53 de Martínez de Mazas. Universidad de Jaén, Jaén.

JARAMILLO JUSTINICO, A. (2005): *Recursos y materias primas en la Edad del Bronce del Alto Guadalquivir, medioambiente y el registro arqueológico en la cuenca del río Rumblar*. Tesis doctoral dirigida por Francisco Contreras Cortés, Universidad de Granada. Granada.

L

LECHUGA CHICA, M. A., SOTO CIVANTOS, M. Y RODRÍGUEZ ARIZA, M^a. O. (2014): El poblado calcolítico “Venta del Rapa” (finales III milenio Cal. BC.), Mancha Real, Jaén. Un recinto de fosos entre las estribaciones de Sierra Morena y el Alto Guadalquivir. *Trabajos de Prehistoria*, 71 (2), pp. 353-367.

LENDÍNEZ PADILLA, J.P. Y VILLAR LIJARCIO, J.J. (2018): Iconoclastia religiosa en Bailén: la destrucción del patrimonio artístico durante la Guerra Civil. *Locvber*, 2, pp. 73-116.

LENDÍNEZ PADILLA J.P. y VILLAR LIJARCIO, J.J. (2019): La ermita de La Soledad: historia del monumento más antiguo de Bailén. *Locvber*, 3, pp. 51-94.

LINARES LUCENA, F.A. (2001): El léxico de la cerámica em Bailén. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 179, pp. 353-394.

LINARES LUCENA, F.A. (2014): *Un viaje cartográfico y documental al Bailén antiguo*. Ed. Elorza, Bailén.

LINARES LUCENA, F.A. (2015): *Baécula, La enigmática ciudad iberorromana*. Ed. Elorza. Bailén (Jaén).

LINARES LUCENA, F.A. (2018): El dragón de Las Piedras del Cardado. *Caminando por la Historia. Artículos publicados en Bailén Diario entre 2014 y 2016*. Bailén (Jaén), pp. 269-288.

LIZCANO PRESTEL, R., NOCETE CALVO, F., PÉREZ BAREAS, C., CONTRERAS CORTÉS, F. y SÁNCHEZ RUIZ, M. (1990): Prospección arqueológica sistemática en la cuenca alta del río Rumbiar, *Anuario Arqueológico de Andalucía* 1987, II. *Actividades Sistemáticas*, Sevilla, pp. 51-59.

LIZCANO PRESTEL, R., NOCETE CALVO, F., PÉREZ BAREAS, C., MOYA GARCÍA, S. y BARRAGÁN CERREZO, M. (1992): "Prospección arqueológica sistemática en la Depresión Linares-Bailén, 1988", *Anuario Arqueológico de Andalucía* 1990. Vol. II, pp. 96-98.

LÓPEZ CASTRO, J.L., MARTÍNEZ HAHNMÜLLER, V. Y PARDO BARRIONUEVO, C.A. (2010): La ciudad de Baria y su territorio. *Mainake*, XXXII (I), pp.109-132.

LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (2018): *Urbs in rure*: Nuevos datos sobre el poblamiento romano en el piedemonte de Sierra Morena oriental. Carta arqueológica del término municipal de Bailén (Jaén). *@arqueología y Territorio. Revista electrónica del Máster de Arqueología*, 15, pp. 123-138.

LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J., MORENO ONORATO, A., ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. y PADILLA FERNÁNDEZ J.J. (2020): Puesta en valor del patrimonio histórico y natural del Monte Público de Burguillos (Bailén, Jaén). *Locvber*, 4, pp. 25-39.

LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J., PADILLA FERNÁNDEZ, J.J., ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., ROSSI CABRERA, A. y ORTEGA DIEZ, J.C. (2018): El Remolinillo (Bailén, Jaén). El descubrimiento de una nueva *villa* romana en el Alto Guadalquivir. *Locvber*, 2, pp. 29-43.

LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J., PADILLA FERNÁNDEZ, J.J., ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., ORTEGA DIEZ, J.C. y GARCÍA LARA, A. (2019): Nuevas consideraciones sobre los modelos de ocupación territorial en el Alto Guadalquivir: el yacimiento ibero-romano de La Toscana (Bailén, Jaén). *Locvber*, 3, pp. 5-28.

LÓPEZ REYES, V., MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, G. Y TORNERO RASCÓN, A. (2011): El poblamiento paleolítico en el Alto Guadalquivir. *Boletín Instituto de Estudios Giennenses*, 203, pp. 47-110.

LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA, T. (1780): *Diccionario geográfico de España: Huelva y Jaén*.

M

MARTÍNEZ AGUILAR, M. (2009): Manantial de Alamedilla (Bailén, Jaén). *Manantiales y fuentes de Andalucía. Conoce tus fuentes*. Junta de Andalucía y Universidad de Granada. Recuperado de http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle.php?id_fuente=2423 (08/04/2020).

MARTÍ OLIVER, B., (2012): El Neolítico. En I. BARANDIARÁN MAESTU, B. MARTÍ OLIVER, M^a.I., DEL RINCÓN MARTÍNEZ y J.L., MAYA GONZÁLEZ, J.L., *Prehistoria de la península Ibérica*. Ed. Ariel, Madrid.

MARTÍNEZ CARRILLO, A.L. (2016): *Nuevas tecnologías aplicadas al análisis de la cerámica ibérica a torno del Alto Guadalquivir (S. VI a.n.e. – S.I d.n.e.)*. Tesis doctoral dirigida por Arturo Ruiz Rodríguez, Universidad de Jaén.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1988): Capiteles tardíos del sur del *Conventus Carthaginensis* (Ss. IV-VII d.C.). *Antigüedad y cristianismo*, 5, pp. 185-211.

MATA PARREÑO, C. Y BONET ROSADO, H. (1992): La cerámica ibérica: ensayo de tipología. *Trabajos varios del servicio de investigación prehistórica*, 89, pp. 117-173.

MERINO CHICA, J.A. (2020): *Estructuras defensivas de la Guerra Civil Española en la localidad de Bailén (Jaén)*. Trabajo Final de Grado tutorizado por el Dr. Francisco Carrión Cortés. Universidad de Granada.

N

NOCETE CALVO, F., SÁNCHEZ RUIZ, M., LIZCANO PRESTEL, R., Y CONTRERAS CORTÉS, F. (1987): Prospección arqueológica sistemática en la cuenca baja/media-alta del río Rumbiar, *Anuario Arqueológico de Andalucía 1986, II Actividades Sistemáticas*, pp. 75-78.

NOGUERA GUILLÉN, J. (2008): Los inicios de la conquista romana de Iberia. Los campamentos de campaña del curso inferior del río Ebro, *Archivo español de arqueología*, 81, Madrid, pp. 31-48.

O

ORDÓÑEZ AGULLA, S., Y GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2012): Nota sobre sellos en Ladrillos. Tegulae y Ánforas en Colonia Augusta Firma. *Habis*, 43: pp. 213-232.

ORFILA PONS, M. (2008): La vajilla Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional. En D. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba (Eds.) *Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión*. Cádiz, pp. 541-551.

P

PADILLA FERNÁNDEZ, J.J. (2010): *Plan de intervención arqueológica de urgencia en el término municipal de Bailén* (Informe inédito). Ayto. de Bailén, Bailén.

PADILLA FERNÁNDEZ, J.J., ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (2017): El Tentadero: Un fortín romano en el ribera del Guadiel. *Locvber*, 1, pp. 5-20.

PADILLA, FERNÁNDEZ, J.J., ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L., LÓPEZ MARTÍNEZ, J. J., ROSSI CABRERA, A. y ORTEGA DIEZ, J. C. (2018): Redefiniendo asentamientos: El yacimiento arqueológico de Las Piedras del Cardado (Bailén, Jaén). *Locvber*, 2, pp. 5-27.

PADILLA FERNÁNDEZ, J.J., ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. y LÓPEZ MARTÍNEZ, J.J. (2019): Iberos en el alto Guadalquivir: singularidad y complejidad del poblamiento ibérico en torno a la depresión Linares-Bailén. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 29, pp. 353-380.

PAGE DEL POZO, V. y GARCÍA CANO, J.M. (1988): La cerámica ática de figuras rojas de la necrópolis de "La Senda" Coímbra del Barranco Ancho (Jumilla). *Anales de Prehistoria y Arqueología*, 1, pp. 125-136.

PEINADO ESPINOSA, M^a.V. (2010): *Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir: el alfar de Los Villares de Andújar*. Tesis doctoral dirigida por Isabel Fernández García. Universidad de Granada.

PÉREZ BAREAS, C. (2014): Depósitos arqueológicos, sucesión estratigráfica y fases de ocupación. *Siete Esquinas*, 6, pp. 61-72.

PÉREZ BAREAS, C., LIZCANO PRESTEL, R., MOYA GARCÍA, S., CASADO MILLÁN, P., GÓMEZ, E., CÁMARA SERRANO J. A. Y MARTÍNEZ OCAÑA, J. L. (1992): IIª Campaña de prospecciones arqueológicas sistemáticas en la depresión Linares-Bailén. Zonas meridional y oriental, 1990. *Anuario Arqueológico de Andalucía 1990. Vol. II. Actividades Sistemáticas*. Sevilla, pp. 86-95.

PÉREZ BAREAS, C., NOCETE CALVO, F., MOYA GARCÍA, S., BURGOS JUÁREZ, A. y BARRAGÁN CERREZO, M. (1992b): Prospección arqueológica sistemática en la cuenca del río Jándula, *Anuario Arqueológico de Andalucía 1990, II. Actividades Sistemáticas*, Sevilla, pp. 99-109.

PÉREZ RODRÍGUEZ, M., DOMÍNGUEZ BELLA, S., MORATA CÉSPEDES, D. y RAMOS MUÑOZ, J. (1998): La industria lítica pulimentada en la Prehistoria reciente de la Banda Atlántica de Cádiz. Estudio de Áreas Fuente y Relaciones entre Litología y Yacimientos. *Cuaternario y Geomorfología*, 12 (3-4), pp. 57-67.

PLINIO (Trad. Cantó, J., Gómez Santamaría, I., González Marín, S., y Tarriño, E.) (2007): *Historia Natural*. Cátedra, Madrid.

PROYECTO CÁSTULO SIGLO XXI (2017): Cástulo, la ciudad deseada. Concejalía de Turismo. Excmo. Ayuntamiento de Linares, Jaén.

Q

QUESADA SANZ, F. (2008): Armamento romano e ibérico en “Urso” (Osuna): Testimonio de una época, *Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna* 10, Osuna, pp. 13-19.

R

RAMON TORRES, J. (1997): FE-13. Un taller alfarero de época púnica en *Ses Figueretes* (Eivissa), *Treballs del Museu Arqueologic de Eivissa i Formentera*, 39.

RAYNAUD, C. (1993): Ceramique africaine Claire A, en Py, M. (dir.), *Dicocer, Dictionnaire des ceramiques antiques (VIIe s. av. n. è.-VIIe s. de n. è.) en Mediterranee nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan)*, Lattara, 6, pp. 170-174.

RAYNAUD, C., Ceramique africaine Claire D, Py, M. (dir.), *Dicocer, Dictionnaire des ceramiques antiques (VIIe s. av. n. è.-VIIe s. de n. è.) en Mediterranee nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan)*, Lattara, 6, pp. 190-197.

RÍO-MIRANDA ALCÓN, J. (2001): Sellos de alfarero en *terra sigillata* procedentes de Caparra. *Revista Alcántara*, 52, pp. 13-36.

RODRÍGUEZ MORALES, J., FERNÁNDEZ MONTORO, J.L., SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. y BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L. (2012): Los *clavi caligarii* o tachuelas de cáliga: elementos identificadores de las calzadas romanas, *Lucentum*, XXXI, pp. 147-164.

ROMÁN PUNZÓN, J.M. y MARTÍN CIVANTOS, J.M. (2012): Aproximación al poblamiento tardoantiguo en Andalucía. En *Las fortificaciones en la tardoantigüedad: Elites y articulación del territorio (siglos V-VIII d.C.)* (R. Catalán Ramos, P. Fuentes Melgar y C. Sastre Blanco. Coords.), La Ergástula, Madrid, pp. 57-78.

RUEDA GALÁN, C., GARCÍA LUQUE, A., ORTEGA CABEZUDO, M.C. y RÍSQUEZ CUENCA, C. (2008): El ámbito infantil en los espacios de culto de Cástulo (Jaén, España) en Gusi Jener, F., Muriel, S. y Olaria Puyole, C.R (Coord.): *Servei d'investiacions arqueològiques i Prehistòriques. Nasciturus, infans, puerulus vobis mater terra: la muerte en la infancia*, pp. 473-496.

RUIZ MONTES, P. y PEINADO ESPINOSA, M^a V. (2013): Cerámica pintada de tradición ibérica. En Fernández García M^a.I. (Coord.). *Una aproximación a la Isturgi romana: el complejo alfarero de los Villares de Andújar, Jaén, España*. Ed. Quasar, Roma, pp. 169-176.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. (1978): Los pueblos iberos del Alto Guadalquivir. Análisis de un proceso de transición. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 3, pp. 255-284.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. (2008): Iberos. *De Iberia a Hispania*, García Alonso, F. (Coord.), pp. 733-844.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. y NOCETE CALVO, F. (1981): Un modelo sincrónico para el análisis de la producción de cerámica ibérica estampillada del Alto Guadalquivir. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 6, pp. 355-383.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. Y MOLINOS MOLINOS, M. (1993): *Los iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico*. Crítica. Barcelona.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. y MOLINOS MOLINOS, M. (2007). *Iberos en Jaén*. Jaén, Universidad de Jaén.

RUÍZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS MOLINOS, M., GUTIÉRREZ, L.M^a., BELLÓN RUIZ, J.P. (2001): El modelo político del pago en el Alto Guadalquivir (s. IV - III a.n.e.). *Territori politic i territori rural durant l'edat del Ferro a la Mediterrània Occidental. Actes de la Taula rodona celebrada a Ullastret. Monografies d'Ullastret*, 2. Girona, pp.11-22.

RUIZ ZAPATERO, G. y FERNÁNDEZ GÖTZ, M. (2009): "Triangulare un Kriegerische Gesellschaften in der Eisenzeit des keltischen hispaniens? Auf der Suche nach der vielfalt eisenzeitlicher sozialstrukturen", *Interpretierte Eisenzeiten 3. Fallstudien, Methoden, Theorie, Tagungsbericht der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen eisenzeitarchäologie. Oberösterreichisches* (R. Karl y J. Leskovar, eds.), Landesmuseum, Linz, pp. 99-112.

S

SCHULTEN, A. (1935): *Las Guerras de 237-154 a. de J.C.* Fontes Hispaniae Antiquae. Barcelona.

SCULLARD, H. (1930): *Scipio Africanus in the second Punic war*. Thirlwall Prize Essay University Press. Cambridge.

SERRANO PEÑA, J. L. (2013-2014): La Venta de Guarromán, de establecimiento rural a iglesia paleocristiana, *ROMVLA* 12-13, pp. 415-444.

SERRANO RAMOS, E. (2005): Cerámicas africanas. En M. Roca y M^a.I. Fernández (Coords.). *Introducción al estudio de la cerámica romana. Una breve guía de referencia*. Málaga, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Málaga, pp. 225-304.

U

UGALDE, M. F. y LANDÁZURI NARVÁEZ, C. (2016): "Sociedades heterárquicas en el Ecuador Preincaico: Estudio diacrónico de organización política caranqui", *Revista Española de Antropología Americana* 46, pp. 197-218.

V

VERA, D. (1995): Dalla villa perfecta alla villa di Palladio: sulle trasformazioni del sistema agrario in Italia fra Principato e Dominato. *Athenaeum*, 83, pp. 189-211.

VIDAL DELGADO, R. (2015): *Operaciones en torno a Bailén (La caída de los mitos)*. Foro para la Paz en el Mediterráneo.

VILLAR LIJARCIO, J.J. (2014): *La villa de Bailén durante el siglo XVIII*. Anexo (Linares Lucena, F. coord.). *Edición facsimilar digitalizada de la Relación o matrícula de todos los vecinos de esta villa de Bailén (1764)*, Francisco A. Linares Lucena.

VILLAR LIJARCIO, J.J. (2017): La villa de Bailén y su castillo medieval en 1839, *Locvber*, pp. 21-47.

VILLAR LIJARCIO, J.J. y PEREA MONJE, M.A. (2007): Llegó, vio y lo encontró. *Bailén Informativo*, 97: pp. 6-16.

VV.AA (1928): *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (Espasa-Calpe)*: Tomo VII. Madrid.

X

XIMENA JURADO, M. de (1654): *Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de la Diócesis de Jaén y Anales Eclesiásticos de este Obispado*. Imprenta de Domingo García y Morras. Madrid.